

Esaurito	
Codice	CK335399
Descrizione	Pc All-in-One ProOne 440
EAN	0198122929047
Marca	HP
Part number	9H6U8ET
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	11.82
Volume (cm ³)	59054.8
HP ProOne 440 All-in-One garantisce agli utenti prestazioni, sicurezza e scalabilità di livello business in un design salva-spazio. Questo PC è dotato del nuovissimo processore Intel® e protetto da un sistema di sicurezza sempre attivo. Grazie alle sue funzionalità smart e ottimizzate, questo PC All-in-One si adatta automaticamente all'illuminazione dell'ambiente e agevola la riduzione dei rumori di fondo indesiderati. Dotato del nuovissimo ed elegante display con design micro-edge su tre lati, HP ProOne 440 AiO PC è una soluzione economicamente vantaggiosa che libera spazio sulla scrivania. È stato progettato per una rapida implementazione: basta posizionarlo e collegare i cavi per mettersi subito al lavoro ed è possibile collegare anche un monitor esterno	

SPECIFICHE

Tipo	all in one
------	------------

Marca	HP
RAM	16 Gb
Sistema Operativo	professional
Dimensione Schermo	23,8"
Tipo memoria di massa	ssd (solid state disk)

DIMENSIONI & PESO	
Altezza	419 mm
Larghezza	540 mm
Peso senza imballo	5,37 kg
Profondità	184 mm
GENERALE	
Altoparlanti	Si
Bluetooth	Si
Mouse	Ottico USB
Tastiera	Standard Usb
Wireless (standard)	Wi-Fi 6 (802.11ax)
Caratteristiche Specifiche	Chipset Intel Q670 Speaker frontali a due canali da 2W
Colore Primario	Nero
Caratteristiche di sicurezza	Password di accensione (tramite BIOS); disabilitazione porta SATA (tramite BIOS); password di configurazione (tramite BIOS); supporto per dispositivi di blocco dello chassis e per cavi con lucchetto; abilitazione/disabilitazione USB (tramite BIOS); abilitazione/disabilitazione porta seriale (tramite BIOS); HP Secure Erase; HP Sure Click; HP Sure Sense; HP DriveLock e Automatic DriveLock; chip di sicurezza integrato Trusted Platform Module TPM 2.0 fornito con Windows 10 (con certificazione Common Criteria EAL4+); HP BIOSphere Gen6; HP Client Security Manager Gen6
Caratteristiche Generali	Supporto per montaggio VESA 100 venduto separatamente (cod. 56P78AA - HP ProOne G9 VESA Plate with Power Supply Holder)
CONNETTORI/PORTE	
Altri Connettori / Porte	1x HDMI in 1x RJ-45 LAN

N° porte Audio - frontali	0
N° porte Audio - posteriori	1
N° porte PCI	0
N° porte PCI-Express 16x	0
N° porte PCI-Express 1x	0
N° porte Seriali	0
N° porte Ps/2	0
N° porte USB posteriori	4
N° porte USB 3.0	4
N° porte USB laterali	2
N° porte Audio - laterali	0
N° porte HDMI	1
N° totale porte USB	6
Porte USB 3.2 Gen 2 SuperSpeed (10 Gbps) Type-A	1
Porte USB 3.2 Gen 2 SuperSpeed (10 Gbps) Type-C	1
RAM	
Banchi RAM Liberi	1
Banchi RAM Totali	2
Frequenza	3200 MHz
RAM Massima	32 GB
Tecnologia della RAM	DDR4
Tipologia della RAM	SO-DIMM
RAM Installata	16 GB
PROCESSORE	
Modello del processore	i7-13700T
Tecnologia del processore	Intel Core i7
Velocità di clock	1,4 GHz
Produttore del processore	Intel
Cache Dimensioni Totali	30 MB
SISTEMA OPERATIVO & SOFTWARE	
Bit S.O.	64
S.o.	Windows 11

Software Inclusi	1 anno di Licenza Wolf Pro Security inclusa Per maggiori informazioni vai su HP Wolf Security - Esprinet HUB by Esprinet S.p.A.
Versione S.O.	Professional
Durata antivirus incluso	12 months
GRAFICA	
Memoria Dedicata	0 MB
Produttore della scheda grafica	Intel
Risoluzione Massima (Altezza)	2304 px
Risoluzione Massima (Larghezza)	4096 px
Modello della scheda grafica	UHD Graphics 770
Scheda grafica integrata	Si
LETTORI MEMORY/SMART CARD	
Card reader	Non Presente
CERTIFICAZIONI	
Certificazioni	Dichiarazione IT ECO Certificato US ENERGY STAR® Registrato EPEAT® TCO 9.0
VIDEO	
Connettori	No
Scheda acquisizione video	No
Scheda TV	No
WebCam	Si
Risoluzione Webcam	5 MP
Infrarossi	No
MEMORIA DI MASSA	
Dimensione Supporto 1	512 GB
Interfaccia Supporto 1	M.2 PCIe NVMe
Numero Supporti	1
Tipo Supporto 1	SSD (Solid State Disk)
Tipologia Controller	M.2 PCIe
Velocità Supporto 1	0 rpm

Dimensione Tot. Supporti	512 GB
CONTROLLER	
LAN (velocità)	10/100/1000
Raid	No
ALIMENTATORE	
Potenza	120 W
UNITÀ OTTICHE	
Tipologia unità installata	DVD-RW
MONITOR	
Altre Caratteristiche	Display Antiriflesso
Lunghezza diagonale	23,8 "
Formato	16:9
Risoluzione ottimale orizzontale	1920 px
Risoluzione ottimale verticale	1080 px
Luminosità	250 cd/m ²
Touch Screen	Si
VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI)	
Supporto montaggio vesa	Si
Formato VESA FDMI (Flat Display Mounting Interface)	100mm
Staffa nella confezione	No
SOLUZIONI	
Scuola Digitale	Generico