

| | |
|--|--|
| Lettore codici a barre NEWLAND HR3300-BT |  |
| Codice | CK335423 |
| EAN | |
| Marca | NEWLAND |
| Part number | HR3300-BT |
| Storage unit | |
| Unità di vendita | Cadauno |
| Confezione | 1 |
| Imballaggio | 1 |
| Peso (kg) | 0.515 |
| Volume (cm³) | 3664.46791 |
| <p>HR33 Marlin Bluetooth</p> <p>La storia continua: il nuovo HR33 Marlin Bluetooth offre una lettura dei codici a barre rapida e naturale grazie alla tecnologia di decodifica Newland EMEA. Lettura e decodifica all'avanguardia sono coniugate a un design rappresentativo della qualità superiore in un dispositivo pronto a diventare per Newland il miglior lettore di codici a barre 2D a mano e senza fili. Con batteria facilmente sostituibile, HR33 Marlin Bluetooth è la soluzione ideale per la lettura continuata.</p> <p>Batteria facilmente sostituibile</p> <p>HR33 Marlin Bluetooth offre oltre 12 ore di uso continuo con una sola carica. Al termine, il comparto con apertura a scatto permette di cambiare la batteria senza problemi e senza interrompere il lavoro. Inoltre, l'indicatore di batteria scarica ha due colori diversi: un rapido segnale visivo che suggerisce quando occorre sostituirla. Grazie al nuovo contatto magnetico sul supporto, la connessione è facile e l'affidabilità elevata.</p> | |

Connettività elevata

HR33 Marlin Bluetooth è dotato di connettività Bluetooth 5.0 e può leggere codici entro un raggio di 100 metri in spazi aperti. Con il supporto di comunicazione Bluetooth e ricarica o con un dongle, la connessione wireless di HR33 Marlin BT è sempre stabile.

Alte prestazioni

HR33 Marlin Corded è dotato di puntatore laser per un inquadramento accurato e di ottica megapixel per leggere differenti codici a barre, anche se danneggiati o distorti: uno strumento ottimale per grandi carichi di lavoro.

Configurazione personalizzata

HR33 Marlin è il nostro primo lettore manuale Bluetooth a includere l'avanzato Scripting per la programmazione di comandi complessi. Easyset è ancora disponibile, per chi ha familiarità con il programma, ma l'aggiunta di Scripting consente una dettagliatezza ancora più fine e rende la serie HR33 Marlin la migliore della categoria.

Massima fiducia con Newland.

La classe di protezione IP52 con resistenza alle cadute da altezze fino 1,5 metri è motivo di grande fiducia e perciò Newland EMEA garantisce HR33 BT Marlin 5 anni. L'utente lo sceglie con la certezza che Newland ha creato un lettore sempre all'altezza del lavoro, in ogni tipo di ambiente.

Lettura e invio; archiviazione e invio.

HR33 BT Marlin dispone di modalità configurabili che consentono all'utente di selezionare la lettura in tempo reale e il suo invio attraverso la connessione wireless oppure due soluzioni a scelta per l'archiviazione offline e l'invio dei dati in blocco. La memoria del dispositivo permette di conservare migliaia di codici.

SPECIFICHE

| | |
|---------------|---------|
| Compatibilità | 1d / 2d |
| Marca | NEWLAND |

DIMENSIONI

| | |
|--------------------|--------|
| Altezza massima | 144 mm |
| Larghezza massima | 87 mm |
| Peso | 210 gr |
| Profondità massima | 117 mm |

HARDWARE

| | |
|------------|----|
| RFID | No |
| Healthcare | No |

GENERALE

| | |
|---|-----------------|
| Posizionamento | Scanner Manuale |
| Schermo LCD | No |
| Colore | Nero |
| DECODING | |
| Tipologia di codici letti | 1D / 2D |
| Tecnologia di lettura | CMOS MEGAPIXEL |
| CONDIZIONI AMBIENTALI DI FUNZIONAMENTO | |
| IP | IP52 |
| CONNETTIVITÀ | |
| Wireless | Si |
| Interfacce supportate | USB |