

<b>Telo per videoproiettori manuale a cavalletto 1:1 no 200 cm 200.00000 SOPAR New Junior 200x200 SOP12</b>	
Codice	CK335496
EAN	8012195502063
Marca	SOPAR
Part number	SOP1220NJ
Storage unit	N
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	11.5
Volume (cm <sup>3</sup> )	57330
<p>Gli schermi a 'Cavalletto' per videoproiezione della linea <b>New Junior</b> sono semplici da usare e sono di <b>produzione Italiana!</b> Si montano in un attimo e non necessitano di lavori di installazione sulle pareti e sui muri. Sono ideali per le applicazioni mobili o dove non è possibile l'installazione di schermi fissi. Ripiegati, <b>occupano pochissimo spazio</b> e possono essere riposti in un angolo per essere utilizzati in ogni momento. Questo modello può essere <b>regolato in altezza</b> e rotato sulla propria struttura a 360°, permettendo di configurare il punto di visione in maniera rapida e semplice. Può essere utilizzato in aule corsi, centri dimostrativi, meeting e convegni in piccole 'business room'. Il telo può essere inclinato utilizzando il sistema proprietario a più punti, per eliminare l'effetto trapezio, chiamato anche effetto keystone. Il telo di Sopar Junior può essere estratto parzialmente o completamente dal cassonetto e fissato alla struttura per ottenere varie proporzioni di proiezione (<b>1:1, 4:3, 16:9 ecc</b>). Questo modello è dotato di <b>tela bianca</b> lenticolare ad <b>alta riflettenza</b> in PVC e vanta una certificazione <b>ignifuga B1</b> adatta a proiezioni frontali. Il retro Nero 'coprente' consente di limitare al massimo il disturbo di eventuali fonti luminose poste sul retro dello schermo e provenienti da porte o finestre. I modelli Sopar NEW Junior sono disponibili in differenti misure (160x160, 180x180, 180x180, 200x200 e 240x240) e dispongono di borse per il trasporto opzionali.</p>	

## SPECIFICHE

Tipo	manuale a cavalletto
Altezza	200
Marca	SOPAR
Larghezza	200 cm
Formato Schermo	1:1

## GENERALE

Colore cassonetto	Nero
Tipologia	Manuale a Cavalletto
Retroproiezione	No
Destinazione Principale	Ufficio
Formato schermo	1:1

## INSTALLAZIONE

A muro	No
A soffitto	No
A pavimento	Si
Requisiti Installazione	Nessuno, il telo a cavalletto si posiziona sul pavimento.

## CONFEZIONE

Contenuto della Confezione	Telo con cavalletto integrato, Istruzioni
Prodotti in kit	nessuno

## DIMENSIONI

Altezza telaio	7 cm
Larghezza telaio	204 cm
Peso	12 kg
Profondità telaio	7 cm

## TELO

Altezza area di protezione	200 cm
Telo ignifugo	Si
Contrasto	Alto Contrasto :1
Guadagno	1,2

Larghezza area di protezione	200 cm
Spessore telo	4 mm
Materiale	Pvc
Larghezza totale telo	200 cm
Altezza totale telo	200 cm
Colore Primario	Bianco
Bordatura Home Theatre	No
Colore bordatura	Non presente
Certificazione	Certificazione Ignifuga B1
Retro Nero	Si
<b>ELETTRONICA</b>	
Motore	No
Azionamento e Comandi	nessuno
<b>SCUOLA DIGITALE</b>	
Scuola Digitale	Generico