

<p>Telo per videoproiettori manuale a cavalletto 1:1 no 240 cm 240.00000 SOPAR New Junior 240x240 SOP12</p>	
Codice	CK335497
EAN	8012195502100
Marca	SOPAR
Part number	SOP1224NJ
Storage unit	N
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	13.1
Volume (cm ³)	67340
<p>Gli schermi a 'Cavalletto' per videoproiezione della linea New Junior sono semplici da usare e sono di produzione Italiana! Si montano in un attimo e non necessitano di lavori di installazione sulle pareti e sui muri. Sono ideali per le applicazioni mobili o dove non è possibile l'installazione di schermi fissi. Ripiegati, occupano pochissimo spazio e possono essere riposti in un angolo per essere utilizzati in ogni momento.</p> <p>Questo modello può essere regolato in altezza e rotato sulla propria struttura a 360°, permettendo di configurare il punto di visione in maniera rapida e semplice. Può essere utilizzato in aule corsi, centri dimostrativi, meeting e convegni in piccole 'business room'. Il telo può essere inclinato utilizzando il sistema proprietario a più punti, per eliminare l'effetto trapezio, chiamato anche effetto keystone.</p> <p>Il telo di Sopar Junior può essere estratto parzialmente o completamente dal cassonetto e fissato alla struttura per ottenere varie proporzioni di proiezione (1:1, 4:3, 16:9 ecc)</p> <p>Questo modello è dotato di tela bianca lenticolare ad alta riflettanza in PVC e vanta una certificazione ignifuga B1 adatta a proiezioni frontali. Il retro 'coprente' consente di limitare al</p>	

massimo il disturbo di eventuali fonti luminose poste sul retro dello schermo e provenienti da porte o finestre.

I modelli Sopar NEW Junior sono disponibili in differenti misure (160x160, 180x180, 180x180, 200x200 e 240x240) e dispongono di borse per il trasporto opzionali.

SPECIFICHE	
Tipo	manuale a cavalletto
Altezza	240
Marca	SOPAR
Larghezza	240 cm
Formato Schermo	1:1

GENERALE	
Colore cassonetto	Nero
Tipologia	Manuale a Cavalletto
Retroproiezione	No
Destinazione Principale	Ufficio
Formato schermo	1:1

INSTALLAZIONE	
A muro	No
A soffitto	No
A pavimento	Si
Requisiti Installazione	Nessuno, il telo a cavalletto si posiziona sul pavimento.

CONFEZIONE	
Contenuto della Confezione	Telo con cavalletto integrato, Istruzioni
Prodotti in kit	nessuno

DIMENSIONI	
Altezza telaio	7 cm
Larghezza telaio	244 cm
Peso	13 kg
Profondità telaio	7 cm

TELO	
Altezza area di protezione	240 cm
Telo ignifugo	Si
Contrasto	Alto Contrasto :1
Guadagno	1,2
Larghezza area di protezione	240 cm
Spessore telo	4 mm
Materiale	Pvc
Larghezza totale telo	240 cm
Altezza totale telo	240 cm
Colore Primario	Bianco
Bordatura Home Theatre	No
Colore bordatura	Non presente
Certificazione	Certificazione Ignifuga B1
Retro Nero	Si
ELETTRONICA	
Motore	No
Azionamento e Comandi	nessuno
SCUOLA DIGITALE	
Scuola Digitale	Generico