

<p><b>Gruppo di continuità APC APC Smart-UPS C 3000VA LCD RM 2U 23 CP12036LI</b></p>	
Codice	CK335885
EAN	0731304632399
Marca	APC
Part number	CP12036LI
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	0.365
Volume (cm <sup>3</sup> )	644
<p><b>APC Smart-UPS C 3000VA LCD RM 2U 23</b></p>	
<p>Network UPS 12Vdc 3A, Lithium Battery</p>	

SPECIFICHE	
Formato	multipresa ups
Potenza	36 w
Marca	APC
Tecnologia	line interactive

## REQUISITI E CONSUMO ENERGETICO

Potenza assorbita in esercizio	36 W
Tipo pannello di controllo LCD	N/A
Tensione di alimentazione	12 V

## INFORMAZIONI AMBIENTALI

Intervallo di temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
Intervallo umidità di funzionamento	0 - 95 %
Rumorosità	35 dB

## CONNELLITIVITÀ

Serial RS-232 C	Si
Scheda di rete	No
USB	No

## INCLUSO NELLA CONFEZIONE

Software incluso	N/A
Cavo Alimentazione	No
Cavo rete	No

## CERTIFICAZIONI

Certificazione C-tick	Si
Certificazione CE	Si
Certificazione GOST	No
Certificazione VDE	No

## DIMENSIONI E PESO

Altezza	250 cm
Larghezza	990 cm
Peso	0,3 kg
Profondità	10,9 cm

## USCITA

Potenza erogata Watt	36 W
Potenza Erogata Va	432 Va
Tensione in uscita 220V	No
Tensione in uscita 230V	Si
Tensione in uscita 240V	No

Frequenza d'uscita Minima	50 Hz
Frequenza d'uscita Massima	60 Hz
Distorsione tensione di uscita (meno del)	5 %
Tipo di forma d'onda	SENOIDAL
Efficienza a pieno carico	98,7 %
Tempo d'intervento	0,8 ms
Spine elettriche connettibili	1
Tipologie spine	Universal battery backup outlets (4)
Numero spine telefoniche agganciabili	0
Bypass	Integrato

### INGRESSO

Tensione in entrata 220V	No
Tensione in entrata 230V	Si
Tensione in entrata 240V	No
Campo tensione in ingresso minima	230 V
Campo tensione in ingresso massima	230 V
Numero Connettori in ingresso	1
Tipologia connettori in ingresso	N/A

### CARATTERISTICHE GENERALI

Colore	Bianco
Formato	Multipresa UPS
Destinazione d'uso	Protezione Pc , Videosorveglianza , Switch - Router - Storage
Tecnologia	Line Interactive
Protezione circuito	LineInteractiveVI
Pannello di controllo	N/A
Allarme	N/A
AVR	Si

### BATTERIE E TEMPI DI FUNZIONAMENTO

Numero batterie incluse	1
Tecnologia	Ioni di litio

Tensione nominale	12 V
Capacità	9 Ah