


Multifunzione laser b/n A4 HP LASERJET ENETERPRISE M635FHT	
Codice	CK336935
Descrizione	Multifunzione laser b/n A4 LASERJET ENETERPRISE M635FHT
EAN	0194721080141
Marca	HP
Part number	7PS98A
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	68.4
Volume (cm ³)	826740.532

SPECIFICHE	
Tipo	multifunzione laser b/n
Velocità di stampa	65 ppm
Marca	HP
Formato massimo di stampa	a4
Fronte/Retro automatico	si

DIMENSIONI E PESO (MINIMO INGOMBRO)

Altezza	109,4 cm
Larghezza	66,5 cm
Peso	52,5 kg
Profondità	60 cm
GESTIONE MEDIA	
Capacità carta vassoio 1	100 sheets
Capacità carta vassoio 2	550 sheets
Capacità carta uscita standard	500 sheets
Fronte/retro automatico in stampa	sì
Max grammatura carta	120 gr/mq
Min grammatura carta	60 gr/mq
Numero vassoi carta supportati (inclusi opzionali)	8
Numero vassoi carta di serie	3
Capacità carta altri vassoi	Ingresso gestione carta, opzionale: Opzionale alimentatore da 550 fogli, alimentatore da 550 fogli con cabinet, alimentazione ad alta capacità da 2.000 fogli con alimentatore da 550 fogli, alimentatore opzionale con 3 vassoi da 550 fogli, alimentatore per buste opzionale Ingresso gestione carta, standard: Alimentatore multifunzione da 100 fogli, alimentatore da 550 fogli, alimentatore automatico di documenti da 150 fogli sheets
Numero fogli ADF	150
Alimentatore automatico fogli - ADF	sì
Capacità carta vassoio 3	150 sheets
Capacità carta ingresso max	3750 sheets
Capacità carta ingresso standard	1200 sheets
REQUISITI E CONSUMO ENERGETICO	
Consumo energetico in stampa	740 W
SOFTWARE	
Compatibile Windows Vista	No
Compatibile Windows Xp	No
Compatibile Mac	Si
Compatibile Linux	Si
Compatibile Windows 7	Si
Compatibile Windows 8	Si

Compatibile Windows 10	Si
QUALITÀ DI STAMPA	
Durata MAX toner B/N	10500 pages at 5%
Duty cycle mensile	300000 pages
Velocità di stampa b/n A4	65 ppm
Tempo stampa prima pagina b/n	8,1 sec
INFORMAZIONI AMBIENTALI	
Rumorosità in funzione	54 dB
Certificazione Energy Star	Si
EcoSostenibile	Si
LINGUAGGIO STAMPANTE	
Altri linguaggi	HP PCL 6, HP PCL 5, emulazione HP PostScript livello 3, stampa nativa da PDF (v 1.7), Apple AirPrint
PCL 5	Si
PCL 6	Si
PostScript livello 3	Si
PANNELLO DI CONTROLLO	
Touch Screen	Si
Caratteristiche	Display grafico a colori (CGD) da 20,3 cm con touchscreen, display orientabile (angolazione regolabile), pulsante Home illuminato (per tornare rapidamente al menu principale)
CONNETTIVITÀ	
Scheda di rete	sì
Wi-Fi	opzionale
Porta usb in entrata	3
Tipo scheda di rete	Ethernet 10/100/1000 Base-T
Bluetooth	opzionale
RISOLUZIONE DI STAMPA	
Risoluzione stampa MAX	1200x1200
FORMATI SUPPORTATI	
A3	No
Buste C5 (162 x 229 mm)	Si
Buste C6 (114 x 162 mm)	Si

A4	Si
A5	Si
A6	Si
B5	Si
B6	Si
Formato massimo	A4
Altri formati	Dimensioni supporti utilizzabili: Vassoio multifunzione 1 da 100 fogli: A4, A5, A6, RA4, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, Oficio (216 x 340), 16K (195 x 270), 16K (184 x 260), 16K (197 x 273), cartolina (JIS), cartolina doppia (JIS), busta: B5, C5, C6, DL; vassoio di alimentazione 2 da 550 fogli: A4, A5, A6, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, 16K (195 x 270), 16K (184 x 260), 16K (197 x 273); alimentatore opzionale da 550 fogli: A4, A5, A6, RA4, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, Oficio (216 x 340), 16K (195 x 270), 16K (184 x 260), 16K (197 x 273), cartolina (JIS), cartolina doppia (JIS); alimentatore opzionale HCI da 2.000 fogli: A4; alimentatore opzionale da 75 buste: B5, C5, C6, DL
INCLUSO NELLA CONFEZIONE	
Cavo di alimentazione	Si
Cavo Usb	No
Durata toner b/n in dotazione	10500
Specifiche incluso nella confezione	Stampante multifunzione Enterprise HP LaserJet M635fht; cartuccia toner nero originale HP LaserJet (10.500 pagine), documentazione (guida all'installazione dell'hardware, pieghevole sulla conformità normativa); cavo di alimentazione.
TIPOLOGIA	
Tipologia di stampa	Laser
Colore	No
Stampante/Multifunzione	Multifunzione
SCANSIONE	
Modalità di scansione	Piano fisso / ADF
Formato massimo scansione	216 mm x 356 mm
Scansione a email	sì
Scansione a PC	sì
Scansione di rete	sì
Velocità scansione b/n	69 ppm
Velocità scansione colore	69 ppm

Risoluzione ottica	600x600
COPIA	
Tempo uscita prima copia b/n	11,2 sec
Risoluzione copia	600x600
FORMATI SCANSIONE	
BMP	No
Tiff	Si
GIF	No
Jpeg	Si
PNG	No
FUNZIONI	
Fax	si