

<p>27 monitor ips reg alt usb-c</p>	
Codice	CK337190
EAN	8712581804749
Marca	PHILIPS
Part number	10444508
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	10.245
Volume (cm ³)	57795.625
<p>Ridefinisci la tua produttività di lavoro</p>	
<p>Questo monitor presenta una connettività super veloce. Grazie alla combinazione della porta Thunderbolt 4, la funzione Smart KVM e risoluzione 4K UHD, offre erogazione di potenza, commutazione della sorgente e immagini straordinarie in un unico monitor.</p>	
<p>Progettato per il tuo lavoro</p>	
<p>Tecnologia SoftBlue: per una visione ottimale</p>	
<p>Thunderbolt 4 per flessibilità e prestazioni</p>	
<p>Connessione Thunderbolt 4: per una connettività ultraveloce</p>	
<p>Progettato per il tuo lavoro</p>	
<p>PowerSensor 2: efficienza energetica ottimizzata</p>	
<p>Massima qualità dell'immagine</p>	
<p>Tecnologia LED IPS per immagini ampie e colori precisi</p>	
<p>Progettato per il tuo lavoro</p>	
<p>Il sistema MultiView consente la doppia connessione e la visualizzazione simultanea</p>	

Inclinabile, girevole e ad altezza regolabile per il massimo comfort visivo
 Minore affaticamento degli occhi grazie alla tecnologia Flicker-free
 Modalità EasyRead per un'esperienza di lettura simile alla carta
 Protezione dalla luce blu e accuratezza dei colori certificate Eyesafe

SPECIFICHE

Tipo	monitor
Marca	PHILIPS
Dimensione Schermo	27"

GENERALE

Colore principale	Antracite
Inclinazione range (da)	-5 °
Inclinazione range (a)	30 °
Alimentatore	Interno
Regolazione altezza max	150 mm
Webcam Integrata	No
Funzione Pivot	No
Regolazione altezza	Si
Piano girevole	Si

SCHERMO

Lunghezza diagonale (pollicaggio)	27 "
Tecnologia pannello	IPS (In-Plane Switching)
Risoluzione massima orizzontale	3840 px
Frequenza ottimale	140 Hz
Frequenza massima	60 Hz
Rapporto d'aspetto	16:9
Tempo di risposta	4 ms
Luminosità	350 cd/m ²
Dot pitch	0,16 mm
Angolo di visione orizzontale	178 °
Angolo di visione verticale	178 °
Contrasto standard	1000 :1
Risoluzione massima verticale	2160 px

Contrasto dinamico	50000000 :1
Monitor Curvo	No
Touch Screen	No
Antiriflesso	Si
HDR	No
Risoluzione video	4K o Ultra HD (UHD)
AUDIO	
Multimediale	Si
Nr. altoparlanti	2
Potenza	6 W
CONNESSIONI	
Nr. porte HDMI	2
Nr. porte Ethernet	1
Nr. porte DisplayPort	1
Porta USB 3.1 - Type C	Si
Nr. porte USB	0
Nr. porte Thunderbolt	0
CONSUMI	
Potenza assorbita	0,45 W
REQUISITI AMBIENTALI	
Classe efficienza consumi	E
DIMENSIONI	
Altezza	54,4 cm
Larghezza	54,4 cm
Profondità	23 cm
Peso	7,15 kg
DIMENSIONI CON IMBALLO	
Lato A	78 cm
Lato B	16,1 cm
Lato C	48 cm
VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI)	
Supporto montaggio VESA	Si
Formato VESA FDMI (Flat Display Mounting Interface)	MIS-D (100x100mm)

SOLUZIONI

Videosorveglianza

No