

34 monitor va reg alt webcam



Codice	CK337195
EAN	8712581804633
Marca	PHILIPS
Part number	10436124
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	16.3
Volume (cm ³)	94468.4

Ridefinisci la tua produttività di lavoro con webcam pop-up

Questo monitor presenta una connettività super veloce. Grazie alla combinazione della porta Thunderbolt 4, la funzione Smart KVM e la qualifica display HDR 400, offre erogazione di potenza, commutazione della sorgente e immagini straordinarie in un unico monitor.

Thunderbolt 4 per flessibilità e prestazioni

Connessione Thunderbolt 4: per una connettività ultraveloce

Progettato per il tuo lavoro

Immagini QHD CrystalClear con UltraWide (3440 x 1440 pixel)

Progettato per il tuo lavoro

PowerSensor 2: efficienza energetica ottimizzata

Massima qualità dell'immagine

Il display VA offre immagini eccezionali con ampi angoli visuale

DisplayHDR 400 per immagini più realistiche e di grande impatto

Progettato per il tuo lavoro
Inclinabile, girevole e ad altezza regolabile per il massimo comfort visivo
Webcam con microfono con cancellazione del rumore per collaborazioni
Design del display curvo per un'esperienza coinvolgente
Busylight: per condividere il tuo stato

SPECIFICHE

Tipo	monitor
Marca	PHILIPS
Dimensione Schermo	34

GENERALE

Colore principale	Grigio
Inclinazione range (da)	-5 °
Inclinazione range (a)	30 °
Alimentatore	N.D.
Regolazione altezza max	180 mm
Webcam Integrata	Si
Funzione Pivot	No
Regolazione altezza	Si
Risoluzione Webcam	5.0000

SCHERMO

Lunghezza diagonale (polliciaggio)	34 "
Tecnologia pannello	VA (Vertical Alignment)
Risoluzione massima orizzontale	3440 px
Frequenza massima	120 Hz
Rapporto d'aspetto	21:9
Tempo di risposta	4 ms
Luminosità	450 cd/m ²
Dot pitch	0,2318 mm
Contrasto standard	4000 :1
Risoluzione massima verticale	1440 px
Contrasto dinamico	50000000 :1
Monitor Curvo	Si

Touch Screen	No
Antiriflesso	Si
HDR	Si
Risoluzione video	Ultra Wide Quad HD (UWQHD)
AUDIO	
Multimediale	Si
Nr. altoparlanti	2
Potenza	10 W
CONNESSIONI	
Nr. porte HDMI	2
Nr. porte Ethernet	1
Nr. porte DisplayPort	1
Porta USB 3.1 - Type C	Si
Nr. porte USB	0
Nr. porte Thunderbolt	0
CONSUMI	
Potenza assorbita	0,4 W
REQUISITI AMBIENTALI	
Classe efficienza consumi	F
DIMENSIONI	
Altezza	57,4 cm
Larghezza	57,4 cm
Profondità	28,1 cm
Peso	7,85 kg
DIMENSIONI CON IMBALLO	
Lato A	98 cm
Lato B	18,8 cm
Lato C	52,5 cm
VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI)	
Supporto montaggio VESA	Si
Formato VESA FDMI (Flat Display Mounting Interface)	MIS-D (100x100mm)
SOLUZIONI	
Videosorveglianza	No