



Codice	CK337211
EAN	4995047067368
Marca	EIZO
Part number	EV3450XC-BK
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	17
Volume (cm <sup>3</sup> )	153448.75

**Con webcam, microfono e speaker, il monitor si trasforma in una soluzione all in one per la comunicazione e le videochiamate si lasciano tenere sia a casa che in ufficio, perfettamente equipaggiati e senza dispositivi aggiuntivi.**

**Design eccellente - Più spazio di lavoro**

**Un ampia superficie di lavoro ti aiuta a navigare in un mare di finestre e permette di visualizzare contemporaneamente più documenti, app e contenuti e svolgere più attività affiancate senza passare da un programma all altro e per controllare tutto a colpo d occhio.**

### **Connettività senza precedenti - Docking station integrata**

**Che si tratti di mouse, tastiera, webcam o un monitor esterno: la docking station integrata del monitor consente di connettere tutti le periferiche, offre anche la connessione LAN e la ricarica dei dispositivi. L'ingombro di cavi viene eliminato e grazie allo switch KVM è possibile condividere anche il set di tastiera e mouse tra portatile e un altro computer.**

### **Immagini eccezionali -Qualità made in Japan**

**Una resa estremamente nitida e contrasti stabili da ogni angolazione sono frutto di anni di esperienza e della costante ricerca della perfezione: dalla selezione delle materie prime ai processi produttivi.**

### **Produzione sostenibile - Scegli il futuro green**

**Una produzione sostenibile considera tutte le fasi del ciclo di vita del prodotto e si avvale di processi che riducono al minimo l'impatto sull'ambiente. I monitor EIZO sono prodotti in maniera sostenibile, sono estremamente durevoli e affidabili, al fine di garantire una lunga vita di utilizzo e coperti da garanzia di ben 5 anni. Un investimento a lungo termine che conviene.**

## **SPECIFICHE**

Tipo	29 - monitor
Marca	EIZO
Dimensione Schermo	34,1"

## **SCHERMO**

Lunghezza diagonale (pollici)	34,1 "
Rapporto d'aspetto	21:9
Touch Screen	No
Tecnologia pannello	IPS (In-Plane Switching)
Risoluzione massima orizzontale	3440 px

Luminosità	300 cd/m <sup>2</sup>
Risoluzione massima verticale	1440 px
Frequenza ottimale	60 Hz
Tempo di risposta	5 ms
Dot pitch	109 mm
Frequenza massima	300 Hz
Angolo di visione orizzontale	178 °
Angolo di visione verticale	178 °
Contrasto standard	1000 :1
<b>GENERALE</b>	
Regolazione altezza	Si
Funzione Pivot	Si
Colore principale	Bianco
Alimentatore	Internal
Piano girevole	Si
Inclinazione range (da)	35 °
Inclinazione range (a)	5 °
Webcam Integrata	Si
Risoluzione Webcam	5 MPIXEL
Regolazione altezza max	195 mm
Contenuto della confezione	USB Type-C (2 m), DisplayPort (2 m) - AC power cord (2 m), USB Type-A - USB Type-B cable (2 m), connector cover, setup guide
Wi-Fi	No
Accessori opzionali	PCSK-04,PM200-K,CP200,CC100,PP100-K
<b>CONNESSIONI</b>	
Nr. porte HDMI	2
Nr. porte DisplayPort	1
Nr. porte DVI	0
Nr. porte VGA	0
Porta USB 3.1 - Type C	Si
Nr. porte USB	1
Nr. porte Ethernet	1

<b>AUDIO</b>	
Multimediale	Si
Nr. altoparlanti	1
Potenza	8 W
<b>DIMENSIONI</b>	
Larghezza	819,5 cm
Altezza	242 cm
Profondità	250,1 cm
Peso	12,2 kg
<b>CONSUMI</b>	
Potenza assorbita	0,4 W
<b>REQUISITI SISTEMA</b>	
Compatibile Mac	Si
Compatibile Windows	Si
<b>REQUISITI AMBIENTALI</b>	
Classe efficienza consumi	F
Classe efficienza consumi	F
<b>DIMENSIONI CON IMBALLO</b>	
Lato A	81 cm
Lato B	33 cm
Lato C	56 cm
Peso con imballo	14,2 kg
<b>VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI)</b>	
Formato VESA FDMI (Flat Display Mounting Interface)	MIS-D (100x100mm)
Supporto montaggio VESA	No
<b>SOLUZIONI</b>	
Gaming	No
Medicale	No
Mondo Educational	Si
Videosorveglianza	No