


| | |
|---|--|
| <p>Motherboard MSI PRO B760-P II PRO-B760-P II</p> |  |
| <p>Codice</p> | <p>CK337218</p> |
| <p>EAN</p> | <p>4711377193887</p> |
| <p>Marca</p> | <p>MSI</p> |
| <p>Part number</p> | <p>PRO-B760-P II</p> |
| <p>Storage unit</p> | <p></p> |
| <p>Unità di vendita</p> | <p>Cadauno</p> |
| <p>Confezione</p> | <p>1</p> |
| <p>Imballaggio</p> | <p>1</p> |
| <p>Peso (kg)</p> | <p>1.42</p> |
| <p>Volume (cm³)</p> | <p>7056</p> |
| <p>PRO B760-P II</p> <p>Supporta processori Intel® Core 14a/13a/12a generazione, processori Intel® Pentium® Gold e Celeron® per socket LGA 1700. Supporta memoria DDR5, DDR5 a doppio canale 7000+MHz (OC). Design di alimentazione migliorato: sistema di alimentazione Duet Rail 12+1 con P-PAK, connettori di alimentazione CPU a 8 pin + 4 pin, Core Boost, Memory Boost. Soluzione termica premium: dissipatore di calore esteso, pad termici MOSFET classificati per 7 W/mK, pad termici choke aggiuntivi e M.2 Shield Frozr sono costruiti per un sistema ad alte prestazioni e un'esperienza di gioco non-stop. PCB di alta qualità: PCB a 6 strati realizzato in rame addensato da 2 once e materiale di livello server. Esperienza di gioco fulminea: slot PCIe 4.0, Lightning Gen 4 x4 M.2. Intel Turbo USB 10Gbps: alimentato dal controller Intel USB 10Gbps, Turbo USB garantisce una connessione ininterrotta con maggiore stabilità e velocità USB più elevate. LAN 2.5G: soluzione di rete aggiornata per uso professionale e multimediale. Offre una</p> | |

connessione di rete sicura, stabile e veloce.

AUDIO BOOST: premia le tue orecchie con una qualità del suono da studio per l'esperienza di gioco più coinvolgente.

| SPECIFICHE | |
|-------------------|--------------------------|
| Tipo | ddr5 |
| Dimensioni | atx |
| Marca | MSI |
| Processore Socket | lga1700 |
| Connettore video | 1 x hdmi,1 x displayport |

| SPECIFICHE TECNICHE | |
|---------------------|-----------------------------|
| Alimentazione | 24-pin ATX, 2 x 8-pin ATX V |
| Connettore Video | 1 x HDMI,1 x DisplayPort |
| Chipset | Intel B760 |

| CANALI/CONNETTORI | |
|-----------------------------------|---|
| Audio | 5 |
| PCI | 0 |
| PCI-Express 16x | 5 |
| PCI-Express 1x | 0 |
| Ps/2 | 0 |
| USB 2.0 - interni | 4 |
| USB 2.0 - retro | 2 |
| USB 3.0 - interni | 5 |
| USB 3.0 - retro | 2 |
| SATA revision 2.0 (SATA 3 Gbit/s) | 0 |
| SATA revision 3.0 (SATA 6 Gbit/s) | 4 |
| USB 3.2 Gen 2 retro | 1 |

| AUDIO INTEGRATO | |
|----------------------|-----------------|
| Numero Canali | 7,1 |
| Modello scheda audio | Realtek ALC 897 |

| VIDEO | |
|----------------------|--------------|
| Modello scheda video | Non presente |
| GPU integrata | No |

| PROCESSORE | |
|------------|--|
|------------|--|

| | |
|---------------------|---|
| CPU compatibili | Supporta processori Intel® Core di 14a/13a/12a generazione, processori Intel® Pentium® Gold e Celeron® LGA 1700 |
| Famiglia processore | Intel |
| Socket | LGA1700 |
| GENERALE | |
| Dotazione Hardware | Cavo SATA |
| MEMORIA | |
| Dual Channel | Si |
| Espansione max | 256 GB |
| Frequenza max | 7000 MHz |
| Numero Slot | 4 |
| Tipo Moduli | DDR5 |
| DIMENSIONI | |
| Form factor | ATX |
| CONTROLLER | |
| LAN | 1 x Realtek 2.5G LAN |
| Raid | 0/1/5/10 |