

Rd28u	
Codice	CK337248
EAN	4718755093296
Marca	BENQ
Part number	9H.LM1LJ.TBE
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	6.291
Volume (cm <sup>3</sup> )	39696.368
<p>BenQ RD280U, 71,6 cm (28.2"), 3840 x 2560 Pixel, 4K Ultra HD, 5 ms, NeroBenQ RD280U. Dimensioni diagonale schermo: 71,6 cm (28.2"), Risoluzione del display: 3840 x 2560 Pixel, Tipologia HD: 4K Ultra HD, Tempo di risposta: 5 ms, Rapporto d'aspetto nativo: 3:2, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Altoparlanti incorporati. Hub USB integrato, Versione dell'hub USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Montaggio standard VESA, Regolazione altezza. Colore del prodotto: Nero</p>	

SPECIFICHE	
Tipo	monitor
Marca	BENQ
Dimensione Schermo	28,2

<b>GENERALE</b>	
Colore principale	Nero
Inclinazione range (da)	-5
Inclinazione range (a)	20
Alimentatore	Interno
Regolazione altezza max	110
Webcam Integrata	No
Funzione Pivot	Si
Regolazione altezza	Si
<b>SCHERMO</b>	
Lunghezza diagonale (pollici)	28,2 "
Tecnologia pannello	IPS (In-Plane Switching)
Risoluzione massima orizzontale	3840 px
Frequenza massima	60 Hz
Rapporto d'aspetto	3:2
Tempo di risposta	5 ms
Luminosità	350 cd/m <sup>2</sup>
Angolo di visione orizzontale	178 °
Angolo di visione verticale	178 °
Contrasto standard	1200 :1
Risoluzione massima verticale	2560 px
Monitor Curvo	No
Touch Screen	No
Antiriflesso	No
HDR	Si
Risoluzione video	4K o Ultra HD (UHD)
<b>AUDIO</b>	
Multimediale	Si
Nr. altoparlanti	2
Potenza	4
<b>CONNESSIONI</b>	
Nr. porte HDMI	1
Nr. porte DisplayPort	1
Porta USB 3.1 - Type C	Si

Nr. porte USB	4
<b>CONSUMI</b>	
Potenza assorbita	0,4
<b>REQUISITI AMBIENTALI</b>	
Classe efficienza consumi	G
<b>DIMENSIONI</b>	
Altezza	474,3
Larghezza	474,3
Profondità	244,5
Peso	10400
<b>VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI)</b>	
Supporto montaggio VESA	Si
Formato VESA FDMI (Flat Display Mounting Interface)	MIS-D (100x100mm)