

Videoproiettore wuxga (1920x1200) 7.000 ansi lumen OPTOMA ZU707T	
Codice	CK337369
EAN	5055387667587
Marca	OPTOMA
Part number	ZU707T LASER
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	8.26
Volume (cm ³)	63337.4
<p>Con 7000 lumen, compatibilità 4K e HDR, ZU707T è dotato di un motore ottico certificato IP6X resistente alla polvere per capacità operative 24 ore su 24, 7 giorni su 7 e bassa manutenzione. Il proiettore ZU707T è dotato di una tecnologia laser di lunga durata, spostamento manuale dell'obiettivo orizzontale e verticale e altoparlanti integrati da 15 W.</p> <p>Adatto per un'ampia varietà di applicazioni, questo proiettore è perfetto ovunque sia necessaria un'immagine pulita e luminosa, inclusi ambienti di grandi dimensioni, aule, aule, musei, luoghi di culto, segnaletica digitale, simulazioni e installazioni coinvolgenti.</p> <p>La maggiore flessibilità di controllo di HDBaseT 3.0 e LAN rendono questo proiettore una soluzione conveniente "imposta e dimentica".</p>	

SPECIFICHE

Risoluzione	wuxga (1920x1200)
Luminosità	7.000 ansi lumen
Marca	OPTOMA
Contrasto	30.000 :1
Interattivo	si

INCLUSO NELLA CONFEZIONE

Borsa	No
Telecomando	Si
Altro	Cavo di alimentazione CA Telecomando 2 batterie AAA Manuale utente di base
Foro per cavo di sicurezza	Si
Lavagna per proiezione	No

AUDIO

Altoparlanti	2
Modalità uscita	Senza Audio
Potenza uscita	15 W

CONNESSIONI GENERALI

Bluetooth	No
Seriale (RS232)	Si
USB standard	0
Rete Lan	No
Memory Card	No
Wireless	Opzionale

CONNESSIONI INGRESSI

Ingresso Component	0 nr
Ingresso DVI	0
Ingresso HDMI	2
Ingresso Video Composito	2
Ingresso Audio RCA	0
Ingresso S-Video	0
Ingresso VGA (D-SUB)	2

Ingresso Audio Jack 3,5 mm	2
Display Port	No
Ingresso MHL	0
IMMAGINE	
Dimensioni Immagine massima	7,67 mt
Risoluzione massima	WUXGA (1920×1200)
Distanza proiezione max	7,8 mt
Distanza proiezione min	1,3 m
Luminosità	7000 ANSI lumen
Rapporto contrasto	30000 :1
Formato	16:10
Risoluzione Nativa	WUXGA (1920×1200)
Dimensione immagine minima	0,8 mt
GENERALE	
Silenziosità in esercizio	33 dB
Tipologia	Business
Colore primario	Bianco
Tecnologia	DLP
Silenziosità in stand-by	0 dB
Lente incorporata	Si
Interattivo	Si
Focale	Standard
ZOOM	
Fattore	1,6 x
Messa a Fuoco	Manuale
Correzione della distorsione trapezoidale verticale Min	-30
Correzione della distorsione trapezoidale verticale Max	30
Correzione della distorsione trapezoidale orizzontale Min	-30
Correzione della distorsione trapezoidale orizzontale Max	30
Direzione correzione distorsione trapezoidale	Orizzontale e Verticale

Correzione Trapezoidale	Manuale
Throw Ratio Minimo	1,2 :1
Throw Ratio Massimo	1,92 :1
CONNESSIONI USCITE	
Uscita Audio Analogica	1
Uscita Audio Digitale	0
Uscita VGA	0
Uscita HDMI	1
12V Trigger	Si
SORGENTE DI LUCE	
Durata Sorgente	30000 h
Durata Sorgente mod. Economica	30000
Potenza Sorgente	0 W
Tipo di Sorgente	Laser Fosfori
CONSUMI E REQUISITI AMBIENTALI	
Certificazioni	Certificazione CE
Potenza Massimo di Esercizio	366 W
Tensione Richiesta	100-240v, 50-60Hz
DIMENSIONI E PESO	
Altezza	11,7 cm
Larghezza	374 cm
Peso	6,3 kg
Profondità	302 cm
SOLUZIONI	
Scuola Digitale	Generico
Digital Signage	No
Gaming	No
Mondo Educational	Si
Smart home	No
SMART HOME	
Compatibilità Amazon Alexa	No
Compatibilità Apple Homekit	No
Compatibilità Google Home	No

Compatibilità IFTTT	No
Compatibilità Samsung SmartThings	No