

|                           |  |
|---------------------------|--|
| BL2786tc                  |  |
| Codice                    | CK337432   |
| EAN                       | 4718755094163  |
| Marca                     | BENQ   |
| Part number               | 9H.LMPLB.QBE   |
| Storage unit              |  |
| Unità di vendita          | Cadauno  |
| Confezione                | 1  |
| Imballaggio               | 1  |
| Peso (kg)                 | 9.81   |
| Volume (cm <sup>3</sup> ) | 74562  |

### Monitor per aziende senza cornice IPS FHD da 27 pollici BL2786TC - BenQ

- Connessione USB-C per una trasmissione audio e video veloce
- Design ergonomico con cornice sottile
- Funzionalità Daisy Chain per configurazioni multi-monitor

### Design perfetto e protezione degli occhi, ideali per lavorare

Elevata efficienza in un solo monitor. Con i monitor per aziende BenQ BL2785TC, hai il controllo del tuo spazio di lavoro. Che tu decida di aumentare l'efficienza lavorativa con la connettività

USB-C, sfruttare lo spazio extra su schermo con una configurazione a doppio monitor o trovare il posizionamento dello schermo perfetto per le tue attività, la decisione è nelle tue mani. Il comfort per gli occhi è assicurato anche in periodi di lavoro prolungati.

### **Migliora l'efficienza e la produttività del lavoro**

Un lavoro e una produttività efficienti richiedono molto più di un semplice sforzo. Anche il tuo monitor preferito deve performare al meglio. I monitor per aziende BenQ offrono connettività USB-C e funzionalità Daisy Chain, e consentono di gestire diverse attività in modo veloce ed efficiente. La modalità di codifica è stata progettata appositamente per consentire ai programmatori di lavorare con facilità.

### **USB Tipo-C**

Consente trasmissione audio, trasmissione video e ricarica rapida a 60 W con un unico cavo.

### **Design ergonomico per il comfort sul lavoro**

Personalizza facilmente altezza, inclinazione, rotazione e orientamento del monitor per creare un ambiente utente e uno spazio di lavoro perfetti, così da poter godere di tutti i fotogrammi nel loro contesto appropriato.

### **Occhi felici al lavoro**

Le esclusive tecnologie Eye-Care di BenQ riducono l'affaticamento degli occhi permettendo un maggior comfort, un aumento della produttività e la sicurezza dell'ambiente di lavoro durante l'uso intensivo.

### **Certificazione TÜV Rheinland**

L'autorità per la sicurezza globale TÜV Rheinland certifica le funzionalità Flicker-free e di bassa emissione di luce blu del BL2785TC, valutandole attente alla vista umana. La certificazione EyeSafe assicura che il display riduca la luce blu mantenendo colori vividi.

### **Tecnologia Brightness Intelligence**

Il sensore Brightness Intelligence rileva la luce ambientale, la luminosità e il contrasto dei contenuti dello schermo. In seguito, adatta la luminosità e migliora le aree scure del display, senza sovraesporre le zone luminose. Brightness Intelligence è una funzione intelligente per il display.

### **Low Blue Light Plus**

La tecnologia Low Blue Light Plus filtra le radiazioni blu-viola più corte e intense, dannose per gli occhi, pur mantenendo una qualità del colore vivida.

### **Protezione degli occhi Flicker-free**

La tecnologia esclusiva Flicker-free di BenQ elimina il fastidioso sfarfallio dei monitor LCD tradizionali evitando i danni e l'affaticamento della vista.

### **Modalità Color Weakness**

La modalità Color Weakness di BenQ consente agli utenti che hanno deficit della visione dei colori di personalizzare la quantità di rosso o verde visualizzata sul monitor per mezzo di filtri rossi e verdi. In questo modo possono distinguere chiaramente i diversi colori con più facilità. La modalità Color Weakness aiuta a migliorare l'esperienza visiva per le persone con i tipi più comuni di daltonismo.

## **SPECIFICHE**

|                    |         |
|--------------------|---------|
| Tipo               | monitor |
| Marca              | BENQ    |
| Dimensione Schermo | 27"     |

| Generale                          |                          |
|-----------------------------------|--------------------------|
| Colore principale                 | Nero                     |
| Inclinazione range (da)           | -5 °                     |
| Inclinazione range (a)            | 20 °                     |
| Alimentatore                      | Interno                  |
| Regolazione altezza max           | 130 mm                   |
| Funzione Pivot                    | Si                       |
| Regolazione altezza               | Si                       |
| Piano girevole                    | Si                       |
| Schermo                           |                          |
| Lunghezza diagonale (pollicaggio) | 27 "                     |
| Tecnologia pannello               | IPS (In-Plane Switching) |
| Risoluzione massima orizzontale   | 1920 px                  |
| Frequenza ottimale                | 100 Hz                   |
| Frequenza massima                 | 100 Hz                   |
| Rapporto d'aspetto                | 16:9                     |
| Tempo di risposta                 | 5 ms                     |
| Luminosità                        | 250 cd/m²                |
| Dot pitch                         | 0 mm                     |
| Risoluzione massima verticale     | 1080 px                  |
| Touch Screen                      | No                       |
| Audio                             |                          |
| Multimediale                      | Si                       |
| Nr. altoparlanti                  | 2                        |
| Potenza                           | 2 W                      |
| Connessioni                       |                          |
| Nr. porte VGA                     | 0                        |
| Nr. porte DVI                     | 0                        |
| Nr. porte HDMI                    | 1                        |
| Nr. porte Ethernet                | 0                        |

|   |                   |
|---|-------------------|
| Nr. porte DisplayPort                               | 1                 |
| Porta USB 3.1 - Type C                              | Si                |
| Nr. porte USB                                       | 2                 |
| <b>DIMENSIONI</b>                                   |                   |
| Altezza   | 40,7 cm           |
| Larghezza   | 53,54 cm          |
| Profondità  | 23,49 cm          |
| Peso  | 7,9 kg            |
| <b>VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI)</b>  |                   |
| Supporto montaggio VESA                             | Si                |
| Formato VESA FDMI (Flat Display Mounting Interface) | MIS-D (100x100mm) |
| <b>SOLUZIONI</b>                                    |                   |
| Gaming  | No                |
| Medicale  | Si                |