

<p>Lavastoviglie da incasso 15 BEKO BDIN36535 7688503977</p>	
--	--

Codice	CK337551
EAN	8690842609848
Marca	BEKO
Part number	7688503977
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	42.8
Volume (cm ³)	363264

Lavastoviglie da incasso BDIN36535:

Il BDIN36535 è una lavastoviglie di alta qualità della serie Beko 300. Questo modello offre una capacità di 15 coperti, ideale per le famiglie numerose o per chi ama ospitare. Dotato di connettività Wi-Fi HomeWhiz, permette di controllare e gestire la lavastoviglie direttamente dal tuo smartphone.

Una delle caratteristiche principali del BDIN36535 è l'apertura automatica della porta SelfDry, che migliora l'efficienza dell'asciugatura. Inoltre, il sistema GlassShield® protegge i tuoi bicchieri durante ogni lavaggio, mantenendoli brillanti come nuovi.

Il BDIN36535 offre una varietà di programmi di lavaggio, tra cui Eco 50°C, Quick&Shine 60?,

Intensivo 70?, Auto 40-65? e GlassCare 40?, per soddisfare tutte le tue esigenze di pulizia. Inoltre, la funzione HygieneIntense garantisce una pulizia profonda e igienica.

La lavastoviglie BDIN36535 è dotata di un terzo cestello e di griglie abbattibili sia superiori che inferiori, offrendo una flessibilità massima per il carico della tua stoviglieria. Il motore inverter assicura un funzionamento silenzioso, con una rumorosità di soli 45 dBA.

In termini di efficienza energetica, il BDIN36535 è classificato come classe D, con un consumo energetico di 0,861 kWh per ciclo e un consumo d'acqua di 9,9 litri per ciclo.

In sintesi, il BDIN36535 combina funzionalità avanzate, efficienza energetica e design elegante per offrire un'esperienza di lavaggio superiore. Con Beko BDIN36535, ogni lavaggio è un successo!

SPECIFICHE

Tipo	da incasso
Capacità	15 coperti
Dimensioni	81,80x59,80x55 cm
Marca	BEKO

DIMENSIONI

Altezza	81,8 cm
Larghezza	59,8 cm
Profondità	55 cm
Peso	40,1 kg

CESTELLI

Cestello Inferiore regolabile	No
Cestello portaposate	Si

Cestello Superiore regolabile	Si
Terzo cassetto	Si
PROGRAMMI	
Altri programmi	Mini 30 a 35°C Eco 50°C Quick&Shine 60°C Intensivo 70°C Auto 40-65°C GlassCare 40°C
Delicati	No
Eco	Si
Intensivo	Si
Mezzo Carico	No
Prelavaggio	No
Numero programmi	6
Express/Rapido	Si
GENERALE	
Capacità di carico (n°coperti)	15
Partenza ritardata fino a	24 h
Potenza Sonora	45 dB(A)
Consumo di acqua per ciclo di funzionamento (con programma ECO)	9,9 lt
Numero di coperti con programma ECO	15
Durata programma ECO	245 min
Tipo di installazione	A incasso
Classe efficienza energetica	D