

Router fast ethernet 2 ASUS BQ16-2PK	
Codice	CK337724
EAN	4711387249178
Marca	ASUS
Part number	BQ16-2PK
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	5.056
Volume (cm <sup>3</sup> )	14773.5
<b>ASUS ZenWiFi BQ16 (2 pezzi)</b>	
<p>Router Mesh BE25000 Quad Band WiFi 7 (802.11be), copertura fino a 745 metri quadrati, doppia porta 10G, Smart Home Master con multi-SSID per IoT, VPN e controlli parentali, sicurezza di rete senza abbonamento, AiMesh, tethering mobile 4G e 5G</p> <p>- Il potente WiFi 7 mesh è a prova di futuro per la vostra casa intelligente, grazie alla connettività quad-band ad alta velocità fino a 25000 Mbps con funzionamento Multi-Link e 4096-QAM. Ultimate AiMesh powered by AI offre robuste connessioni backhaul con copertura fino a 745 metri quadrati (2pk) e una rete domestica completa ricca di funzionalità che si adatta a qualsiasi router estensibile ASUS.</p> <p>- Con Smart Home Master è possibile stabilire facilmente fino a tre SSID per una semplice configurazione e gestione dei dispositivi IoT, connessioni VPN istantanee e comodi controlli parentali.</p> <p>- Dodici antenne interne e sedici moduli front-end ad alta potenza eliminano le zone morte del WiFi in tutte le direzioni, mentre la robusta dissipazione del calore aumenta l'affidabilità del WiFi.</p>	

Stabilite un Internet sempre attivo grazie alle versatili opzioni di configurazione WAN e alla comoda porta USB pronta per il tethering mobile 4G LTE e 5G.

- Rimanete al sicuro con AiProtection Pro di livello commerciale powered by Trend Micro , scansione di sicurezza con un solo tocco, supporto VPN completo e VPN site-to-site.

- I controlli parentali avanzati favoriscono il benessere digitale grazie al monitoraggio istantaneo, alle preimpostazioni senza problemi, alla programmazione personalizzabile e alle impostazioni di ricompensa.

## SPECIFICHE

Marca	ASUS
Connettività	fast ethernet
Numero porte LAN	2

## ALIMENTAZIONE

Power Supply	DC
Alimentazione ridondata	No

## CONNELLTIVITÀ

Porta Console	No
Slot di espansione	No
Nr. slot di espansione	0
Tipoogia porte LAN	RJ-45
Nr. porte LAN	2
Velocità LAN	10/100/1000 Mbit/s
Nr. porte per fibra ottica (SFP, SFP+, Gbic, ...)	0
WAN secondaria	Si
Tipoogia porta WAN	RJ-45
Connessione WAN	Fast Ethernet

## PROTOCOLLI

Supporto IP	IPv4/IPv6
-------------	-----------

## WIRELESS

Estensioni Wireless	Si
Protocolli WiFi supportati	802.11 a/b/g/n/ac/ax

## SICUREZZA

Cifratura VPN	N/A
Firewall Integrato	Si
Supporto VPN	Si

**VOIP**

Supporto Voce

No