

Router fast ethernet 6 ASUS GT-BE19000



Codice	CK337731
EAN	4711387382639
Marca	ASUS
Part number	GT-BE19000
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	4.196
Volume (cm ³)	20751.5

GT-BE19000

Router da gioco GT-BE19000 Tri-band WiFi 7 (802.11be), larghezza di banda 320 MHz e 4096-QAM, MLO, doppie porte 10G, rilevamento AI WAN, accelerazione di gioco a tre livelli, rete di gioco, AURA RGB, supporto AiMesh, sicurezza di rete senza abbonamento e funzionalità VPN complete, Guest Network Pro

Lo standard WiFi 7 (802.11be) ultraveloce con nuovi canali da 320 MHz nella banda da 6 GHz e 4096-QAM aumenta significativamente la capacità e la produttività della rete, con velocità fino a 19 Gbps.

Internet sempre attivo con opzioni WAN versatili, rilevamento WAN AI senza problemi su porte WAN/LAN da 2,5G o 10G e comodo tethering mobile 4G LTE e 5G tramite USB.

Imposta facilmente fino a cinque SSID con Guest Network Pro per una facile configurazione e gestione dei dispositivi IoT, connessioni VPN istantanee e comodi controlli parentali.

Potenzia e proteggi tutti i tuoi dispositivi di gioco con Gaming Network, un singolo SSID dedicato che combina le nostre funzionalità di gioco, tra cui l'accelerazione di gioco a tre livelli, senza la necessità di una configurazione dispositivo per dispositivo.

Copertura estesa fino al 25% con ASUS RangeBoost Plus e una potente CPU quad-core da 2,6 GHz.

Mantieni la sicurezza con AiProtection Pro di livello commerciale con tecnologia Trend Micro, scansione di sicurezza con un solo tocco, supporto VPN completo e VPN da sito a sito.

Garantisci una connettività impeccabile per tutti i dispositivi con una rete domestica ricca di funzionalità basata su AiMesh e una connessione backhaul potenziata dall'intelligenza artificiale.

AFC* supportato per estendere l'efficienza di utilizzo dello spettro, la copertura del segnale e le prestazioni WiFi per canali fino a 320 MHz nella banda da 6 GHz.

SPECIFICHE

Marca	ASUS
Connettività	fast ethernet
Numero porte LAN	6

ALIMENTAZIONE

Power Supply	DC
Alimentazione ridondata	No

CONNETTIVITÀ

Porta Console	No
Slot di espansione	No
Nr. slot di espansione	0
Tipoologia porte LAN	RJ-45
Nr. porte LAN	6
Velocità LAN	10/100/1000/2500 Mbit/s
Nr. porte per fibra ottica (SFP, SFP+, Gbic, ...)	0
WAN secondaria	Si
Tipoologia porta WAN	RJ-45
Connessione WAN	Fast Ethernet

PROTOCOLLI

Supporto IP	IPv4/IPv6
-------------	-----------

WIRELESS

Estensioni Wireless	Si
Protocolli WiFi supportati	802.11 a/b/g/n/ac/ax

SICUREZZA

Cifratura VPN	IPSec, PPTP, L2TP
Firewall Integrato	Si

Supporto VPN	Si
VOIP	
Supporto Voce	No