



Codice	CK337814
EAN	4711387429761
Marca	ASUS
Part number	90MB1H30-M0EAY0
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	0.745
Volume (cm ³)	2875

PRIME B650M-R

Scheda madre AMD B650 Micro-ATX, DDR5, supporto PCIe 4.0, Realtek 2.5Gb Ethernet, HDMI , SATA 6 Gbps, USB anteriore 5Gbps Type-C®, BIOS FlashBack , cancellazione del rumore AI bidirezionale, Aura Sync

Socket AMD AM5: Pronto per i processori desktop AMD Ryzen serie 7000.

Connettività ultraveloce: PCIe 4.0, due slot M.2, Realtek 2.5Gb Ethernet, porte USB 5Gbps, USB 5Gbps Type-C® anteriore.

Raffreddamento completo: Dissipatore VRM, dissipatore PCH, header per ventole ibride e Fan Xpert 2+.

Illuminazione RGB Aura Sync: Header indirizzabili Gen 2 integrati per strisce LED RGB, facilmente sincronizzabili con l'hardware compatibile con Aura Sync.

Cancellazione del rumore AI bidirezionale: Riduce il rumore di fondo dal microfono e dall'uscita

audio per una comunicazione cristallina nei giochi o nelle videoconferenze.

SPECIFICHE

Tipo	DDR5
Dimensioni	Micro-ATX
Marca	ASUS
Processore Socket	AM5
Connettore video	1 x HDMI

SPECIFICHE TECNICHE

Connettore Video	1 x HDMI
Alimentazione	24-pin ATX, 1 x 8-pin ATX V
Chipset	AMD B650

CANALI/CONNETTORI

USB 2.0 - interni	4
USB 2.0 - retro	4
USB 3.0 - interni	3
USB 3.0 - retro	2
SATA revision 2.0 (SATA 3 Gbit/s)	0
SATA revision 3.0 (SATA 6 Gbit/s)	4
PCI	0
PCI-Express 16x	1
PCI-Express 1x	1
Audio	3
Ps/2	0

PROCESSORE

Socket	AM5
Famiglia processore	AMD
CPU compatibili	AMD Socket AM5 per processori AMD Ryzen 9000 & 8000 & 7000 Series Desktop

CONTROLLER

Raid	0/1/10
LAN	1 x Realtek 2.5G LAN

VIDEO	
GPU integrata	No
Modello scheda video	Non presente
AUDIO INTEGRATO	
Modello scheda audio	Realtek 7.1
Numero Canali	7,1
MEMORIA	
Tipo Moduli	DDR5
Espansione max	96 GB
Frequenza max	7200 MHz
Numero Slot	2
Dual Channel	Si
GENERALE	
Dotazione Hardware	2 x cavi SATA 6Gb/s
DIMENSIONI	
Form factor	Micro-ATX