


| | |
|--|--|
| Tuf gaming 32 va 4k |  |
| Codice | CK338008 |
| EAN | 4711081983835 |
| Marca | ASUS |
| Part number | VG32UQA1A |
| Storage unit | |
| Unità di vendita | Cadauno |
| Confezione | 1 |
| Imballaggio | 1 |
| Peso (kg) | 10.8 |
| Volume (cm ³) | 80987.5 |
| <p>Monitor Gaming TUF VG32UQA1A -32 pollici (31,5 pollici visualizzabili) 4K (3840 x 2160), Overclock fino a 160Hz (oltre 144Hz), ELMB Sync, Freesync Premium , 1ms (MPRT), Overdrive variabile, 120% sRGB, DisplayHDR 400</p> <p>Monitor Gaming da 31,5 pollici 4K (3840 x 2160) con overclock a 160Hz di frequenza di aggiornamento, progettato per i giocatori professionisti e per un gameplay coinvolgente</p> <p>La tecnologia ASUS Extreme Low Motion Blur Sync (ELMB Sync) consente alle tecnologie ELMB e di refresh-rate variabile di lavorare simultaneamente per eliminare ghosting e tearing per una visione di gioco nitida con frame rate elevati.</p> <p>FreeSync Premium offre un'esperienza di gioco senza interruzioni e senza strappi grazie all'abilitazione predefinita del VRR (frequenza di aggiornamento variabile).</p> <p>La tecnologia High Dynamic Range (HDR) con conformità a DisplayHDR 400 supporta il formato HDR-10 per migliorare le aree luminose e scure</p> | |

HDMI® 2.1 supporta il gioco nativo 4K 120 Hz senza sottocampionamento del croma (4:4:4) su PlayStation® 5 e Xbox Series X

SPECIFICHE

| | |
|--------------------|---------|
| Tipo | monitor |
| Marca | ASUS |
| Dimensione Schermo | 31,5" |

GENERALE

| | |
|-------------------------|---------|
| Colore principale | Nero |
| Inclinazione range (da) | -5 ° |
| Inclinazione range (a) | -15 ° |
| Alimentatore | Esterno |
| Funzione Pivot | No |
| Regolazione altezza | No |
| Piano girevole | No |

SCHERMO

| | |
|---------------------------------|-----------------------|
| Lunghezza diagonale (pollici) | 31,5 " |
| Tecnologia pannello | TFT/VA |
| Risoluzione massima orizzontale | 3840 px |
| Frequenza ottimale | 100 Hz |
| Frequenza massima | 160 Hz |
| Rapporto d'aspetto | 16:9 |
| Tempo di risposta | 5 ms |
| Luminosità | 450 cd/m ² |
| Dot pitch | 0,18 mm |
| Risoluzione massima verticale | 2160 px |
| Touch Screen | No |

AUDIO

| | |
|------------------|-----|
| Multimediale | Si |
| Nr. altoparlanti | 2 |
| Potenza | 2 W |

CONNESSIONI

| | |
|---------------|---|
| Nr. porte VGA | 0 |
|---------------|---|

| | |
|---|-------------------|
| Nr. porte DVI | 0 |
| Nr. porte HDMI | 2 |
| Nr. porte Ethernet | 0 |
| Nr. porte DisplayPort | 1 |
| Porta USB 3.1 - Type C | No |
| Nr. porte USB | 2 |
| DIMENSIONI | |
| Altezza | 49,6 mm |
| Larghezza | 71,6 mm |
| Profondità | 21,4 mm |
| Peso | 7,5 kg |
| VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI) | |
| Supporto montaggio VESA | Si |
| Formato VESA FDMI (Flat Display Mounting Interface) | MIS-D (100x100mm) |
| SOLUZIONI | |
| Gaming | Si |