



Hp 322pf Codice CK338086 **EAN** 0198122622504 HP Marca Part number 9U5B0UT Storage unit Ν Unità di vendita Cadauno Confezione **Imballaggio** Peso (kg) 4.375 Volume (cm3) 25471.368

## Produttività senza limiti giorno dopo giorno

Scegli un'esperienza di lavoro quotidiana più piacevole e produttiva, con tanto spazio in più per progetti e assegnazioni. Questo elegante monitor FHD da 21,5 pollici vanta uno schermo IPS di qualità, visibile da qualunque angolazione, e una frequenza di refresh fino a 100 Hz, per immagini nitide e movimenti fluidi.

## Aumenta la produttività quotidiana

Scegli un'esperienza di lavoro quotidiana più piacevole e produttiva, con tanto spazio in più per progetti e assegnazioni. Questo elegante monitor FHD da 21,5 pollici vanta uno schermo IPS di qualità, visibile da qualunque angolazione, e una frequenza di refresh fino a 100 Hz, per immagini nitide e movimenti fluidi.

# Comfort superiore. Massima concentrazione.

Uno schermo antisfarfallio che non affatica gli occhi, per massimizzare il rendimento della giornata lavorativa. La tecnologia del display evita lo spostamento dei colori verso il giallo e garantisce comfort visivo con HP Eye Ease, un filtro hardware sempre attivo che riduce le emissioni di luce blu senza alterare la precisione del colore.

# Design essenziale. Idee chiare.

Organizza al meglio la tua scrivania, con un monitor che ti aiuta a mantenere la concentrazione. Riduci l'ingombro, con una gestione efficiente dei cavi, un piedistallo slanciato con inclinazione regolabile e una cornice a micro-bordi su 3 lati, che permette di affiancare due monitor alla perfezione. L'intuitivo pulsante OSD del joypad semplifica al massimo la regolazione delle impostazioni.

# Progettato pensando al domani

Questo monitor dotato di certificazione ENERGY STAR® e registrazione EPEAT® rispetta i massimi standard di risparmio energetico, per ridurre il consumo di elettricità. Viene realizzato con materiali riciclati e fornito in un imballaggio esterno completamente riciclabile, per contribuire alla salvaguardia del pianeta.

SPECIFICHE	
Tipo	29 - monitor
Marca	HP
Dimensione Schermo	21,5"

GENERALE		
Colore principale	Nero	
Contenuto della confezione	Monitor; cavo HDMI; scheda di garanzia; pieghevole di installazione rapida; kit di documenti; cavo di alimentazione CA	
Inclinazione range (da)	-5 °	
Inclinazione range (a)	23 °	
Alimentatore	N.D.	
Webcam Integrata	No	
Funzione Pivot	No	
Regolazione altezza	No	
Piano girevole	No	
SCHERMO		
Lunghezza diagonale (polliciaggio)	21,5 "	
Tecnologia pannello	IPS (In-Plane Switching)	
Risoluzione massima orizzontale	1920 px	
Frequenza ottimale	100 Hz	
Frequenza massima	100 Hz	
Rapporto d'aspetto	16:9	

Tempo di risposta	5 ms	
Luminosità	250 cd/m <sup>2</sup>	
Dot pitch	0,25 mm	
Angolo di visione orizzontale	178 °	
Angolo di visione verticale	178 °	
Contrasto standard	1000 :1	
Risoluzione massima verticale	1080 px	
Contrasto dinamico	8000000 :1	
Monitor Curvo	No	
Touch Screen	No	
Antiriflesso	No	
HDR	No	
Risoluzione video	FHD	
AUDIO		
Multimediale	No	
Nr. altoparlanti	0	
Potenza	0 W	
CONNESSIONI		
Nr. porte VGA	1	
Nr. porte DVI	0	
Nr. porte DVI Nr. porte HDMI	1	
Nr. porte HDMI	1	
Nr. porte HDMI Nr. porte Ethernet	1 0	
Nr. porte HDMI Nr. porte Ethernet Nr. porte DisplayPort	1 0 1	
Nr. porte HDMI Nr. porte Ethernet Nr. porte DisplayPort Porta USB 3.1 - Type C	1 0 1 No	
Nr. porte HDMI Nr. porte Ethernet Nr. porte DisplayPort Porta USB 3.1 - Type C Nr. porte USB	1 0 1 No	
Nr. porte HDMI Nr. porte Ethernet Nr. porte DisplayPort Porta USB 3.1 - Type C Nr. porte USB CONSUMI	1 0 1 1 No 0 0	
Nr. porte HDMI Nr. porte Ethernet Nr. porte DisplayPort Porta USB 3.1 - Type C Nr. porte USB CONSUMI Potenza assorbita	1 0 1 1 No 0 0	
Nr. porte HDMI Nr. porte Ethernet Nr. porte DisplayPort Porta USB 3.1 - Type C Nr. porte USB CONSUMI Potenza assorbita REQUISITI AMBIENTALI	1 0 1 No 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
Nr. porte HDMI  Nr. porte Ethernet  Nr. porte DisplayPort  Porta USB 3.1 - Type C  Nr. porte USB  CONSUMI  Potenza assorbita  REQUISITI AMBIENTALI  Classe efficienza consumi	1 0 1 No 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
Nr. porte HDMI Nr. porte Ethernet Nr. porte DisplayPort Porta USB 3.1 - Type C Nr. porte USB CONSUMI Potenza assorbita REQUISITI AMBIENTALI Classe efficienza consumi DIMENSIONI	1 0 1 No 0 0 0 0 0 D D	
Nr. porte HDMI Nr. porte Ethernet Nr. porte DisplayPort Porta USB 3.1 - Type C Nr. porte USB CONSUMI Potenza assorbita REQUISITI AMBIENTALI Classe efficienza consumi DIMENSIONI Altezza	1 0 1 No 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
Nr. porte HDMI Nr. porte Ethernet Nr. porte DisplayPort Porta USB 3.1 - Type C Nr. porte USB CONSUMI Potenza assorbita REQUISITI AMBIENTALI Classe efficienza consumi DIMENSIONI Altezza Larghezza	1 0 1 No 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	

DIMENSIONI CON IMBALLO		
Lato A	567 cm	
Lato B	121 cm	
Lato C	387 cm	
VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI)		
Supporto montaggio VESA	Si	
Formato VESA FDMI (Flat Display Mounting Interface)	MIS-D (100x100mm)	
SOLUZIONI		
Gaming	No	
Medicale	No	