

ClickUfficio srl Via di San Saba, 12 00153 Roma Telephone: 800.206.999

E-mail: info@clickufficio.it

telecamera ip esterno no AXIS 01518-001



Codice CK338232 EAN 7331021064492 Marca AXIS Part number 01518-001 Storage unit Unità di vendita Confezione 1 Imballaggio 1 Peso (kg) 1.09 Volume (cm³) 7155		
Marca AXIS Part number 01518-001 Storage unit Unità di vendita Cadauno Confezione 1 Imballaggio 1 Peso (kg) 1.09	Codice	CK338232
Part number 01518-001 Storage unit Unità di vendita Cadauno Confezione 1 Imballaggio 1 Peso (kg) 1.09	EAN	7331021064492
Storage unit Unità di vendita Cadauno Confezione 1 Imballaggio 1 Peso (kg) 1.09	Marca	AXIS
Unità di vendita Confezione 1 Imballaggio 1 Peso (kg) 1.09	Part number	01518-001
Confezione 1 Imballaggio 1 Peso (kg) 1.09	Storage unit	
Imballaggio 1 Peso (kg) 1.09	Unità di vendita	Cadauno
Peso (kg) 1.09	Confezione	1
	Imballaggio	1
Volume (cm³) 7155	Peso (kg)	1.09
	Volume (cm³)	7155

AXIS M3206-LVE Dome - tipo di montaggio: Soffitto/muro

SPECIFICHE	
Tipo	telecamera
Adatto a	esterno
Marca	AXIS
Tecnologia	ip

DIMENSIONI	
Altezza	104 mm

Larghezza	149 mm	
Peso	720 gr	
Profondità	149 mm	
FEATURES		
Angolo	360°	
Numero Antenne	0	
Rilevazione Movimento	Si	
CONTENUTO CONFEZIONE		
Cavi	Si	
Manuale italiano	Si	
Supporto	Si	
HARDWARE		
Power Supply Type	РоЕ	
Protocollo Qos	Si	
Temperatura di lavoro min	-40 °C	
Temperatura di lavoro max	50 °C	
Alimentazione	4,2 V	
Protocollo IPv4/v6	Si	
Protocollo Http	Si	
Protocollo Https	Si	
capacità memoria RAM	512	
capacità memoria Flash	128	
CONNESSIONI		
Numero USB Port	0	
Wireless Lan	No	
Numero interfacce rete	1	
Tipologia interfaccia di rete	Ethernet 10/100 Base-TX	
Numero intefacce management	1	
GENERALE		
Colore primario	Bianco	
Microfono incorporato	No	
Day&Night	Si	

Tipologia apparato	Telecamera	
	IP	
Tecnologia		
Movimento	Si	
Luogo utilizzo prevalente	Esterno	
Resistenza all'acqua	Si	
Forma	Dome	
Uso Notturno	Si	
IMMAGINE		
Sensore	1/2.5 "	
Rapporto focale	2 F	
Illuminazione minima	0 lux	
Durata otturazione 1/	5 sec	
Formato video digitale	H.264 - MJPEG - MPEG-4	
Risoluzione orizzontale massima	2304 px	
Risoluzione verticale massima	1728 px	
Velocità di riproduzione	30 fps	
Formato foto digitale	H.264 - MJPEG - MPEG-4	