

<p>Multifunzione laser B-N a4 KYOCERA ECOSYS MA4000wifx 110C1D3NL0</p>	
Codice	CK338236
EAN	0632983084847
Marca	KYOCERA
Part number	110C1D3NL0
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	24.38
Volume (cm ³)	166320

ECOSYS MA4000wifx
SISTEMA MULTIFUNZIONE MONOCROMATICO FORMATO A4

- > Multifunzione laser monocromatico 40 ppm in formato A4 (copia, stampa, scansione)
- > Pannello di controllo Touch Screen
- > Memoria 2048MB
- > Risoluzione: 1200 x 1200 dpi (in stampa), 600 dpi, 300 dpi (in copia e scansione)
- > Interfacce standard: USB 2.0, USB Host - Ethernet 10/100/1000 Base TX - Wiless Lan 5 Ghz
- > Emulazioni: PCL 6 (PCL 5e/PCL-XL), PostScript 3 (KPDL 3), PDF Direct Print, XPS/ OpenXPS
- > Trusted Platform Module opzionale; Funzioni di sicurezza avanzate; Microsoft Universal Print
- > Cassetto carta da 250 fogli, bypass 100 ff.
- > Duplex Standard, Alimentatore automatico di originali da 50 fogli fronte retro in un unico passaggio
- > Uscita carta 150 fogli face down
- > Modulo fax - Modem 33,6 Kbps - Compatibilità ITU-T Super G3. Compressione datiJBIG, MMR, MR, MH

CONTENUTO DELL'IMBALLAGGIOUnità principale, toner iniziale per 3.600 pagine, Guida rapida, istruzioni di sicurezza, cavo di alimentazione, cavo fax.

ECOSYS MA4000wifx **A versatile solution for diverse business needs**Offering super-fast printing speeds and excellent output quality, the ECOSYS MA4000wifx enhances productivity while keeping printing costs remarkably low. This all-rounder is designed to keep up with the demands of large organisations, supporting W-Fi- Direct for optimal flexibility.

SPECIFICHE

Tipo	multifunzione laser b/n
Velocità di stampa	40
Marca	KYOCERA
Formato massimo di stampa	a4
Fronte/Retro automatico	si

DIMENSIONI E PESO (MINIMO INGOMBRO)

Altezza	43,7 cm
Larghezza	41,7 cm
Peso	19 kg
Profondità	41,2 cm

GESTIONE MEDIA

Capacità carta vassoio 1	250 sheets
Capacità carta vassoio 2	100 sheets
Capacità carta uscita standard	150 sheets
Fronte/retro automatico in stampa	sì
Max grammatura carta	220 gr/mq
Min grammatura carta	60 gr/mq
Numero vassoi carta supportati (inclusi opzionali)	4
Numero vassoi carta di serie	2
Capacità carta altri vassoi	Capacità carta in ingresso: bypass multiuso da 100 fogli,

	<p>da 60 fino a 220 g/m², A4, A5, A6, Personalizzato (70 x 148 - 216 x 356 mm)</p> <p>Cassetto carta universale standard: 250 fogli, 60163 g/m², A4, A5, A6, Personalizzato (105 x 148 - 216 x 356 mm)</p> <p>Capacità carta massima in ingresso con accessori opzionali: 850 fogli</p> <p>Fronte/retro: unità fronte-retro standard, da 60 a 163 g/m², A4, A5, Personalizzato (140 x 210 mm - 216 x 356 mm)</p> <p>Alimentatore di originali: max 50 originali, scansione fronte/ retro, 50-160 g/m², A6, A5, A4, Personalizzato (100 x 148 mm - 216 x 356 mm)</p> <p>Capacità carta in uscita: 150 fogli a faccia in giù con sensore carta.</p> <p>sheets</p>
Numero fogli ADF	50
Alimentatore automatico fogli - ADF	sì
Coprilasta	sì
Capacità carta ingresso max	850 sheets
Capacità carta ingresso standard	350 sheets
Fronte/retro	sì
REQUISITI E CONSUMO ENERGETICO	
Consumo energetico in stampa	574,4 W
Consumo energetico in modalità sleep	0,4 W
SOFTWARE	
requisiti minimi sistema Windows	E
Compatibile Windows Vista	No
Software inclusi	Sistemi operativi: tutti gli attuali sistemi operativi Windows, MAC OS X Versione 10.9 o successiva, Chrome OS, così come altri sistemi operativi su richiesta
Compatibile Windows Xp	No
Compatibile Mac	Si
Compatibile Linux	Si
Compatibile Windows 7	No
Compatibile Windows 8	Si
Compatibile Windows 10	Si
QUALITÀ DI STAMPA	
Durata MAX toner B/N	3600 pages at 5%
Duty cycle mensile	0 pages

Velocità di stampa b/n A4	40 ppm
Tempo stampa prima pagina b/n	6,4 sec
MEMORIA	
Hard disk	no
INFORMAZIONI AMBIENTALI	
Rumorosità in funzione	52 dB
Certificazione Energy Star	No
Altre certificazioni	Standard di sicurezza: TÜV/GS, CE Questa unità è prodotta conformemente allo standard di qualità ISO 9001 e allo standard ambientale ISO 14001.
EcoSostenibile	Si
LINGUAGGIO STAMPANTE	
Altri linguaggi	Tipi di file: PDF, PDF/A-1, PDF/A-2, PDF ad alta compressione, PDF crittografato, JPEG, TIFF, XPS (aperto)
PCL 5	No
PCL 6	Si
PostScript livello 3	Si
Ibm ppds	No
PANNELLO DI CONTROLLO	
Touch Screen	Si
A colori	Si
Caratteristiche	Pannello operativo: 10,9 cm (4,3 pollici) display touch a colori
CONNELLTIVITÀ	
Scheda di rete	sì
Wi-Fi	sì
Porta usb in entrata	1
Tipo scheda di rete	Ethernet 10/100/1000 Base TX
Bluetooth	no
RISOLUZIONE DI STAMPA	
Risoluzione stampa max Orizzontale	1200 dpi
Risoluzione stampa max Verticale	1200 dpi
Risoluzione stampa MAX	1200x1200

FORMATI SUPPORTATI	
A3	No
Buste C5 (162 x 229 mm)	No
Buste C6 (114 x 162 mm)	No
A4	Si
A5	Si
A6	Si
B5	No
B6	No
Formato massimo	A4
Altri formati	<p>Capacità carta in ingresso: bypass multiuso da 100 fogli, da 60 fino a 220 g/m², A4, A5, A6, Personalizzato (70 x 148 - 216 x 356 mm)</p> <p>Cassetto carta universale standard: 250 fogli, 60163 g m², A4, A5, A6, Personalizzato (105 x 148 - 216 x 356 mm)</p>
INCLUSO NELLA CONFEZIONE	
Cavo di alimentazione	Si
Cavo Usb	No
Durata toner b/n in dotazione	3600
Specifiche incluso nella confezione	<p>CONTENUTO DELL'IMBALLAGGIO</p> <p>Unità principale, toner iniziale per 3.600 pagine, Guida rapida, istruzioni di sicurezza, cavo di alimentazione, cavo fax.</p>
TIPOLOGIA	
Tipologia di stampa	Laser
Colore	No
Stampante/Multifunzione	Multifunzione
SCANSIONE	
Modalità di scansione	Piano Fisso / ADF con scansione fronte/retro in singolo passaggio (DADF)
Risoluzione ottica orizzontale	600 dpi
Risoluzione ottica verticale	600 dpi
Formato massimo scansione	A4
Scansione a email	sì
Scansione a PC	no
Scansione di rete	no

Velocità scansione b/n	40 ppm
Velocità scansione colore	0 ppm
Risoluzione ottica	600x600
COPIA	
Risoluzione copia Orizzontale	600 dpi
Risoluzione copia Verticale	600 dpi
Numero massimo copie	999
Tempo uscita prima copia b/n	7,4 sec
Copia 2 in 1	Si
Copia 4 in 1	Si
Formato massimo copia	A4
Fronte/retro automatico in copia	si
Risoluzione copia	600x600
FORMATI SCANSIONE	
BMP	No
Tiff	Si
GIF	No
Jpeg	Si
RTF	Si
PNG	No
DIMENSIONI CON IMBALLO	
Peso con imballo	24 kg
Lato A	55,5 cm
Lato B	54,1 cm
Lato C	57,2 cm
FUNZIONI	
Fax	sì
SOLUZIONI	
Office	No