

Videoproiettore uhd 4k (3840x2160) 4.000 ansi lumen epson eh-ls800w v11ha90040	
Codice	CK338441
Descrizione	Videoproiettore uhd 4kEH-LS800W
EAN	8715946710433
Marca	EPSON
Part number	V11HA90040
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	9
Volume (cm ³)	109632.25
<p>Smart projector laser 4K PRO-UHD1 Film, eventi sportivi e videogiochi su grande schermo direttamente a casa. Intrattenimento intelligente Gamma EpiqVision Ultra con Android TV4 e suono YAMAHA. Sorgente luminosa di lunga durata Fino a 10 anni di intrattenimento². Soluzione conveniente per il soggiorno. Proietta fino a 150" vicino alla parete. Immagini luminose di grandi dimensioni White Light Output e Colour Light Output di 4.000 lumen</p>	

SPECIFICHE	
Tipo	videoproiettore
Risoluzione	uhd 4k (3840x2160)
Luminosità	4.000 ansi lumen
Marca	EPSON

Contrasto	2.500.000 :1
-----------	--------------

INCLUSO NELLA CONFEZIONE

Borsa	No
Telecomando	Si
Foro per cavo di sicurezza	No

AUDIO

Altoparlanti	1
Modalità uscita	Stereo
Potenza uscita	20 W

CONNESSIONI GENERALI

Bluetooth	Si
Seriale (RS232)	No
USB standard	1
Rete Lan	Si
Memory Card	No
Wireless	Si

CONNESSIONI INGRESSI

Ingresso Component	0 nr
Ingresso DVI	0
Ingresso HDMI	3
Ingresso Video Composito	0
Ingresso Audio RCA	0
Ingresso S-Video	0
Ingresso VGA (D-SUB)	0
Ingresso Audio Jack 3,5 mm	0
Display Port	No
Ingresso MHL	0

IMMAGINE

Dimensioni Immagine massima	0 mt
Risoluzione massima	UHD 4K (3840x2160)
Distanza proiezione max	0,5 mt
Distanza proiezione min	0,3 m
Luminosità	4000 ANSI lumen

Rapporto contrasto	2500000 :1
Formato	16:9
Risoluzione Nativa	UHD 4K (3840x2160)
Dimensione immagine minima	0 mt
GENERALE	
Silenziosità in esercizio	32 dB
Tipologia	Home Cinema
Colore primario	Bianco
Tecnologia	LED
Silenziosità in stand-by	19 dB
Lente incorporata	Si
Interattivo	No
Focale	Ultracorta
ZOOM	
Fattore	2,5 x
Messa a Fuoco	Digitale
Correzione della distorsione trapezoidale verticale Min	0
Correzione della distorsione trapezoidale verticale Max	0
Correzione della distorsione trapezoidale orizzontale Min	0
Correzione della distorsione trapezoidale orizzontale Max	0
Direzione correzione distorsione trapezoidale	Funzione non presente
Correzione Trapezoidale	Automatica
Throw Ratio Minimo	0,28 :1
Throw Ratio Massimo	0,54 :1
CONNESSIONI USCITE	
Uscita Audio Analogica	0
Uscita Audio Digitale	0
Uscita VGA	0
Uscita HDMI	3
12V Trigger	No

SORGENTE DI LUCE	
Durata Sorgente	20000 h
Durata Sorgente mod. Economica	20000
Potenza Sorgente	350 W
Tipo di Sorgente	Laser Fosfori
CONSUMI E REQUISITI AMBIENTALI	
Potenza Massimo di Esercizio	350 W
DIMENSIONI E PESO	
Altezza	15,6 cm
Larghezza	34,1 cm
Peso	12,3 kg
Profondità	69,5 cm
SOLUZIONI	
Scuola Digitale	Standard EDU
Smart home	No
SMART HOME	
Compatibilità Amazon Alexa	No
Compatibilità Apple Homekit	No
Compatibilità Google Home	No
Compatibilità IFTTT	No
Compatibilità Samsung SmartThings	No