

**Motherboard MSI MEG Z890 ACE
Z890-ACE**


Codice	CK339132
EAN	4711377260787
Marca	MSI
Part number	Z890-ACE
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	3.58
Volume (cm³)	11628

MEG Z890 ACE

Supporta i processori Intel® Core Ultra (serie 2) per socket LGA 1851.
Supporta memoria DDR5, Dual Channel DDR5 9200+ MT/s (OC).
Prestazioni ultra: sistema di alimentazione Duet Rail 24+2+1+1, SPS 110A, motore OC, doppi connettori di alimentazione CPU a 8 pin, Core Boost, Memory Boost, PCB a 8 strati realizzato in rame ispessito da 2 once e materiale di livello server.
Frozr Guard: design a alette ondulate, heat-pipe Direct Touch Cross, piastra di base MOSFET, pad termici da 9 W/mK, scudo M.2 bifacciale Frozr e il software Frozr AI garantiscono le massime prestazioni a basse temperature.
Fai da te EZ: rilascio EZ PCIe, scudo EZ Magnetic M.2 Frozr II, clip EZ M.2 II ed antenna EZ.
Ultra Connect: due porte Thunderbolt 4, LAN 10G e soluzione Intel® Killer Wi-Fi 7 a piena velocità : la soluzione più recente per uso professionale e multimediale, che garantisce una rete e una trasmissione dati sicure, stabili e ad alta velocità.
Esperienza di gioco ultraveloce: slot PCIe 5.0, 5 connettori M.2 integrati con soluzione Lightning Gen 5, USB frontale da 20 G con alimentazione USB da 60 W.

Audio Boost 5 HD: la soluzione audio definitiva con l'ultimo processore audio premium ALC4082 che combina l'amplificatore e il DAC audio ESS per un'esperienza mozzafiato.

SPECIFICHE

Tipo	ddr5
Dimensioni	atx
Marca	MSI
Processore Socket	socket lga1851
Connettore video	1 x hdmi, 2 x display port

SPECIFICHE TECNICHE

Alimentazione	24-pin ATX, 1 x 8-pin ATX V
Connettore Video	1 X HDMI, 2 X Display Port
Chipset	Intel Z890

CANALI/CONNETTORI

Audio	2
PCI	0
PCI-Express 16x	3
PCI-Express 1x	0
Ps/2	0
USB 2.0 - interni	4
USB 2.0 - retro	0
USB 3.0 - interni	4
USB 3.0 - retro	0
SATA revision 2.0 (SATA 3 Gbit/s)	0
SATA revision 3.0 (SATA 6 Gbit/s)	4
USB 3.2 Gen 2 interni	1
USB 3.2 Gen 1 - retro	2
USB 3.2 Gen 2 retro	11

AUDIO INTEGRATO

Numero Canali	7,1
Modello scheda audio	Realtek® ALC4082 Codec

VIDEO

Modello scheda video	Non presente
----------------------	--------------

GPU integrata	No
PROCESSORE	
CPU compatibili	Supporta i processori Intel® Core Ultra (serie 2) LGA 1851
Famiglia processore	Intel
Socket	Socket LGA1851
GENERALE	
Dotazione Hardware	EZ wifi antenna USB drive 4x cavi SATA EZ cavo pannello frontale 1 to 3 EZ Conn-cable (V2) 1 to 2 cavo estensione RGB Cavo ARGB 2x cavi Thermistor
MEMORIA	
Dual Channel	Si
Espansione max	256 GB
Frequenza max	4600 MHz
Numero Slot	4
Tipo Moduli	DDR5
DIMENSIONI	
Form factor	ATX
CONTROLLER	
LAN	1 x Realtek 2.5G LAN
Raid	0/1/5/10