

Videoproiettore uhd 4k (3840x2160) 2.200 ansi lumen SAMSUNG Videoproiettore P7 SP-LPU7DSAXXXE	
Codice	CK339767
Descrizione	Videoproiettore uhd 4k P7
EAN	8806095545608
Marca	SAMSUNG
Part number	SP-LPU7DSAXXXE
Storage unit	N
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	11.72
Volume (cm ³)	81396
Tecnologia Laser 4K: offre immagini nitide e dettagliate con una vasta gamma di colori (oltre un miliardo). La risoluzione 4K garantisce un'esperienza visiva realistica e coinvolgente. Audio Dolby Atmos: gli altoparlanti da 30W a 2.2 canali e i woofer integrati creano un suono avvolgente e multidimensionale. 2500 ISO Lumen: permette di visualizzare immagini chiare e dettagliate anche in ambienti luminosi. Ogni sfumatura e dettaglio è visibile. Telecomando SolarCell: si ricarica con la luce solare e interna, evitando l'uso di batterie usa e getta.	

SPECIFICHE	
Tipo	videoproiettore
Risoluzione	uhd 4k (3840x2160)
Luminosità	2.200 ansi lumen

Marca	SAMSUNG
Contrasto	2.000.000 :1
Interattivo	si

INCLUSO NELLA CONFEZIONE

Borsa	No
Telecomando	Si
Foro per cavo di sicurezza	No

AUDIO

Altoparlanti	1
Modalità uscita	Mono
Potenza uscita	30 W

CONNESIONI GENERALI

Bluetooth	Si
Seriale (RS232)	No
USB standard	1
Rete Lan	No
Memory Card	No
Wireless	Si

CONNESIONI INGRESSI

Ingresso Component	0 nr
Ingresso DVI	0
Ingresso HDMI	3
Ingresso Video Composito	0
Ingresso Audio RCA	0
Ingresso S-Video	0
Ingresso VGA (D-SUB)	0
Ingresso Audio Jack 3,5 mm	0
Display Port	No
Ingresso MHL	0

IMMAGINE

Dimensioni Immagine massima	0 mt
Risoluzione massima	UHD 4K (3840x2160)
Distanza proiezione max	0 mt

Distanza proiezione min	0,3 m
Luminosità	2200 ANSI lumen
Rapporto contrasto	2000000 :1
Formato	16:10
Risoluzione Nativa	UHD 4K (3840x2160)
Dimensione immagine minima	0 mt
GENERALE	
Silenziosità in esercizio	32 dB
Tipologia	Home Cinema
Colore primario	Bianco
Tecnologia	DLP
Lente incorporata	No
Interattivo	Si
Focale	Ultracorta
ZOOM	
Fattore	0 x
Messa a Fuoco	Automatico
Correzione della distorsione trapezoidale verticale Min	4
Correzione della distorsione trapezoidale verticale Max	15
Correzione della distorsione trapezoidale orizzontale Min	4
Correzione della distorsione trapezoidale orizzontale Max	15
Direzione correzione distorsione trapezoidale	Orizzontale e Verticale
Correzione Trapezoidale	Digitale
Throw Ratio Minimo	90 :1
Throw Ratio Massimo	120 :1
CONNESSIONI USCITE	
Uscita Audio Analogica	0
Uscita Audio Digitale	1
Uscita VGA	0
Uscita HDMI	3

SORGENTE DI LUCE	
Durata Sorgente	20000 h
Durata Sorgente mod. Economica	0
Potenza Sorgente	0 W
Tipo di Sorgente	LED
CONSUMI E REQUISITI AMBIENTALI	
Potenza Massimo di Esercizio	320 W
DIMENSIONI CON IMBALLO	
Peso con imballo	11,9 kg
Lato A	67,5 cm
Lato B	25,7 cm
Lato C	48 cm
DIMENSIONI E PESO	
Altezza	13,27 cm
Larghezza	34,2 cm
Peso	9,1 kg
Profondità	53,2 cm
SOLUZIONI	
Scuola Digitale	Generico
Smart home	No
SMART HOME	
Compatibilità Amazon Alexa	No
Compatibilità Apple Homekit	No
Compatibilità Google Home	No
Compatibilità IFTTT	No
Compatibilità Samsung SmartThings	No