


<b>Videoproiettore uhd 4k (3840x2160)          2.200 ansi lumen samsung          videoproiettore p7 sp-lpu7dsaxxe</b>	
---	--

Codice	CK339767
Descrizione	Videoproiettore uhd 4k P7
EAN	8806095545608
Marca	SAMSUNG
Part number	SP-LPU7DSAXXE
Storage unit	N
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	11.72
Volume (cm <sup>3</sup> )	81396

Tecnologia Laser 4K: offre immagini nitide e dettagliate con una vasta gamma di colori (oltre un miliardo). La risoluzione 4K garantisce un'esperienza visiva realistica e coinvolgente. Audio Dolby Atmos: gli altoparlanti da 30W a 2.2 canali e i woofer integrati creano un suono avvolgente e multidimensionale. 2500 ISO Lumen: permette di visualizzare immagini chiare e dettagliate anche in ambienti luminosi. Ogni sfumatura e dettaglio è visibile. Telecomando SolarCell: si ricarica con la luce solare e interna, evitando l'uso di batterie usa e getta.

SPECIFICHE	
Tipo	videoproiettore
Risoluzione	uhd 4k (3840x2160)
Luminosità	2.200 ansi lumen

Marca	SAMSUNG
Contrasto	2.000.000 :1
Interattivo	si

### INCLUSO NELLA CONFEZIONE

Borsa	No
Telecomando	Si
Foro per cavo di sicurezza	No

### AUDIO

Altoparlanti	1
Modalità uscita	Mono
Potenza uscita	30 W

### CONNESSIONI GENERALI

Bluetooth	Si
Seriale (RS232)	No
USB standard	1
Rete Lan	No
Memory Card	No
Wireless	Si

### CONNESSIONI INGRESSI

Ingresso Component	0 nr
Ingresso DVI	0
Ingresso HDMI	3
Ingresso Video Composito	0
Ingresso Audio RCA	0
Ingresso S-Video	0
Ingresso VGA (D-SUB)	0
Ingresso Audio Jack 3,5 mm	0
Display Port	No
Ingresso MHL	0

### IMMAGINE

Dimensioni Immagine massima	0 mt
Risoluzione massima	UHD 4K (3840x2160)
Distanza proiezione max	0 mt

Distanza proiezione min	0,3 m
Luminosità	2200 ANSI lumen
Rapporto contrasto	2000000 :1
Formato	16:10
Risoluzione Nativa	UHD 4K (3840x2160)
Dimensione immagine minima	0 mt
<b>GENERALE</b>	
Silenziosità in esercizio	32 dB
Tipologia	Home Cinema
Colore primario	Bianco
Tecnologia	DLP
Lente incorporata	No
Interattivo	Si
Focale	Ultracorta
<b>ZOOM</b>	
Fattore	0 x
Messa a Fuoco	Automatico
Correzione della distorsione trapezoidale verticale Min	4
Correzione della distorsione trapezoidale verticale Max	15
Correzione della distorsione trapezoidale orizzontale Min	4
Correzione della distorsione trapezoidale orizzontale Max	15
Direzione correzione distorsione trapezoidale	Orizzontale e Verticale
Correzione Trapezoidale	Digitale
Throw Ratio Minimo	90 :1
Throw Ratio Massimo	120 :1
<b>CONNESSIONI USCITE</b>	
Uscita Audio Analogica	0
Uscita Audio Digitale	1
Uscita VGA	0
Uscita HDMI	3

<b>SORGENTE DI LUCE</b>	
Durata Sorgente	20000 h
Durata Sorgente mod. Economica	0
Potenza Sorgente	0 W
Tipo di Sorgente	LED
<b>CONSUMI E REQUISITI AMBIENTALI</b>	
Potenza Massimo di Esercizio	320 W
<b>DIMENSIONI CON IMBALLO</b>	
Peso con imballo	11,9 kg
Lato A	67,5 cm
Lato B	25,7 cm
Lato C	48 cm
<b>DIMENSIONI E PESO</b>	
Altezza	13,27 cm
Larghezza	34,2 cm
Peso	9,1 kg
Profondità	53,2 cm
<b>SOLUZIONI</b>	
Scuola Digitale	Generico
Smart home	No
<b>SMART HOME</b>	
Compatibilità Amazon Alexa	No
Compatibilità Apple Homekit	No
Compatibilità Google Home	No
Compatibilità IFTTT	No
Compatibilità Samsung SmartThings	No