

Decoder satellitare STRONG SRT7040	
Codice	CK339847
EAN	9120072374982
Marca	STRONG
Part number	SRT7040
Storage unit	N
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	0.62
Volume (cm ³)	2150.5
<p>Godetevi la vostra esperienza televisiva con questo ricevitore satellitare digitale ad alta definizione SRT 7040. La facilità d'uso, il menu intuitivo e le comode funzioni rendono il ricevitore un partner affidabile per l'intrattenimento domestico. Inoltre, è possibile riprodurre la TV digitale in chiaro e la radio via satellite. Il ricevitore dispone anche di molte altre utili funzioni, come la ricerca rapida dei canali, le liste dei preferiti per la selezione individuale dei programmi TV e radio, la prenotazione degli eventi direttamente dalla Guida Elettronica ai Programmi (EPG), il televideo e molto altro ancora sono standard per un ricevitore STRONG.</p>	
<p>Caratteristiche</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ricevitore HDTV per programmi televisivi e radiofonici digitali Free-To-Air via satellite (1) - Supporta Dolby® Digital e Dolby® Digital Plus (2) - Porta USB per la riproduzione di file e aggiornamenti software(3) - Supporta SatCR per collegare fino a 8 ricevitori a 1 LNB SatCR - Il display mostra il numero del canale in modalità operativa e il tempo di standby. - 2000 canali/64 satelliti Capacità di memoria - Eccezionale qualità dell'immagine e suono eccellente 	

- Guida elettronica ai programmi (EPG) per informazioni sullo schermo relative ai programmi presenti e futuri fino ai 7 giorni successivi(4)
 - Prenotazione di eventi direttamente da EPG
 - Fino a 8 timer programmabili
 - Risparmio energetico: passa in standby dopo un tempo definibile
 - Caricamento/scaricamento rapido e semplice del database dei canali da/verso un dispositivo USB
 - Supporto del televideo e della sottotitolazione DVB multilingue completa(5)
 - Supporto di più tracce audio(5)
 - 8 liste di preferiti per programmi televisivi e radiofonici
 - Controllo parentale per bloccare i canali selezionati con una password
 - Display multilingue su schermo (OSD)
 - Opzioni di gestione dei canali facili da usare per trovare, modificare, spostare, privilegiare e bloccare i canali
 - Accensione con l'ultimo canale visualizzato
 - Uscita video tramite: HDMI, SCART (CVBS)
 - Uscita audio digitale via S/PDIF coassiale per il collegamento a un amplificatore digitale
 - Opzioni di scansione automatica, di rete e manuale dei canali
 - Supporta MPEG-4 e H.264
 - Supporta DiSEqC 1.0, 1.1, 1.2, GOTO X, SatCR
 - Connessioni: SAT IN, USB, HDMI, TV SCART, S/PDIF coassiale, Audio L/R, alimentazione DC
 - Accessori: Telecomando, 2 batterie AAA, adattatore di alimentazione
- (1) Da utilizzare solo con batterie alcaline.
- (2) Dolby e il simbolo della doppia D sono marchi registrati di Dolby Laboratories.
- (3) STRONG non può garantire la riproduzione dei file video, anche se le estensioni sono elencate qui, in quanto dipende dal codec utilizzato, dalla velocità di trasmissione dei dati e dalla risoluzione (sono supportati tutti i formati codec MPEG).
- (4) La disponibilità a seconda del canale/teletext tramite il telecomando del televisore è possibile solo tramite SCART.
- (5) Utilizzare esclusivamente batterie ricaricabili Ni-MH e Ni-CD. Le sostanze chimiche utilizzate nelle batterie hanno una durata limitata e non devono essere ricaricate quando le sostanze chimiche sono esaurite.

SPECIFICHE

Tipo	satellitare
Marca	STRONG

FUNZIONALITÀ

Guida Elettronica EPG	Si
Funzione OSD	Si
Firmware Aggiornabile	Si
Memoria Flash	8 MB
Memoria RAM	64 MB
Parental Control	Si
Televideo	Si
Timer	Si

Canali Registrabili PVR	0
Time Shift	No
DIMENSIONI	
Altezza	3,5 cm
Larghezza	16,4 cm
Peso	260 gr
Profondità	8,6 cm
GENERALE	
Numero liste preferite	8
Canali Memorizzabili	2000
Ricezione Satellitare	DVB-S/S2
Tipologia	Satellitare
Ricezione Terrestre	Assente
Ricezione IP	No
Ricezione Radio	Digitale (Digitale Terrestre)
Compressione	H.265 (HEVC)
Risoluzione	HD 1080
CONNESSIONI	
Numero Prese Scart	0
Uscite Audio	Digitale (Coassiale)
Common Interface (CI)	No
HDMI	1
Porta USB	Si
LAN RJ45	No
WLAN	No
Bluetooth	No
Connessione Terrestre Entrata	Assente
Connessione Terrestre Uscita	Assente
Connessione Satellitare	Tipo F Femmina
ALIMENTAZIONE	
Alimentazione	12v / 100-240v 50/60Hz.
Consumo	12 W
Consumo in Standby	0,5 W