ClickUfficio srl
Via di San Saba, 12
00153 Roma
Telephone: 800.206.999
E-mail: info@clickufficio.it

Lettore codici a barre HAMLET HBCS2D120U USB LETTURA 1D/2D SU SCHERMI LCD HBCS2D120U	
Codice	CK339953
EAN	8000130592224
Marca	HAMLET
Part number	HBCS2D120U
Storage unit	N
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	0.262
Volume (cm³)	1600

Hamlet HBCS2D120U è un lettore di codici QR e lineari (2D) Professionale ideale per il punto vendita, la linea di produzione e la logistica. La tecnologia di scansione 2D Area Imager offre ottime prestazioni di lettura per i codici QR e barcode lineari come EAN e UPC. La tecnologia con sensore Area Imager consente inoltre la lettura di codici visualizzati su schermi LCD come monitor, smartphone, tablet e computer. La leggerezza e il design ergonomico permettono un utilizzo prolungato senza fatica. Il barcode scanner HBCS2D120U è dotato di cavo USB con lunghezza di 2 metri.
Tabella di Compatibilità Barcode
Caratteristiche :
Barcode scanner 2D professionale per codici QR e lineari
Tecnologia di scansione 2D Area Imager con sensore CMOS
Legge codici 1D e 2D su carta e schermi LCD di smartphone, tablet e computer
Codici 1D supportati:*? Codabar, Code11, Code39, Code39 (Code32 o Codice Farmaceutico), Code93, UPC/EAN, EAN-8, EAN-13, Code128, EAN-128, Interleaved 2 of 5, Matrix 2 of 5, MSI Code, Industrial 2 of 5, GS1 Databar
Codici 2D supportati:*

QR Code, Data Matrix, PDF417
Elevata frequenza e precisione di scansione
Lettura manuale o automatica
Cavo di connessione USB
Precisione di scansione: 1D =5 mil, 2D = 10 mil
Profondità di scansione: 35-190 mm (EAN13, 13 mil, PCS90%)
Indicatori: LED, Cicalino
Dimensioni: 58 x 88,8 x 146,5 mm
Peso: 113 g (cavo escluso)
Lunghezza cavo: 2 metri
Compatibile con: Windows, Mac, Linux, Android
Contenuto della confezione :
Barcode Scanner 2D
Cavo USB (2 m)
Manuale d'uso

* L'elenco dei codici di programmazione è disponibile nel manuale completo sul sito del vendor al seguente link http://www.hamletcom.com/media/144234/hbcs2d120u_manual_it-en.pdfDi seguito anche link con tabella di compatibilità
barcode http://www.hamletcom.com/docs/Tabella_compatibilita_barcode_scanner.pdf

SPECIFICHE	
Compatibilità	1d / 2d
Marca	HAMLET

DIMENSIONI	
Altezza massima	58 mm
Larghezza massima	88,8 mm
Peso	113 gr
Profondità massima	146,5 mm
CONTENUTO DELLA CONFEZIONE	
Cavi	Barconde scanner, Cavo USB da 2 metri, Manuale d'uso (Stand di supporto è ordinabile a parte)
Stand	No
HARDWARE	
RFID	No
Healthcare	No

DIMENSIONI CON IMBALLO	
Peso con imballo	0,28 kg
Lato A	10 cm
Lato B	8 cm
Lato C	20,5 cm
GENERALE	
Posizionamento	Scanner Manuale
Schermo LCD	No
Colore	Nero/Arancione
DECODING	
Tipologia di codici letti	1D / 2D
Tecnologia di lettura	Imager
Codici Lineari supportati	Codici 1D supportati : Codabar, Code11, Code39, Code39 (Code32 o Codice Farmaceutico), Code93, UPC/EAN, EAN-8, EAN-13, Code128, EAN-128, Interleaved 2 of 5, Matrix 2 of 5, MSI Code, Industrial 2 of 5, GS1 Databar Codici 2D supportati: QR Code, Data Matrix, PDF417 Link tabella di compatibiltià barcode http://www.hamletcom.com/docs/Tabella_compatibilita_barcode_scanner.pdf
CONDIZIONI AMBIENTALI DI FUNZIONAMENTO	
IP	non disponibile
SOLUZIONI	
Auto-ID	Si
CONNETTIVITÀ	
Wireless	No
Interfacce supportate	USB