

**Startech hub/switch usb 3.0 industriale a 16 porte 5gbps in metallo - hub - 16 x usb 3.2 gen 1 - des**



Codice	CK340053
EAN	0065030905381
Marca	STARTECH
Part number	10403220
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	2.97
Volume (cm <sup>3</sup> )	10162.528

**Hub USB Industriale 5Gbps a 16 porte con adattatore di alimentazione, enclosure in metallo, montabile, protezione ESD, alimentazione a morsettiera, ricarica USB, Switch per duplice host**  
**HUB USB 3.0 ALIMENTATO A 16 PORTE:** hub USB 3.2 Gen 1 industriale per una maggiore durata e protezione ESD di livello 4 (15kV aria/8kV contatto) - 16 porte USB-A - 5Gbps condivisi - Cavo host da 3m - Utility USB Event Monitoring disponibile per il download  
**OPZIONI DI MONTAGGIO FLESSIBILI:** Staffe di montaggio conformi a EIA-310 per l'installazione in rack 1U 19" - Staffe integrate per l'installazione a parete o su scrivania - Hardware per il montaggio su guida DIN - Connettori con blocco a vite sulle porte  
**ALIMENTATORE DA 160W:** hub USB alimentato dall'adattatore di alimentazione incluso tramite la morsettiera a 2 fili DC integrata; la protezione da sovracorrente protegge i dispositivi collegati da un eccessivo assorbimento di corrente; jack a barilotto DC  
**ALIMENTAZIONE:** l'hub di espansione USB multiporta collegato all'alimentatore supporta la ricarica BC 1.2; 120W sono condivisi tra 16 porte che si ricaricano simultaneamente a un massimo di 1,5A/7,5W/porta o fino a 8 porte con una ricarica massima di 2A/10W  
**SWITCH A DOPPIO HOST:** con un host switch a 2 porte, questa hub USB multipresa può collegarsi a due computer desktop o laptop separati e passare senza problemi da un dispositivo

host all'altro, utilizzando l'interruttore manuale a pulsante

## SPECIFICHE

Colore	nero
Tipo	hub usb
Alimentazione	n/a
Marca	STARTECH

## ALIMENTAZIONE

Alimentazione	N/A
---------------	-----

## DIMENSIONI

Altezza massima	440 mm
Colore Chassis	Nero
Larghezza massima	310 mm
Peso	1100 gr
Profondità massima	130 mm

## CONFEZIONE

Software Incluso	Nessun Software incluso
La confezione contiene	<ul style="list-style-type: none"><li>1 - Hub USB</li><li>1 - Cavo USB-A a USB-B da 3m</li><li>1 - Connettore a morsettiera (in dotazione)</li><li>2 - Staffe di installazione su guida DIN (con viti di montaggio)</li><li>1 - Adattatore di Alimentazione da 160W (160W-POWER-ADAPTER)</li><li>1 - Guida rapida all'uso (5G16AINDS-USB-A-HUB)</li><li>1 - Guida rapida all'uso (160W-POWER-ADAPTER)</li></ul>

## CARATTERISTICHE TECNICHE

Numero Porte USB	0
Velocità Max	5000 Mbit/s
Standard USB	USB 3.2 Gen 1 SuperSpeed (5 Gbps) Type-A
Requisiti Minimi	<p>Porta USB 3.2 Gen 1 disponibile</p> <p>L'USB 3.2 Gen 1 (5Gbps) è noto anche come SuperSpeed USB, USB 3.1 Gen 1 e USB 3.0.</p> <p>Le porte sono raggruppate in 8 coppie (1-2, 3-4, 5-6, 7-8, 9-10, 11-12, 13-14, 15-16) e ogni coppia supporta un massimo di 3A/15W combinati (1,5A/7,5W per porta), oppure un massimo di 2,0A/10W per porta quando viene</p>

	utilizzata solo una delle due porte.
<b>DIMENSIONI CON IMBALLO</b>	
Lato A	273 cm
Lato B	368 cm
Lato C	98 cm
Peso con imballo	1800 kg