

Hub usb a 4 porte usb-a 5 gbps



Codice	CK340087
EAN	0065030898188
Marca	STARTECH
Part number	9749316
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	0.251
Volume (cm³)	1923.674

Hub USB gestito a 4 Porte con 4x USB-A, Alloggiamento industriale in metallo resistente, Protezione ESD e contro le sovratensioni, Montabile a parete/scrivania/supporto, USB 3.0/3.1/3.2 Gen1 5 Gbps

Collegate e gestite fino a quattro dispositivi USB di tipo A con questo hub USB, progettato per ambienti industriali e commerciali

- **HUB USB GESTITO:** il software USB Hub Administrator (download gratuito) funziona con l'hub USB gestito per abilitare/disabilitare una o tutte le porte e riavviare l'hub - Windows, macOS, Linux - Supporta comandi CLI per la creazione di app personalizzate
- **ROBUSTO E AFFIDABILE:** con l'alloggiamento in metallo e la protezione ESD di livello 4 da 15kV/8kV in aria/contatto, questa multipresa USB 3.2 Gen 1 5Gbps per impieghi gravosi collega in modo affidabile 4 dispositivi USB in ambienti industriali difficili
- **ALIMENTAZIONE:** l'hub USB supporta da +7 V a +48 V CC. Alimentazione tramite connettore a morsetteria con adattatore di alimentazione (venduto separatamente, codice: ITB20D3250). 3x porte

USB-A in grado di caricare BC 1.2 (1.5A) (con alimentatore)

- **OPZIONI DI MONTAGGIO VERSATILI:** Questo hub USB 4 porte montabile si installa in modo sicuro su/sotto una scrivania, su una parete o guida DIN utilizzando le asole di montaggio integrate e le staffe DIN incluse - Cavo USB 3.2 Gen 1 5Gbps da 1,8 m incluso
- **STRUMENTI DI CONNETTIVITA':** Include l'applicazione Connectivity Tools con monitoraggio degli eventi USB per registrare e datare l'utilizzo della porta USB, consentendo agli amministratori di identificare i dispositivi dannosi anche da remoto, conforme a TAA

SPECIFICHE

Colore	Nero
Tipo	hub usb
Alimentazione	n/a
Marca	STARTECH

ALIMENTAZIONE

Alimentazione	N/A
---------------	-----

DIMENSIONI

Altezza massima	26
Colore Chassis	Nero
Larghezza massima	114
Peso	202 gr
Profondità massima	67

CONFEZIONE

Software Incluso	Nessun Software incluso
La confezione contiene	1 - Hub USB 1 - Cavo da USB-A a USB-B da 1,8 m 1 - Connettore a morsettieria (in dotazione) 1 - Staffa di Montaggio su guida DIN (con viti di montaggio) 1 - Guida di avvio rapido

CARATTERISTICHE TECNICHE

Numero Porte USB	4
Velocità Max	5000
Standard USB	USB 3.2 Gen 1 SuperSpeed (5 Gbps) Type-A
Requisiti Minimi	Porta USB 3.2 Gen 1 disponibile L'USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps) è noto anche come SuperSpeed USB, USB 3.1 Gen 1 e USB 3.0.

	Alimentazione CC da +7 a +48 V
DIMENSIONI CON IMBALLO	
Lato A	21,3
Lato B	14,9
Lato C	5,1
Peso con imballo	0,45