

Videoproiettore hd 720 (1280x720) 180 ansi lumen ACER QH15S MR.JXV11.001	
Codice	CK340350
EAN	4711474169891
Marca	ACER
Part number	MR.JXV11.001
Storage unit	N
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	1.23
Volume (cm <sup>3</sup> )	5875.2
<b>QH15S</b>	
Videoproiettore LED con:	
Velocità di proiezione 1.25 (30'@83.3 cm)	
Luminosità ANSI 180	
Formato schermo compatibile 4:4	
Formato dello schermo 16:9	
Dimensioni display (") 30	
Risoluzione massima 1080p (1,920 x 1,080)	
Contrasto (X:1) 1000	
Risoluzione orizzontale (pixel) 1280	
Risoluzione verticale (pixel) 720	

## SPECIFICHE

Risoluzione	hd 720 (1280x720)
Luminosità	180 ansi lumen
Marca	ACER
Contrasto	1.000 :1

## INCLUSO NELLA CONFEZIONE

Borsa	No
Telecomando	Si
Altro	AC power cord Telecomando Quick start guide Cavo HDMI
Foro per cavo di sicurezza	No

## AUDIO

Altoparlanti	1
Modalità uscita	Stereo
Potenza uscita	3 W

## CONNESSIONI GENERALI

Bluetooth	Si
Seriale (RS232)	No
USB standard	1
Rete Lan	Si
Memory Card	No
Connessioni Opzionali	Ethernet No Interfaccia Wireless Sì Tipo Bluetooth Bluetooth 4.2  Interfaccia Wireless con dongle opzionale. La porta USB (Type A 2.0) può essere utilizzata solo per consentire l'alimentazione e per l'interfaccia di controllo.

	USB Sì Tipo USB Standard Numero porte USB 1 Porta RS232 No Video composite No Ingresso PC No Numero ingresso audio 0 Numero di uscite audio 1 Uscita audio Sì Uscita VGA No Numero di uscite VGA 0 Numero di ingressi VGA 0 Ingresso DVI No Numero HDMI totali 1 HDMI ARC No
Wireless	Opzionale
<b>CONNESSIONI INGRESSI</b>	
Ingresso Component	0 nr
Ingresso DVI	0
Ingresso HDMI	1
Ingresso Video Composito	0
Ingresso Audio RCA	0
Ingresso S-Video	0
Ingresso VGA (D-SUB)	0
Ingresso Audio Jack 3,5 mm	0
Display Port	No
Ingresso MHL	0
<b>IMMAGINE</b>	
Dimensioni Immagine massima	2,55 mt
Risoluzione massima	HD 1080 (1920x1080)
Distanza proiezione max	2,78 mt
Distanza proiezione min	0,83 m
Luminosità	180 ANSI lumen
Rapporto contrasto	1000 :1
Formato	16:9
Risoluzione Nativa	HD 720 (1280x720)
Dimensione immagine minima	0,76 mt

GENERALE	
Silenziosità in esercizio	35 dB
Tipologia	Multi purpose
Colore primario	Bianco
Tecnologia	LED
Lente incorporata	Si
Interattivo	No
Focale	Standard
ZOOM	
Fattore	1 x
Messa a Fuoco	Manuale
Correzione della distorsione trapezoidale verticale Min	-30
Correzione della distorsione trapezoidale verticale Max	30
Correzione della distorsione trapezoidale orizzontale Min	-30
Correzione della distorsione trapezoidale orizzontale Max	30
Direzione correzione distorsione trapezoidale	Orizzontale e Verticale
Correzione Trapezoidale	Manuale
Throw Ratio Minimo	1,25 :1
Throw Ratio Massimo	1,25 :1
CONNESSIONI USCITE	
Uscita Audio Analogica	1
Uscita Audio Digitale	0
Uscita VGA	0
Uscita HDMI	1
SORGENTE DI LUCE	
Durata Sorgente	30000 h
Durata Sorgente mod. Economica	30000
Potenza Sorgente	0 W
Tipo di Sorgente	LED
CONSUMI E REQUISITI AMBIENTALI	

Potenza Massimo di Esercizio	60 W
<b>DIMENSIONI E PESO</b>	
Altezza	20,4 cm
Larghezza	10,3 cm
Peso	0,62 kg
Profondità	13,5 cm
<b>SOLUZIONI</b>	
Scuola Digitale	Generico