

| | |
|---|--|
| Router ethernet 4 D-LINK D-Link Consumer R03 | |
| |  |
| Codice | CK340875 |
| EAN | 0790069472763 |
| Marca | D-LINK |
| Part number | 11535128 |
| Storage unit | |
| Unità di vendita | Cadauno |
| Confezione | 1 |
| Imballaggio | 1 |
| Peso (kg) | 0.394 |
| Volume (cm ³) | 2772 |

Wi-Fi affidabile e conveniente.

L'R03 ha l'intelligenza per gestire più dispositivi wireless e consentire lo streaming e la condivisione fluida su tutta la rete domestica. La tecnologia Wi-Fi 4 (802.11n), affidabile ed economica, con una velocità di 300 Mbps, rende le attività essenziali su Internet un gioco da ragazzi, dallo streaming alle chiamate VoIP.

Sicurezza wireless di ultima generazione.

L'R03 è dotato del più recente protocollo di sicurezza Wi-Fi WPA3 integrato, che protegge le trasmissioni passate dalla lettura, anche se la password è esposta; aiuta a prevenire gli attacchi hacker e consente password complesse.

Il Wi-Fi diventa facile, con la nostra app gratuita.

L'app EAGLE PRO AI semplifica la gestione del Wi-Fi e l'AI Assistant integrato può monitorare continuamente l'utilizzo dei dati per fornire consigli pratici e un report settimanale.

SPECIFICHE

| | |
|------------------|----------|
| Marca | D-LINK |
| Connettività | ethernet |
| Numero porte LAN | 4 |

CONFEZIONE

| | |
|--------------|--|
| Cavi Inclusi | - |
| Software | Eagle Pro AI app (iOS and Android), Web UI |

CONFORMITÀ

| | |
|-----------------------------|----------|
| Dichiarazioni di Conformità | CE , FCC |
|-----------------------------|----------|

ALIMENTAZIONE

| | |
|--------------------------------|--------|
| Power Supply Corrente Max | 1 A |
| Power Supply Potenza Assorbita | 3,28 W |
| Power Supply Tensione | 12 V |
| Power Supply | AC/DC |
| Alimentazione ridondata | No |

CONNELLITIVITÀ

| | |
|---|---------------|
| Porta Console | No |
| Slot di espansione | No |
| Nr. slot di espansione | 0 |
| Tipoogia porte LAN | RJ-45 |
| Nr. porte LAN | 4 |
| Velocità LAN | 10/100 Mbit/s |
| Nr. porte per fibra ottica (SFP, SFP+, Gbic, ...) | 0 |
| WAN secondaria | Si |
| Tipoogia porta WAN | RJ-45 |
| Connessione WAN | Ethernet |

PROTOCOLLI

| | |
|----------------------------|--------------|
| Quality of Service (QOS) | Si |
| Supporto IP | IPv4/IPv6 |
| WIRELESS | |
| Antenna inclusa | No |
| Estensioni Wireless | Si |
| Banda di frequenza | 2,4 GHz |
| Wireless Security | Si |
| Potenza antenna | 5 Dbi |
| Protocolli WiFi supportati | 802.11 b/g/n |
| Wireless Security | WPA3 |
| SICUREZZA | |
| Cifratura VPN | N/A |
| Firewall Integrato | Si |
| Supporto VPN | No |
| VOIP | |
| Supporto Voce | No |