

Videoproiettore wuxga (1920x1200) 6.000 ansi lumen LG ELECTRONICS BF60RG BF60RG.AEU	
Codice	CK340893
EAN	8806084213488
Marca	LG ELECTRONICS
Part number	BF60RG.AEU
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	11.51
Volume (cm ³)	69062.4
Proiettore laser LG ProBeam WUXGA (1920x1200) con luminosità di 6.000 lumen	
<ul style="list-style-type: none"> • Laser WUXGA (1920x1200) • Schermo flessibile da 40" a 300" • 6.000 ANSI Lumen • Spostamento dell'obiettivo H ±20%, V ±50% / Zoom x 1,6 • Deformazione a 4/9/15/25 punti • SuperSign / LG Connected Care 	
Schermo fino a 300 pollici Chiarezza ad alta definizione per un vasto pubblico Con una luminosità di 6.000 ANSI lumen e una risoluzione WUXGA (1920x1200), LG ProBeam offre una qualità visiva straordinaria anche su schermi di grandi dimensioni fino a 300 pollici.	

6.000 ANSI lumen

Maggiore potenza di presentazione

6.000 ANSI lumen di luminosità garantiscono nitidezza anche nelle sale conferenze più illuminate, riducendo al minimo il deterioramento della qualità dell'immagine e aumentando la produttività delle riunioni aziendali.

Aziendale

LG ProBeam è un proiettore aziendale multiuso con illuminazione ambientale per sale riunioni di varie dimensioni. LG ProBeam ti aiuta a comunicare testi o cifre di piccole dimensioni con elevata risoluzione e luminosità.

Installazione flessibile e semplice

Grazie allo zoom x1.6 e alla funzionalità di spostamento dell'obiettivo (H ±20%, V ±50%), l'utente può facilmente impostare lo schermo tramite una regolazione fine, regolando l'obiettivo e lo zoom.

SPECIFICHE

Risoluzione	wuxga (1920x1200)
Luminosità	6.000 ansi lumen
Marca	LG ELECTRONICS
Contrasto	3.000.000 :1

INCLUSO NELLA CONFEZIONE

Borsa	No
Telecomando	Si
Altro	Cavo RS232C
Foro per cavo di sicurezza	Si
Lavagna per proiezione	No

AUDIO

Altoparlanti	2
Modalità uscita	Stereo
Potenza uscita	10 W

CONNESSIONI GENERALI

Bluetooth	Si
Seriale (RS232)	Si
USB standard	2
Rete Lan	No
Memory Card	No

Connessioni Opzionali	RJ45 Wireless tramite MiraCast
Wireless	Si
CONNESSIONI INGRESSI	
Ingresso Component	0 nr
Ingresso DVI	0
Ingresso HDMI	2
Ingresso Video Composito	0
Ingresso Audio RCA	0
Ingresso S-Video	0
Ingresso VGA (D-SUB)	0
Ingresso Audio Jack 3,5 mm	0
Display Port	No
Ingresso MHL	0
IMMAGINE	
Dimensioni Immagine massima	7,62 mt
Risoluzione massima	WUXGA (1920x1200)
Distanza proiezione max	0 mt
Distanza proiezione min	0 m
Luminosità	6000 ANSI lumen
Rapporto contrasto	3000000 :1
Formato	16:9
Risoluzione Nativa	WUXGA (1920x1200)
Dimensione immagine minima	1,01 mt
GENERALE	
Silenziosità in esercizio	29 dB
Tipologia	Business
Colore primario	Bianco
Tecnologia	DLP
Lente incorporata	Si
Interattivo	No
Focale	Standard
ZOOM	
Fattore	1,6 x

Messa a Fuoco	Automatico
Correzione della distorsione trapezoidale verticale Min	-50
Correzione della distorsione trapezoidale verticale Max	50
Correzione della distorsione trapezoidale orizzontale Min	-20
Correzione della distorsione trapezoidale orizzontale Max	20
Direzione correzione distorsione trapezoidale	Orizzontale e Verticale
Correzione Trapezoidale	Manuale
Throw Ratio Minimo	1,3 :1
Throw Ratio Massimo	2,08 :1
CONNESSIONI USCITE	
Uscita Audio Analogica	0
Uscita Audio Digitale	1
Uscita VGA	0
Uscita HDMI	0
SORGENTE DI LUCE	
Durata Sorgente	20000 h
Durata Sorgente mod. Economica	30000
Potenza Sorgente	0 W
Tipo di Sorgente	Laser Fosfori
CONSUMI E REQUISITI AMBIENTALI	
Potenza Massimo di Esercizio	460 W
DIMENSIONI E PESO	
Altezza	15,57 cm
Larghezza	37 cm
Peso	9,2 kg
Profondità	29 cm
SOLUZIONI	
Scuola Digitale	Generico
Digital Signage	No
Gaming	No

Mondo Educational	No
Smart home	No
SMART HOME	
Compatibilità Amazon Alexa	No
Compatibilità Apple Homekit	No
Compatibilità Google Home	No
Compatibilità IFTTT	No
Compatibilità Samsung SmartThings	No