ClickUfficio srl
Via di San Saba, 12
00153 Roma
Telephone: 800.206.999
E-mail: info@clickufficio.it

Poly x72 + tc10 videobar	
Codice	CK341056
EAN	198415349378
Marca	HP
Part number	10518569
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	75.715
Volume (cm³)	450923

Poly Studio X72 + TC10 Monitor Soluzione all-in-one per videoconferenze 4K La **Poly Studio X72** rappresenta il massimo in termini di qualità audio-video, facilità d uso e intelligenza artificiale, offrendo una **videobar all-in-one** ideale per sale riunioni di medie e grandi dimensioni. Abbinata al controller touch **Poly TC10**, consente una gestione semplice e intuitiva delle riunioni, senza necessità di PC esterni.**Funzionalità principali: Doppia camera 4K** con intelligenza artificiale per una qualità d'immagine cinematografica e un'inquadratura sempre ottimale dei partecipanti **Poly DirectorAI**: tecnologia avanzata con inquadratura di gruppo, tracciamento attivo dell oratore e collage di volti per un esperienza coinvolgente **NoiseBlockAI**: riduce i rumori ambientali, garantendo un audio chiaro e professionale **Modalità stand-alone**: funziona anche senza PC grazie alle app video cloud integrate (Microsoft Teams, Zoom e altre UC) **Compatibilità BYOM (Bring Your Own Meeting)** tramite collegamento diretto o con soluzioni come **Barco ClickShare Conference Connettività avanzata**: WiFi 6 e porta LLN per dispositivi IP-based **Design sostenibile**: realizzata con materiali riciclati, per una scelta consapevole
Perché scegliere X72 + TC10: Processore Qualcomm 865: prestazioni superiori e potenza di elaborazione per funzioni AI evolute (miglioramento rispetto a Poly Studio X70) **Controllo semplice con TC10 Touch Panel**: gestione immediata delle riunioni e delle impostazioni di sala **Configurazione flessibile**: cablata o wireless, ideale per ambienti ibridi e dinamici **Perfetta per sale**

da oltre 10 partecipanti, garantendo visibilità e ascolto ottimali anche nelle sale più ampie
Gestione IT semplificata grazie alla piattaforma **Poly Lens**
Accessori inclusi: Videobar Poly Studio X72 Controller touch Poly TC10 Cavi di alimentazione e rete Staffa di montaggio

SPECIFICHE	
Tipo	videoconferenza
Marca	HP

GENERALE	
Tipo di sistema	videoconferenza
Raggio di copertura microfoni	7,6
Audioconferenza integrata	No
Alimentazione	AC 100 / 240
La confezione contiene	Videobar Poly Studio X70; Cavo di alimentazione elettrica; 2x Cavi HDMI; Cavo Ethernet; Staffa da muro; **Monitor Touch Poly TC10 per gestire le videoconferenze INCLUSO.**
Altre Caratteristiche	**Modalità Video App Built-In**: il codec integrato nella videobar permette di usare le principali app di videoconferenza senza collegare il pc o laptop dei singoli utenti. L'esperienza d'uso è identica all'utilizzo della stessa app dal proprio computer. La videobar supporta nativamente le principali app di videoconferenza come Zoom, Microsoft Teams, Google Meet, GoToRoom e altre. **Modalità BYOD (Bring Your Own Device):** gli utenti possono collegare il proprio laptop o Apple Mac per le videochiamate, anche con altri applicativi di videoconferenza. L'utente può passare dinamicamente dall'esecuzione di app native su Studio X all'utilizzo di fotocamera, microfoni e altoparlante per le app sui propri laptop. **Compatibile con Barco ClickShare Conference (venduto separatamente);** **Accessori e staffe compatibili (venduti separatamente):** Kit di montaggio VESA - Codice 875L2AA Stand da tavolo - Codice 875L3AA
VIDEO	
Frame Rate Max	60 fps

Standard ITU-T (video)	H.264 AVC, H.264 High Profile, H.265, H.239
Altre Caratteristiche Video	Esperienza immersiva della riunione grazie al Poly DirectorAI che comprende modalità di inquadratura di gruppo e inquadratura singola dell'oratore; L'esperienza di riunione articolata di Poly e l'intelligenza artificiale si uniscono per creare la tecnologia della fotocamera intelligente Poly DirectorAI. Scegli tra diverse modalità di inquadratura e tracciamento per creare l'esperienza più equa per le tue riunioni ibride. **INQUADRATURA DI GRUPPO (GROUP FRAMING)** Inquadra l'intero gruppo sullo schermo, rimuovendo lo spazio in eccesso su entrambi i lati. Occasione d'uso: gruppi più piccoli che hanno discussioni attive avanti e indietro. **COLLAGE DI PERSONE (PEOPLE FRAMING)** Crea una cornice ravvicinata per ogni partecipante di persona e li presenta in un'unica galleria collage composita in streaming. Occasione d'uso: gruppi di massimo 6 persone che hanno discussioni attive avanti e indietro. **INQUADRATURA DELL' ORATORE (SPEAKER FRAMING)** Ingrandisce e inquadra l'oratore attivo sullo schermo. Se nessuno sta parlando, la fotocamera passerà automaticamente all'inquadratura di gruppo. Occasione d'uso: Incontri con la presentazione di diversi relatori principali. **TRACCIAMENTO DEL PRESENTATORE (PRESENTER TRACKING)** Ingrandisce per inquadrare un relatore principale sullo schermo, quindi continua a seguirlo in tempo reale anche durante il movimento. Occasione d'uso: fare presentazioni, lezioni educative o altri discorsi attivi a feste virtuali.
Risoluzione Orizzontale conferenza (people)	3840
Risoluzione verticale conferenza (people)	2160
Risoluzione orizzontale contenuti	3840
Risoluzione verticale contenuti	2160
DISPLAY	
Display integrati	1
Altre Caratteristiche Display	**Monitor Touch Poly TC10 per gestire le videoconferenze INCLUSO.**
AUDIO	

Cancellazione Eco	Si
Standard ITU-T (audio)	22 kHz bandwidth con Polycom Siren 22 technology 20 kHz bandwidth con G.719 (M- Mode) e Polycom Siren 22 technology 14 kHz bandwidth con Polycom Siren 14 technology, G.722.1 Annex C 7 kHz bandwidth con G.722, G.722.1 3.4 kHz bandwidth con G.711, G.728, G.729A
Microfono Integrato	Si
Altoparlanti Integrati	Si
Altre Caratteristiche Audio	**Raggio di azione dei microfoni: 7,6 mt;** **Espandi la copertura audio in stanze di grandi dimensioni con il microfono secondario venduto separatamente cod. 875M6AA** **Tecnologia Poly NoiseBlockAI** I rumori distraenti, come la digitazione della tastiera, lo shuffling della carta e l'avvolgimento possono far deragliare le videochiamate, soprattutto quando si verificano vicino al microfono. È un problema per tutti quando è necessario interrompere la conversazione e chiedere alle persone di disattivare il microfono. Polycom NoiseBlock AI è in grado di ascoltare quando l'audio è in corso ma nessuno sta parlando e di disattivare automaticamente il microfono. Non appena si inizia a parlare, l'audio del microfono viene immediatamente disattivato, in modo da poter essere sempre ascoltati. **Tecnologia Poly Acoustic Fence** Con Acoustic Fence è possibile utilizzare i microfoni digitali avanzati di Polycom per creare un confine virtuale in cui le voci all'interno vengono ascoltate dall'altra parte della videochiamata, ma le voci e i rumori provenienti dall'esterno della recinzione vengono bloccati. Ciò consente di utilizzare i video in modo efficace da luoghi mai sognati prima d'ora, che si tratti di spazi di lavoro aperti o di altri spazi soggetti a rumori esterni che diventano una distrazione.
CAMERA	
Messa a Fuoco	Automatica
Zoom Digitale	5 x
Altre Caratteristiche Camera	121° DFOV, 110° HFOV; Zoom digitale 5x; Risoluzione di acquisizione UHD 2160p (4K); Videocamere addizionali possono essere collegate via

	USB e HDMI;
INTERFACCE	
Altre Interfacce	**Riepilogo Interfacce:** 1x HDMI in; 2x HDMI out; 2x jack 3.5mm 2x USB-A (3.0); 1x USB-C; 1x Ethernet RJ-45; Bluetooth 5.0; Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac (MIMO); Input per microfoni addizionali;
DIMENSIONE E PESO	
Altezza	135,5 cm
Larghezza	84 cm
Profondità	11,7 cm
Peso	3,2 kg
SOLUZIONI	
UCC	Si