ClickUfficio srl
Via di San Saba, 12
00153 Roma
Telephone: 800.206.999
E-mail: info@clickufficio.it

Tc bar s eu videobar all-in-one	
Codice	CK341093
EAN	4044155272062
Marca	SENNHEISER
Part number	9749029
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	3.395
Volume (cm³)	13117.5

Videobar all-in-one Plug&Play, certificata Microsoft Teams, Zoom, ClickShare, DANTE, particolarmente adatta per garantire un'alta intelligibilità della videoconferenza.
Le TeamConnect Bar S e Bar M possono essere appoggiate ad un piano, su un cavalletto, sopra il monitor (con staffa dedicata) oppure sotto al monitor.

Telecamera ePTZ integrata con risoluzione 4K, dotata di Intelligenza Artificiale avanzata , angolo di ripresa 115°, zoom digitale 5x e funzionalità di Autoframing and Person Tiling. Microfoni con tecnologia Beamforming per seguire automaticamente e dinamicamente l'oratore. DSP integrato con AEC ed equalizzazione automatica in base all'acustica della sala. Funzione di zona prioritaria e fino a 3 zone d'esclusione per eliminare rumori indesiderati (es fan coil, videoproiettori, ...). 2 Porte di rete per il controllo da software Sennheiser Cockpit o da sistemi di terze parti, WiFi, BT, Porta USB-C, Porta USB-A per una seconda telecamera PTZ, 2 HDMI out. Collegamento in cascata di microfoni Ceiling e di radiomicrofoni SpeechLine. 4 altoparlanti full range da 2" e radiatori passivi per estensione basse frequenze

Le soluzioni TeamConnect Bar sono dispositivi di conferenza scalabili e tutto-in-uno, progettati

per soddisfare le esigenze delle riunioni moderne con telecamera, microfoni e altoparlanti integrati. Con opzioni per spazi di riunione e collaborazione piccoli (TeamConnect Bar S) o di medie dimensioni (TeamConnect Bar M), le soluzioni TeamConnect Bar si integrano facilmente con la tua piattaforma di riunione preferita e possono essere ulteriormente migliorate con altri prodotti compatibili, inclusi quelli di Sennheiser.

TeamConnect Bar S è il dispositivo all-in-one più flessibile per piccole sale riunioni e spazi di collaborazione. TC Bar S è dotato di 4 microfoni e 2 altoparlanti per offrire la qualità audio Trusted Sennheiser a ogni riunione. TC Bar S è un vero risolutore di problemi con vantaggi come facile configurazione, integrazione indipendente dal marchio, facile gestione e controllo, alta qualità video, sicurezza e sostenibilità.

Dispositivo Plug and Play: avvio rapido tramite cavo USB
Tecnologia Beamforming integrata: libertà di movimento e transizione fluida tra i relatori
Estensioni flessibili: utilizzo di Dante per aggiungere microfoni di estensione e/o una seconda telecamera USB esterna
Alta qualità video: telecamera 4K Ultra HD dotata di funzionalità AI avanzate
Altoparlanti stereo full-range: parlato naturale e intelligibilità eccezionale
DSP integrato: ottimizza automaticamente l'acustica della stanza
Molteplici opzioni di montaggio: montaggio a parete, montaggio VESA, da tavolo o indipendente
Autoframing e Person Tiling: funzionalità per vedere chiaramente tutti nella stanza
Gestione del controllo: accesso completo al controllo remoto tramite Sennheiser Control Cockpit
Integrazione indipendente dal marchio: certificazioni in attesa per sistemi di controllo multimediale di terze parti (Barco, Crestron, Extron, Q-Sys) e piattaforme (Microsoft Teams, Zoom, Tencent, ecc.)
Funzionalità di sicurezza avanzate: comunicazione di controllo crittografata e protetta da password per impostazione predefinita per la trasmissione sicura dei contenuti

SPECIFICHE	
Tipo	videoconferenza
Marca	SENNHEISER

GENERALE	
Tipo di sistema	videoconferenza
Tecnologia audioconferenza	Microsoft Lync/Skype for Business
La confezione contiene	TeamConnect Bar S Staffa di montaggio Modello di foratura Alimentatore + cavo di alimentazione Telecomando (incl. batterie, staffa e custodia) Copriobiettivo magnetico Cavo HDMI ad alta velocità con Ethernet Cavo USB-C a USB-C Viti Guida rapida Guida di sicurezza con dichiarazioni del produttore
Altre Caratteristiche	Alimentabile anche in POE+

AUDIO	
Microfono Integrato	Si
Altoparlanti Integrati	Si
Altre Caratteristiche Audio	**Microfoni** Principio del trasduttore: MEMS Modello di ripresa: Array a beamforming Numero di capsule del microfono: 4 Gamma di frequenza: 100 Hz - 14,5 kHz Gamma di ripresa: Ø 4 m Gamma dinamica: 69 dB (A) **Altoparlante** Numero di altoparlanti: 2 altoparlanti a gamma completa con radiatore passivo Diametro: 50 mm (2") Risposta in frequenza: 100 Hz - 18 kHz THD alla massima uscita: < 5 % Amplificatore: Classe D SPL massimo (uscita): 80 dB SPL Potenza audio totale (RMS/PEAK): 10 W / 20 W
CAMERA	
Altre Caratteristiche Camera	Stream UVC: 4k 30 FPS 1080p, 720p, 960×480, 848×480, 640×480, 640×360, 432×240 Zoom Certificato: 2x digitale (Microsoft Teams) Opzionale: 3x digitale Tecnologia: ePTZ Campo visivo diagonale: 120° Campo visivo orizzontale: 115°
INTERFACCE	
Altre Interfacce	HDMI out: HDMI® USB-C: USB 3.1 (Gen 1) USB-A Uscita di potenza: USB 3.1 (Gen 1), 5 V, max. 900 mA Ethernet: 1 x 1000/100/10 Mbit/s (RJ45) Nota: Utilizzare solo cavi di rete con lo standard CAT5e (F/STP) o superiore. DC IN: dimensione 5.5 x 2.1 x 10.5 mm
DIMENSIONE E PESO	
Altezza	7,6 cm
Larghezza	52,8 cm
Profondità	14,9 cm
Peso	1,5 kg