


<p>27 monitor ips 100hz reg alt</p>	
<p>Codice</p>	<p>CK341134</p>
<p>EAN</p>	<p>8721038003314</p>
<p>Marca</p>	<p>PHILIPS</p>
<p>Part number</p>	<p>27B2G5601/00</p>
<p>Storage unit</p>	<p></p>
<p>Unità di vendita</p>	<p>Cadauno</p>
<p>Confezione</p>	<p>1</p>
<p>Imballaggio</p>	<p>1</p>
<p>Peso (kg)</p>	<p>10.125</p>
<p>Volume (cm³)</p>	<p>50631.1</p>
<p>Efficienza incredibile e risparmio energetico Questo monitor è stato progettato per garantire efficienza energetica. Dotato di LightSensor e PowerSensor, queste due funzioni si combinano per creare un monitor a risparmio energetico dotato di molte altre funzioni pensate per facilitare le attività lavorative.</p> <p>Tecnologia IPS a colori e con ampi angoli visuale</p> <p>Docking station USB-C integrato</p>	

Materiale riciclabile al 100% e confezione certificata FSC

Realizzato con l'85% di plastica PCR e il 5% di plastica oceanica

PowerSensor 2: efficienza energetica ottimizzata

Protezione dalla luce blu e accuratezza dei colori certificate Eyesafe

SPECIFICHE

Tipo	monitor
Marca	PHILIPS
Dimensione Schermo	27"

GENERALE

Colore principale	Nero
Alimentatore	Internal
Regolazione altezza max	150 mm
Funzione Pivot	Si
Regolazione altezza	Si

SCHERMO

Lunghezza diagonale (polliciaggio)	27 "
Tecnologia pannello	IPS (In-Plane Switching)
Risoluzione massima orizzontale	2560 px
Frequenza ottimale	60 Hz
Frequenza massima	100 Hz
Rapporto d'aspetto	16:9
Tempo di risposta	4 ms
Luminosità	300 cd/m ²
Dot pitch	0,23 mm
Risoluzione massima verticale	1440 px
Touch Screen	No

AUDIO

Multimediale	Si
Nr. altoparlanti	2

Potenza	3 W
CONNESSIONI	
Nr. porte HDMI	1
Nr. porte Ethernet	1
Nr. porte DisplayPort	1
Porta USB 3.1 - Type C	Si
Nr. porte USB	5
VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI)	
Supporto montaggio VESA	No
Formato VESA FDMI (Flat Display Mounting Interface)	MIS-D (100x100mm)