

Poly studio e60 smart camera 4k	
Codice	CK341175
EAN	198122304387
Marca	HP
Part number	10279614
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	3.94
Volume (cm ³)	16843.2
<p>Poly Studio E60 Telecamera smart 4K MPTZ con zoom ottico 12x e AI integrata La Poly Studio E60 è la nuova telecamera MPTZ (motorizzata con pan, tilt, zoom) pensata per sale conferenze di medie e grandi dimensioni. Grazie al sensore 4K Ultra HD, allo zoom ottico 12x (con un'estensione digitale fino a 16x totali) e al supporto per l'AI Director, è in grado di offrire un'esperienza visiva immersiva, precisa e dinamica. Perfettamente integrabile in ambienti professionali, la E60 è compatibile con Microsoft Teams, Zoom e altre piattaforme UC, supporta installazione a parete, soffitto o su monitor, e offre un sistema di gestione remota tramite Poly Lens. È la soluzione ideale per sostituire le precedenti EagleEye IV. Caratteristiche principali: Zoom ottico 12x + 4x digitale per un ingrandimento preciso e naturale Sensori 4K Ultra HD per un'immagine nitida, realistica e dettagliata Pan ±170° / Tilt ±30°: ampio movimento motorizzato per una copertura completa della sala Campo visivo (FOV): 71° orizzontale (HFOV) obiettivo MPTZ 107° HFOV lente AI fissa per rilevamento automatico presenza Tecnologia Poly DirectorAI: Presenter tracking: segue automaticamente l'oratore Group framing: inquadra in modo ottimale tutti i partecipanti presenti in sala Installazione flessibile: Supporta montaggio invertito con correzione automatica dell'immagine Montaggio su parete, soffitto o display Connettività: USB 3.0 Type-B (con cavo Type-B > Type-A incluso) Porta Ethernet (PoE+) per</p>	

alimentazione e gestione remota 12V DC (adattatore venduto separatamente) **Gestione IT**:

Compatibile con **Poly Lens** per configurazioni, aggiornamenti e monitoraggio da remoto

Certificazioni: Microsoft Teams e Zoom certified **Accessori inclusi:** Coperchio privacy removibile

Cavo USB 3.0 Type-B > Type-A Cavo di rete PoE Kit di montaggio a parete Telecomando Poly

Accessori opzionali: supporto a soffitto, alimentatore 12

SPECIFICHE

Tipo	videoconferenza
Marca	HP

Generale

Tipo di sistema	videoconferenza
Audioconferenza integrata	No
Telecomando	Si
Alimentazione	AC 100 / 240
Temperatura minima di esercizio	0 °C
Temperatura massima di esercizio	40 °C
Umidità minima di esercizio	15 %
Umidità massima di esercizio	80 %
La confezione contiene	Cavo Ethernet; Kit per il montaggio a parete; Guida rapida; Scheda di garanzia; Poly Studio E60; Cavo da USB-B a USB Type-A; Telecomando IR

VIDEO

Frame Rate Max	30 fps
Risoluzione Orizzontale conferenza (people)	3840
Risoluzione verticale conferenza (people)	2160
Risoluzione orizzontale contenuti	3840
Risoluzione verticale contenuti	2160

DISPLAY

Display integrati	0
-------------------	---

AUDIO

Microfono Integrato	Si
---------------------	----

Altre Caratteristiche Audio	Tipo di microfono: Array beamforming a due microfoni.
CAMERA	
Messa a Fuoco	Automatica
Zoom Ottico	12 x
INTERFACCE	
Altre Interfacce	<p>Riepilogo Interfacce:</p> <p>1 USB-B 1 interfaccia Ethernet RJ-45 (10/100/1000 Mbps) (che supporta l'alimentazione PoE+) Presa di corrente CA/CC</p>
DIMENSIONE E PESO	
Altezza	20 cm
Larghezza	15 cm
Profondità	16,5 cm
Peso	1,8 kg
SOLUZIONI	
UCC	Si