

Telecamera ip AXIS 02918-001	
Codice	CK341198
EAN	
Marca	AXIS
Part number	02918-001
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	3.904
Volume (cm <sup>3</sup> )	29715.60208
<p>AXIS M3126-LVE Dome Camera</p> <p>Telecamera in formato torretta 4 MP basata sull'intelligenza artificiale</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ottima qualità di immagine a 4 MP</li> <li>• WDR, Lightfinder e OptimizedIR</li> <li>• Disponibile nel colore bianco o nero</li> <li>• Analisi video basate sull'intelligenza artificiale</li> <li>• Sicurezza informatica integrata con Axis Edge Vault</li> </ul>	

SPECIFICHE	
Tipo	telecamera
Marca	AXIS

Tecnologia	ip
------------	----

DIMENSIONI	
Altezza	93 mm
Larghezza	101 mm
Peso	390 gr
Profondità	101 mm
FEATURES	
Angolo	Campo visivo orizzontale: 130° Campo visivo verticale: 73°
Numero Antenne	0
Rilevazione Movimento	Si
CONTENUTO CONFEZIONE	
Cavi	Si
Manuale italiano	Si
Supporto	No
HARDWARE	
Power Supply Type	PoE
Protocollo Qos	Si
Temperatura di lavoro min	-30 °C
Temperatura di lavoro max	50 °C
Alimentazione	4 V
Protocollo IPv4/v6	Si
Protocollo Http	Si
Protocollo Https	Si
capacità memoria RAM	1024
capacità memoria Flash	512
CONNESSIONI	
Numero USB Port	0
Wireless Lan	No
Numero interfacce rete	1
Tipologia interfaccia di rete	Ethernet 10/100 Base-TX

Numero interfacce management	1
<b>GENERALE</b>	
Colore primario	Bianco
Microfono incorporato	No
Day&Night	Si
Tipologia apparato	Telecamera
Tecnologia	IP
Movimento	Si
Luogo utilizzo prevalente	Interno/Esterno
Resistenza all'acqua	Si
Forma	Dome
Uso Notturno	Si
<b>IMMAGINE</b>	
Sensore	1/2.7 "
Rapporto focale	2,1 F
Illuminazione minima	0 lux
Durata otturazione 1/	1 sec
Formato video digitale	H.265+, H.265, H.264+, H.264
Risoluzione orizzontale massima	2688 px
Risoluzione verticale massima	1512 px
Velocità di riproduzione	25 fps
Formato foto digitale	H.264 - MJPEG - MPEG-4