ClickUfficio srl
Via di San Saba, 12
00153 Roma
Telephone: 800.206.999
E-mail: info@clickufficio.it

Power bank CELLY PBUP100W20000 - 100W Powerbank 20000 mAh PBUP100W20000BK	
Codice	CK341523
EAN	8021735220961
Marca	CELLY
Part number	PBUP100W20000BK
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	0.275
Volume (cm³)	570

CARICABATTERIE PORTATILE DA 100W
Massima potenza in un formato compatto
Il caricabatterie portatile da 100W di Celly è progettato per offrire prestazioni elevate in un formato ultracompatto e leggero.
Perfetto per chi è sempre in movimento, garantisce la ricarica veloce e simultanea di più dispositivi, senza compromessi sulla portabilità.
CARATTERISTICHE PRINCIPALI:

- **Ultracompatto e leggero:** facile da trasportare ovunque.
- **Ampia connettività:** dotato di 1 porta di ingresso USB-C, 2 porte di uscita USB-C e 1 porta di uscita USB-A per una ricarica multipla.
- **Display LED integrato:** monitora in tempo reale il livello di carica della batteria.

- **Potenza fino a 100W:** perfetto per smartphone, tablet, laptop e altri dispositivi ad alta potenza.

SPECIFICHE TECNICHE:

- **Capacità:** 3.68V 19000mAh 69.92Wh
- **Ingresso USB-C:** 5V 2.4A, 9V 3A, 12V 3A, 15V 3A, 20V 3.25A (65W max.)
- **Uscita USB-C 1:** 5V 2.4A, 9V 2A, 12V 1.5A, 15V 3A, 20V 5A (100W max.)
- **Uscita USB-C 2:** 5V 2.4A, 9V 3A, 12V 3A, 15V 3A (45W max.)
- **Uscita USB-A:** 5V 3A; 9V 2.22A; 10V 2.25A, 12V 1.67A (22.5W max.)
- **Potenza massima di uscita:** 100W
- **Dimensioni:** 133.5 x 84.5 x 29 mm

SPECIFICHE	
Marca	CELLY

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Tipologia connettore output	2 USB-C + 1 USB-A
Input Voltaggio	5 V
Input Amperaggio	2,4 A
Output Voltaggio	5 V
Output Amperaggio	2,4 A
Tempo di ricarica	4 h
Contenuto della confezione	Powerbank Manuale cavo di ricarica
Output Voltaggio seconda porta USB	5 V
Output Amperaggio seconda porta	3 A

USB	
PESO E DIMENSIONI	
Altezza	13,3 cm
Larghezza	8,5 cm
Lunghezza	2,9 cm
Peso	220 gr
BATTERIA	
Batteria	20000 mAh
Tipologia	li-ion
GENERALE	
Colore primario	Nero
Numero porte USB	3
Tipo connettore 1 input	USB-C
Tipo connettore 1	USB-C
Tipo connettore 2	USB-C
Tipo connettore 3	USB-A
Materiale	Plastica
Output connettore 1	100 W
Output connettore 2	45 W
Output connettore 3	22,5 W
Output totale	100 W