


|   |  |
|---|--|
| <p><b>Motherboard MSI MPG B850 EDGE TI<br/>WIFI B850-EDGETIWF</b></p>   |  |
| <p>Codice</p>   | <p>CK341691</p>  |
| <p>EAN</p>  | <p>4711377290616</p>   |
| <p>Marca</p>  | <p>MSI</p>   |
| <p>Part number</p>  | <p>B850-EDGETIWF</p>   |
| <p>Storage unit</p>   |  |
| <p>Unità di vendita</p>   | <p>Cadauno</p>   |
| <p>Confezione</p>   | <p>1</p>   |
| <p>Imballaggio</p>  | <p>1</p>   |
| <p>Peso (kg)</p>  | <p>2.25</p>  |
| <p>Volume (cm<sup>3</sup>)</p>  | <p>8288</p>  |
| <p><b>B850-EDGETIWF</b></p> <p>Supporta i processori desktop AMD Ryzen serie 9000/8000/7000.<br/>Supporta memoria DDR5, Dual Channel DDR5 8400+ MT/s (OC).<br/>Prestazioni ultra: sistema di alimentazione Duet Rail 14+2+1, doppi connettori di alimentazione CPU a 8 pin, Core Boost, Memory Boost, PCB a 8 strati realizzato in rame spesso da 2 once e materiale server-grade.<br/>Frozr Guard: dissipatore di calore ingrandito, pad termici MOSFET con potenza nominale di 7 W/mk, pad termici aggiuntivi e M.2 Shield Frozr sono progettati per sistemi ad alte prestazioni e un'esperienza di gioco non-stop.<br/>EZ DIY: EZ PCIe Release, EZ M.2 Shield Frozr II, EZ M.2 Clip II ed EZ Antenna.<br/>Esperienza di gioco fulminea: slot PCIe 5.0, Lightning Gen 5 M.2.<br/>Connettività ad alta velocità: LAN 5G con soluzione Wi-Fi 7 e USB 20 Gbps: la soluzione più recente per uso professionale e multimediale, che offre reti e trasmissione dati sicure, stabili e ad alta velocità.<br/>Audio Boost 5: premia le tue orecchie con una qualità audio da studio per l'esperienza di gioco</p> |  |

più coinvolgente.

## SPECIFICHE

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Marca             | MSI      |
| Connettore video  | 1 x hdmi |
| Dimensioni        | atx      |
| Processore Socket | am5      |
| Tipo              | ddr5     |

## SPECIFICHE TECNICHE

|                  |                             |
|------------------|-----------------------------|
| Alimentazione    | 24-pin ATX, 2 x 8-pin ATX V |
| Connettore Video | 1 x HDMI                    |
| Chipset          | AMD B850                    |

## CANALI/CONNETTORI

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| Audio                             | 2 |
| PCI                               | 0 |
| PCI-Express 16x                   | 3 |
| PCI-Express 1x                    | 0 |
| Ps/2                              | 0 |
| USB 2.0 - interni                 | 4 |
| USB 2.0 - retro                   | 4 |
| USB 3.0 - interni                 | 4 |
| USB 3.0 - retro                   | 1 |
| SATA revision 2.0 (SATA 3 Gbit/s) | 0 |
| SATA revision 3.0 (SATA 6 Gbit/s) | 4 |
| USB 3.2 Gen 2 interni             | 1 |
| USB 3.2 Gen 2 retro               | 5 |

## AUDIO INTEGRATO

|                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| Numero Canali        | 7,1                   |
| Modello scheda audio | Realtek ALC4080 Codec |

## VIDEO

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| Modello scheda video | Non presente |
| GPU integrata        | No           |

## PROCESSORE

|                     |   |
|---------------------|---|
| CPU compatibili     | Supporta processori AMD Ryzen 9000/ 8000/ 7000 Serie Desktop<br>Socket AM5  |
| Famiglia processore | AMD   |
| Socket              | AM5   |
| <b>GENERALE</b>     |   |
| Dotazione Hardware  | EZ Wifi antenna<br>Cavo SATA<br>Cavo Estensione ARGB<br>1 a 3 EZ Conn-cable (V2)<br>Cavo EZ del pannello frontale |
| <b>MEMORIA</b>      |   |
| Dual Channel        | Si  |
| Espansione max      | 256 GB  |
| Frequenza max       | 4200 MHz  |
| Numero Slot         | 4   |
| Tipo Moduli         | DDR5  |
| <b>DIMENSIONI</b>   |   |
| Form factor         | ATX   |
| <b>CONTROLLER</b>   |   |
| LAN                 | 1 x Realtek 2.5G LAN  |
| Raid                | 0/1/10  |