ClickUfficio srl
Via di San Saba, 12
00153 Roma
Telephone: 800.206.999
E-mail: info@clickufficio.it

| Motherboard MSI MPG B850 EDGE TI WIFI B850-EDGETIWF | |
|---|---|
| Codice | CK341691 |
| EAN | 4711377290616 |
| Marca | MSI |
| Part number | B850-EDGETIWF |
| Storage unit | |
| Unità di vendita | Cadauno |
| Confezione | 1 |
| Imballaggio | 1 |
| Peso (kg) | 0.745 |
| Volume (cm³) | 2875 |

**B850-EDGETIWF**

Supporta i processori desktop AMD Ryzen serie 9000/8000/7000.
Supporta memoria DDR5, Dual Channel DDR5 8400+ MT/s (OC).
Prestazioni ultra: sistema di alimentazione Duet Rail 14+2+1, doppi connettori di alimentazione CPU a 8 pin, Core Boost, Memory Boost, PCB a 8 strati realizzato in rame spesso da 2 once e materiale server-grade.
Frozr Guard: dissipatore di calore ingrandito, pad termici MOSFET con potenza nominale di 7 W/mk, pad termici aggiuntivi e M.2 Shield Frozr sono progettati per sistemi ad alte prestazioni e un'esperienza di gioco non-stop.
EZ DIY: EZ PCIe Release, EZ M.2 Shield Frozr II, EZ M.2 Clip II ed EZ Antenna.
Esperienza di gioco fulminea: slot PCIe 5.0, Lightning Gen 5 M.2.
Connettività ad alta velocità: LAN 5G con soluzione Wi-Fi 7 e USB 20 Gbps: la soluzione più recente per uso professionale e multimediale, che offre reti e trasmissione dati sicure, stabili e ad alta velocità.
Audio Boost 5: premia le tue orecchie con una qualità audio da studio per l'esperienza di gioco

più coinvolgente.

| SPECIFICHE | |
|---|---|
| Tipo | ddr5 |
| Dimensioni | atx |
| Marca | MSI |
| Processore Socket | am5 |
| Connettore video | 1 x hdmi |

| SPECIFICHE TECNICHE | |
|---|---|
| Alimentazione | 24-pin ATX, 2 x 8-pin ATX V |
| Connettore Video | 1 x HDMI |
| Chipset | AMD B850 |
| CANALI/CONNETTORI | |
| Audio | 2 |
| PCI | 0 |
| PCI-Express 16x | 3 |
| PCI-Express 1x | 0 |
| Ps/2 | 0 |
| USB 2.0 - interni | 4 |
| USB 2.0 - retro | 4 |
| USB 3.0 - interni | 4 |
| USB 3.0 - retro | 1 |
| SATA revision 2.0 (SATA 3 Gbit/s) | 0 |
| SATA revision 3.0 (SATA 6 Gbit/s) | 4 |
| USB 3.2 Gen 2 interni | 1 |
| USB 3.2 Gen 2 retro | 5 |
| AUDIO INTEGRATO | |
| Numero Canali | 7,1 |
| Modello scheda audio | Realtek ALC4080 Codec |
| VIDEO | |
| Modello scheda video | Non presente |
| GPU integrata | No |
| PROCESSORE | |

| | |
|---|---|
| CPU compatibili | Supporta processori AMD Ryzen 9000/ 8000/ 7000 Serie Desktop<br>Socket AM5 |
| Famiglia processore | AMD |
| Socket | AM5 |
| **GENERALE** | |
| Dotazione Hardware | EZ Wifi antenna<br>Cavo SATA<br>Cavo Estensione ARGB<br>1 a 3 EZ Conn-cable (V2)<br>Cavo EZ del pannello frontale |
| **MEMORIA** | |
| Dual Channel | Si |
| Espansione max | 256 GB |
| Frequenza max | 4200 MHz |
| Numero Slot | 4 |
| Tipo Moduli | DDR5 |
| **DIMENSIONI** | |
| Form factor | ATX |
| **CONTROLLER** | |
| LAN | 1 x Realtek 2.5G LAN |
| Raid | 0/1/10 |