

<p>Universal charger usb-c pd 3.1 140w</p>	
Codice	CK341778
EAN	8595611707209
Marca	I-TEC
Part number	CHARGER-C140W
Storage unit	N
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	0.615
Volume (cm ³)	3322.92268
<p>Questo caricatore universale USB-C con potenza di 140 W * è un ottima scelta per alimentare qualsiasi laptop o altro dispositivo dotato di connettore USB-C che supporta USB-C Power Delivery con una richiesta di potenza massima di 140 W *. La tensione viene impostata automaticamente in base alle specifiche USB Power Delivery e ai profili individuali nei seguenti passi: 5 V / 9 V / 12 V / 15 V / 20 V / 28 V con un consumo di corrente massimo di 5 A. 5 A di consumo di corrente. L adattatore di corrente è leggero e molto portatile; è dotato di protezione intelligente da sovraccarico di corrente, sovrattensione, cortocircuito e surriscaldamento.* Se il notebook o il tablet supporta il nuovo e moderno protocollo di ricarica USB-C Power Delivery PD 3.1, il caricabatterie offre una potenza di ricarica fino a 140 W (se si dispone di PD 3.0, la potenza di ricarica sarà di 100 W).</p>	
<p>Specifiche Tecniche:</p>	
<p>Adattatore di alimentazione USB-C universale da 140 W per l alimentazione di notebook, tablet, smartphone e altri dispositivi dotati di porta di ricarica USB-C Tensione di ingresso AC 100-240 V, 50-60 Hz, max. 1.8 A Potenza di uscita (max.): 140 W (per dispositivi che supportano il protocollo PD 3.1) Efficienza: più dell 83%. Tensione di uscita USB-C: DC 5 V / 9 V / 12 V / 15 V / 20 V / 28 V Corrente di uscita USB-C: max. 5A Potenza di uscita USB-C (max): 140W * Protezione contro sovraccarico di corrente, sovrattensione, cortocircuito e surriscaldamento.</p>	

Temperatura di funzionamento: 0 °C 35 °C Umidità relativa: 10 % 100 % Dimensioni del prodotto: 127 x 70,5 x 30 mm Peso del prodotto: 379 g Requisiti hardware: Dispositivo con una porta USB-C, USB4 o Thunderbolt 3/4/5 libera con supporto Power Delivery * Se il vostro laptop o tablet supporta il nuovo e moderno protocollo di ricarica USB-C Power Delivery PD 3.1, la docking station offrirà una potenza di ricarica fino a 140 W (se avete PD 3.0, la potenza di ricarica sarà di 100 W).

SPECIFICHE

Colore	nero
Marca	I-TEC

DIMENSIONI

Altezza	127 mm
Larghezza	70,5 mm
Peso	379 gr
Profondità	30 mm

SPECIFICHE

Colore primario	nero
Funzione	Alimentare
Tipologia specifica	Alimentatore
Altre informazioni	<ul style="list-style-type: none"> Caricatore universale USB-C con potenza massima di 140 W Adatto per alimentare notebook, tablet, smartphone e altri dispositivi dotati di porta di ricarica USB-C (140 W sono disponibili se il dispositivo supporta il protocollo USB-C PD 3.1, altrimenti vengono forniti 100 W). La tensione viene regolata automaticamente in base ai requisiti del dispositivo. Tensioni disponibili: 5 V / 9 V / 12 V / 15 V / 20 V / 28 V Corrente massima: 5A Design resistente ai danni e al surriscaldamento

m

SPECIFICHE COMPATIBILITÀ

Marca Primaria	<u>Requisiti hardware:</u> <ul style="list-style-type: none"> Dispositivo con una porta USB-C, USB4 o Thunderbolt 3/4/5 libera con supporto Power Delivery <p>* Se il vostro laptop o tablet supporta il nuovo e moderno protocollo di ricarica USB-C Power Delivery PD 3.1, la</p>
----------------	--

	<p>docking station offrirà una potenza di ricarica fino a 140 W (se avete PD 3.0, la potenza di ricarica sarà di 100 W).</p>
Modello Primario	<p>Contenuto della confezione:</p> <ul style="list-style-type: none">• Prodotto• Manuale• Cavo di alimentazione