

Universal charger usb-c pd 3.1 140w	
Codice	CK341778
EAN	8595611707209
Marca	I-TEC
Part number	CHARGER-C140W
Storage unit	N
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	0.55
Volume (cm ³)	1432.6
<p>Questo caricatore universale USB-C con potenza di 140 W * è un'ottima scelta per alimentare qualsiasi laptop o altro dispositivo dotato di connettore USB-C che supporta USB-C Power Delivery con una richiesta di potenza massima di 140 W *. La tensione viene impostata automaticamente in base alle specifiche USB Power Delivery e ai profili individuali nei seguenti passi: 5 V / 9 V / 12 V / 15 V / 20 V / 28 V con un consumo di corrente massimo di 5 A. 5 A di consumo di corrente. L'adattatore di corrente è leggero e molto portatile; è dotato di protezione intelligente da sovraccarico di corrente, sovratensione, cortocircuito e surriscaldamento.* Se il notebook o il tablet supporta il nuovo e moderno protocollo di ricarica USB-C Power Delivery PD 3.1, il caricabatterie offre una potenza di ricarica fino a 140 W (se si dispone di PD 3.0, la potenza di ricarica sarà di 100 W).</p> <p>Specifiche Tecniche: Adattatore di alimentazione USB-C universale da 140 W per l'alimentazione di notebook, tablet, smartphone e altri dispositivi dotati di porta di ricarica USB-C Tensione di ingresso AC 100-240 V, 50-60 Hz, max. 1.8 A Potenza di uscita (max.): 140 W (per dispositivi che supportano il protocollo PD 3.1) Efficienza: più dell'83%. Tensione di uscita USB-C: DC 5 V / 9 V / 12 V / 15 V / 20 V / 28 V Corrente di uscita USB-C: max. 5A Potenza di uscita USB-C (max): 140W * Protezione contro sovraccarico di corrente, sovratensione, cortocircuito e surriscaldamento.</p>	

Temperatura di funzionamento: 0 °C 35 °C Umidità relativa: 10 % 100 % Dimensioni del prodotto: 127 x 70,5 x 30 mm Peso del prodotto: 379 g Requisiti hardware: Dispositivo con una porta USB-C, USB4 o Thunderbolt 3/4/5 libera con supporto Power Delivery * Se il vostro laptop o tablet supporta il nuovo e moderno protocollo di ricarica USB-C Power Delivery PD 3.1, la docking station offrirà una potenza di ricarica fino a 140 W (se avete PD 3.0, la potenza di ricarica sarà di 100 W).

SPECIFICHE	
Colore	nero
Marca	I-TEC

DIMENSIONI	
Altezza	127 mm
Larghezza	70,5 mm
Peso	379 gr
Profondità	30 mm

SPECIFICHE	
Colore primario	nero
Funzione	Alimentare
Tipologia specifica	Alimentatore
Altre informazioni	<ul style="list-style-type: none"> • Caricatore universale USB-C con potenza massima di 140 W • Adatto per alimentare notebook, tablet, smartphone e altri dispositivi dotati di porta di ricarica USB-C (140 W sono disponibili se il dispositivo supporta il protocollo USB-C PD 3.1, altrimenti vengono forniti 100 W). • La tensione viene regolata automaticamente in base ai requisiti del dispositivo. • Tensioni disponibili: 5 V / 9 V / 12 V / 15 V / 20 V / 28 V • Corrente massima: 5A • Design resistente ai danni e al surriscaldamento

SPECIFICHE COMPATIBILITÀ	
Marca Primaria	<p><u>Requisiti hardware:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Dispositivo con una porta USB-C, USB4 o Thunderbolt 3/4/5 libera con supporto Power Delivery <p>* Se il vostro laptop o tablet supporta il nuovo e moderno protocollo di ricarica USB-C Power Delivery PD 3.1, la</p>

	docking station offrirà una potenza di ricarica fino a 140 W (se avete PD 3.0, la potenza di ricarica sarà di 100 W).
Modello Primario	Contenuto della confezione: <ul style="list-style-type: none">• Prodotto• Manuale• Cavo di alimentazione