

Motherboard ASUS PRIME B860M-A WIFI 90MB1JY0-M0EAY0	
Codice	CK342082
EAN	4711387806289
Marca	ASUS
Part number	STD0001611663
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	1.37
Volume (cm ³)	5488
Prime B860M-A WIFI	
Le schede madri della serie ASUS PRIME sono state progettate per sfruttare appieno il potenziale degli ultimi processori Intel® Core Ultra (Serie 2). Con un design affidabile, soluzioni di raffreddamento complete e opzioni di regolazione intelligenti, la scheda madre PRIME B860M-A WIFI offre agli utenti e ai costruttori di PC fai-da-te una serie di ottimizzazioni delle prestazioni tramite funzioni software e firmware intuitive. È stata progettata per essere Advanced AI PC-ready, offrendo la potenza e la connettività necessarie per le applicazioni AI più esigenti.	



SPECIFICHE	
Tipo	ddr5
Dimensioni	micro-atx

Marca	ASUS
Processore Socket	socket lga1851
Connettore video	1 x hdmi, 2 x display port

SPECIFICHE TECNICHE	
Alimentazione	24-pin ATX, 1 x 8-pin ATX V
Connettore Video	1 X HDMI, 2 X Display Port
Chipset	Intel B860
CANALI/CONNETTORI	
Audio	3
PCI	0
PCI-Express 16x	2
PCI-Express 1x	1
Ps/2	0
USB 2.0 - interni	2
USB 2.0 - retro	4
USB 3.0 - interni	2
USB 3.0 - retro	2
SATA revision 2.0 (SATA 3 Gbit/s)	0
SATA revision 3.0 (SATA 6 Gbit/s)	4
USB 3.2 Gen 2 interni	1
USB 3.2 Gen 2 retro	2
AUDIO INTEGRATO	
Numero Canali	7,1
Modello scheda audio	Realtek 7.1
VIDEO	
Modello scheda video	Non presente
GPU integrata	No
PROCESSORE	
CPU compatibili	<p>Support Intel® Core Ultra Processors (Series 2) , LGA1851*</p> <p>Supports Intel® Turbo Boost Technology 2.0 and Intel® Turbo Boost Max Technology 3.0</p> <p>*Refer to https://www.asus.com/support/download-center/ for CPU support list.</p>

	**Intel® Turbo Boost Max Technology 3.0 support depends on the CPU types.
Famiglia processore	Intel
Socket	Socket LGA1851
GENERALE	
Dotazione Hardware	2 x SATA 6Gb/s cables 1 x ASUS WiFi Q-Antenna
MEMORIA	
Dual Channel	Si
Espansione max	256 GB
Frequenza max	4333 MHz
Numero Slot	4
Tipo Moduli	DDR5
DIMENSIONI	
Form factor	Micro-ATX
CONTROLLER	
LAN	1 x Realtek 2.5G LAN
Raid	0/1/5/10