

<p>Multifunzione laser a colori a4 KYOCERA ECOSYS MA2600cfx 110C0F3NL0</p>	
Codice	CK342467
Descrizione	Multifunzione colore b/n ECOSYS MA2600CFX
EAN	0632983085875
Marca	KYOCERA
Part number	110C0F3NL0
Storage unit	N
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	70.391
Volume (cm ³)	483382
Funzioni: Stampa; copia; scansione; fax - Velocità: 26 ppm - Risoluzione: fino a 1200 x 1200 dpi - Connettività: :USB 2.0 (Hi-Speed), Rete (10BASET/100BASE-TX/1000BASE-T) - Stampa automatica fronte-retro - Vassoio standard 250 fogli - vassoio multiuso da 50 fogli - display: a colori TFT da 4,3 pollici - Dimensione (lxpxh): 41 x 41,6 x 45,7 cm Formato Massimo di stampa: A4 - Velocità di stampa: 26 ppm - Fronte/Retro automatico: si	

SPECIFICHE	
Velocità di stampa	26
Marca	KYOCERA
Formato massimo di stampa	a4
Fronte/Retro automatico	si

DIMENSIONI E PESO (MINIMO INGOMBRO)	
Altezza	45,7 cm
Larghezza	41 cm
Peso	26 kg
Profondità	41,6 cm
GESTIONE MEDIA	
Capacità carta vassoio 1	250 sheets
Capacità carta vassoio 2	250 sheets
Capacità carta uscita standard	150 sheets
Fronte/retro automatico in stampa	sì
Formati carta fronte/retro	Fronte/retro: Unità duplex standard, stampa su entrambi i lati, 60120 g/m ² , A5, A4, personalizzato (140 × 210 216 × 356 mm).
Max grammatura carta	163 gr/mq
Min grammatura carta	60 gr/mq
Numero vassoi carta supportati (inclusi opzionali)	3
Numero vassoi carta di serie	2
Capacità carta altri vassoi	Capacità carta in ingresso: Vassoio bypass: 50 fogli, 60220 g/m ² , A6, A5, A4, personalizzato (70 × 148 216 × 356 mm), Cassetto carta universale Standard: 250 fogli, 60163 g/m ² , A6, A5, A4, personalizzato (100 × 148 216 × 356 mm), Capacità carta massima in ingresso con accessori opzionali: 550 fogli. Fronte/retro: Unità duplex standard, stampa su entrambi i lati, 60120 g/m ² , A5, A4, personalizzato (140 × 210 216 × 356 mm). Alimentatore originali: Max 50 fogli, 6090 g/m ² , A6, A5, A4, personalizzato (100 × 148 216 × 356 mm). Capacità carta in uscita: 150 fogli a faccia in giù con sensore carta. sheets
Numero fogli ADF	50
Alimentatore automatico fogli - ADF	sì
Coprilastra	sì
Capacità carta ingresso max	550 sheets
Capacità carta ingresso standard	300 sheets
Fronte/retro	sì

REQUISITI E CONSUMO ENERGETICO

Consumo energetico in stampa	375 W
Consumo energetico in modalità sleep	0,4 W

SOFTWARE

Compatibile Windows Vista	No
Software inclusi	<p>Sistemi operativi: Tutti i sistemi operativi Windows attuali, MAC OS X versione 10.9 o superiore, Chrome OS, e altri sistemi operativi su richiesta.</p> <p>Windows 10 / Windows 11 / Windows Server 2016 / Windows Server 2019 / Windows Server 2022 / Mac OS X v10.9 o superiore</p>
Compatibile Windows Xp	No
Compatibile Mac	Si
Compatibile Linux	No
Compatibile Windows 7	No
Compatibile Windows 8	No
Compatibile Windows 10	Si

QUALITÀ DI STAMPA

Durata MAX toner B/N	4100 pages at 5%
Duty cycle mensile	0 pages
Velocità di stampa b/n A4	26 ppm
Durata MAX toner Colore	3200
Velocità di stampa colore A4	26 ppm
Tempo stampa prima pagina b/n	9,5 sec
Tempo stampa prima pagina colore	10,5 sec

MEMORIA

Hard disk	no
-----------	----

INFORMAZIONI AMBIENTALI

Rumorosità in funzione	49 dB
Certificazione Energy Star	No
Altre certificazioni	<p>Rumorosità (livello di pressione sonora: ISO 7779/ISO 9296): Stampa/copia 49 dB(A)</p> <p>Modalità silenziosa: 44 dB (A)</p> <p>Stand-by: 30 dB(A)</p> <p>Standard di sicurezza: TÜV/GS, CE</p> <p>Questa unità è prodotta conformemente allo standard</p>

di qualità ISO 9001 e allo standard ambientale ISO 14001.

LINGUAGGIO STAMPANTE

Altri linguaggi	Emulazioni: PCL 6 (5c, XL), KPDL3 (compatibile con PostScript 3), PDF Direct Print 1.7, 2.0, XPS/ Open XPS Direct Print, TIFF Direct Print.
PCL 5	No
PCL 6	Si
PostScript livello 3	No
Ibm ppds	No

PANNELLO DI CONTROLLO

Touch Screen	Si
A colori	Si
Caratteristiche	Pannello operativo: Display a colori TFT da 4,3 pollici.
Dimensione	4,3 "

CONNELLTIVITÀ

Scheda di rete	sì
Wi-Fi	no
Porta usb in entrata	1
Tipo scheda di rete	Gigabit Ethernet (10BaseT / 100BaseTX / 1000BaseT)
Bluetooth	no

RISOLUZIONE DI STAMPA

Risoluzione stampa max Orizzontale	1200 dpi
Risoluzione stampa max Verticale	1200 dpi
Risoluzione stampa MAX	1200x1200

FORMATI SUPPORTATI

A3	No
Buste C5 (162 x 229 mm)	No
Buste C6 (114 x 162 mm)	No
A4	Si
A5	Si
A6	Si
B5	No
B6	No
Formato massimo	A4

Altri formati	Formato: A4, A5, A6, personalizzato (70 x 148 216 x 356 mm)
INCLUSO NELLA CONFEZIONE	
Cavo di alimentazione	Si
Cavo Usb	No
Durata toner b/n in dotazione	1500
Durata toner colore in dotazione singola cartuccia	1500
Specifiche incluso nella confezione	<p>CONTENUTO DELL'IMBALLAGGIO Unità principale, toner iniziale per 1.500 pagine Nero, Ciano, Magenta, Giallo, Guida rapida, istruzioni di sicurezza, cavo di alimentazione.</p> <p>DVD con driver, software e manuale utente non contenuti. Richiesto computer con connessione internet per scaricare i driver e il software.</p>
TIPOLOGIA	
Tipologia di stampa	Laser
Colore	Si
Stampante/Multifunzione	Multifunzione
SCANSIONE	
Modalità di scansione	Piano Fisso / ADF con scansione fronte/retro in singolo passaggio (DADF)
Risoluzione ottica orizzontale	600 dpi
Risoluzione ottica verticale	600 dpi
Formato massimo scansione	A4
Scansione a email	sì
Scansione a PC	sì
Scansione di rete	sì
Velocità scansione b/n	27 ppm
Velocità scansione colore	22 ppm
Risoluzione ottica	600x600
COPIA	
Massima velocità di copia B/N	26 cpm
Risoluzione copia Orizzontale	600 dpi
Risoluzione copia Verticale	600 dpi
Tempo uscita prima copia b/n	8 sec

Copia 2 in 1	Si
Copia 4 in 1	Si
Formato massimo copia	A4
Fronte/retro automatico in copia	si
Massima velocità di copia colore	26 cpm
Tempo uscita prima copia colore	10 sec
Risoluzione copia	600x600
FAX	
Invio fax a colori	No
FORMATI SCANSIONE	
BMP	No
Tiff	Si
GIF	No
Jpeg	Si
RTF	Si
PNG	No
DIMENSIONI CON IMBALLO	
Peso con imballo	33 kg
Lato A	59,6 cm
Lato B	57,1 cm
Lato C	59,9 cm
FUNZIONI	
Fax	sì