

Stampante laser a colori A4 KYOCERA ECOSYS PA2600cx	
--	--

Codice	CK342469
EAN	0632983085967
Marca	KYOCERA
Part number	110C0H3NL0
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	34.582
Volume (cm ³)	220229.61404

ECOSYS PA2600cx?
 STAMPANTE A COLORI - FORMATO A4
 > Stampante Laser a Colori e B/N 26 ppm in formato A4
 > Pannello di controllo con Display TFT a colori da 2,7 pollici
 > Memoria 1GB
 > Risoluzione:1200 x 1200 dpi
 > Formato: A4, A5, A6, personalizzato (70 x 148 216 x 356 mm)
 > Interfacce standard: USB 2.0 (Hi-Speed), Gigabit Ethernet (10BaseT/100BaseTX/1000BaseT), USB host per memoria flash USB, slot per scheda SD/SDHC opzionale
 > Emulazioni: PCL 6 (PCL 5c/PCL-XL), PostScript 3 (KPD L 3), PDF Direct Print, XPS/Open Direct Print
 > Cassetto carta da 250 fogli (A4), bypass 50 ff. (A4)
 > Uscita carta da 150 ff. faccia in giù
 > Duplex standard
 > Funzioni di sicurezza avanzate

CONSUMABILI

- Durata media del toner in modalità stampa continua in conformità con ISO/IEC 19752
- Kit Toner TK-5450K: Toner nero Microfine per 4.100 pagine A4. La capacità dello starter toner è di 1.500 pagine A4
- Kit Toner TK-5450C, TK-5450M, TK-5450Y: Toner Microfine ciano, magenta, giallo per 3.200 pagine A4. Starter toner ciano, magenta, giallo con resa di 1.500 pagine A4.

OPZIONI

PF-5110 Cassetto carta (max. 1 unità):Max. 250 fogli, 60 - 163 g/m²; A6, A5, A4, personalizzato (105 mm x 148 mm - 216 mm x 356 mm).

SICUREZZA

- UG-33: Supporto ThinPrint
- UG-51: TPM (Modulo di piattaforma sicura), protezione aggiuntiva dei dati riservati
- Lettore di schede IC USB + Kit di autenticazione
- scheda (B): Supporto per diversi tipi di chiavi di autenticazione disponibili

KYOCERA LIFE

Fino a 5 anni di estensione della garanzia on-site

870W3010CSA - KYOCERA Life 3 anni

870W4010CSA - KYOCERA Life 4 anni

870W5010CSA - KYOCERA Life 5 anni

SPECIFICHE

Marca	KYOCERA
Formato massimo di stampa	a4
Fronte/Retro automatico	si
Velocità di stampa	26

DIMENSIONI E PESO (MINIMO INGOMBRO)

Altezza	32,9 cm
Larghezza	41 cm
Peso	21 kg
Profondità	41 cm

GESTIONE MEDIA

Capacità carta vassoio 1	250 sheets
--------------------------	------------

Capacità carta vassoio 2	250 sheets
Capacità carta uscita standard	150 sheets
Fronte/retro automatico in stampa	sì
Formati carta fronte/retro	Fronte/retro: Unità duplex standard, stampa fronte-retro, 60120 g/m ² , A5, A4, personalizzato (140 x 210 - 216 x 356 mm).
Max grammatura carta	163 gr/mq
Min grammatura carta	60 gr/mq
Numero vassoi carta supportati (inclusi opzionali)	2
Numero vassoi carta di serie	2
Capacità carta altri vassoi	Capacità carta in ingresso: Vassoio multiuso: 50 fogli, 60220 g/m ² , A6, A5, A4, personalizzato (70 x 148 216 x 356 mm), Cassetto universale standard: 250 fogli, 60163 g/m ² , A6, A5, A4, personalizzato (100 x 148 216 x 356 mm), Capacità massima carta con opzioni: 550 fogli. Fronte/retro: Unità duplex standard, stampa fronte-retro, 60120 g/m ² , A5, A4, personalizzato (140 x 210 - 216 x 356 mm). Capacità di uscita: Max. 150 fogli (con la faccia verso il basso). sheets
Capacità carta ingresso max	550 sheets
Capacità carta ingresso standard	250 sheets
Fronte/retro	sì
REQUISITI E CONSUMO ENERGETICO	
Consumo energetico in stampa	375 W
Consumo energetico in modalità sleep	0,3 W
SOFTWARE	
Compatibile Windows Vista	No
Software inclusi	Sistemi operativi: tutti gli attuali sistemi operativi Windows, MAC OS X Versione 10.9 o successiva, Chrome OS, così come altri sistemi operativi su richiesta Windows 10 / Windows 11 / Windows Server 2016 / Windows Server 2019 / Windows Server 2022 / Mac OS X v10.9 o superiore
Compatibile Windows Xp	No

Compatibile Mac	Si
Compatibile Linux	No
Compatibile Windows 7	No
Compatibile Windows 8	No
Compatibile Windows 10	Si
QUALITÀ DI STAMPA	
Durata MAX toner B/N	4100 pages at 5%
Duty cycle mensile	0 pages
Velocità di stampa b/n A4	26 ppm
Durata MAX toner Colore	3200
Velocità di stampa colore A4	26 ppm
Tempo stampa prima pagina b/n	9,5 sec
Tempo stampa prima pagina colore	10,5 sec
MEMORIA	
Hard disk	no
INFORMAZIONI AMBIENTALI	
Rumorosità in funzione	49 dB
Certificazione Energy Star	Si
Altre certificazioni	Rumorosità (livello di pressione sonora: ISO 7779/ISO 9296): Modo Stampa: 49 dB (A) Modalità silenziosa: 44 dB (A) Stand-by: 30 dB (A) Standard di sicurezza: TÜV/GS, CE Questa unità è prodotta conformemente allo standard di qualità ISO 9001 e allo standard ambientale ISO 14001.
EcoSostenibile	Si
LINGUAGGIO STAMPANTE	
Altri linguaggi	Emulazioni: PCL 6 (5c, XL), KPDL3 (compatibile con PostScript 3), PDF Direct Print 1.7, 2.0, XPS/Open XPS Direct Print, TIFF Direct Print.
PCL 5	No
PCL 6	Si
PostScript livello 3	Si
Ibm ppds	No
PANNELLO DI CONTROLLO	

Touch Screen	Si
A colori	Si
Caratteristiche	Display TFT a colori da 2,7 pollici.
Dimensione	2,7 "
CONNETTIVITÀ	
Scheda di rete	sì
Wi-Fi	no
Porta usb in entrata	1
Tipo scheda di rete	Gigabit Ethernet (10BaseT / 100BaseTX / 1000BaseT)
Bluetooth	no
RISOLUZIONE DI STAMPA	
Risoluzione stampa max Orizzontale	1200 dpi
Risoluzione stampa max Verticale	1200 dpi
Risoluzione stampa MAX	1200x1200
FORMATI SUPPORTATI	
A3	No
Buste C5 (162 x 229 mm)	No
Buste C6 (114 x 162 mm)	No
A4	Si
A5	Si
A6	Si
B5	No
B6	No
Formato massimo	A4
Altri formati	Formato: A4, A5, A6, personalizzato (70 × 148 216 × 356 mm)
INCLUSO NELLA CONFEZIONE	
Cavo di alimentazione	Si
Cavo Usb	No
Durata toner b/n in dotazione	1500
Durata toner colore in dotazione singola cartuccia	1500

Specifiche incluso nella confezione	CONTENUTO DELL'IMBALLAGGIO Unità principale, starter toner per 1.500 pagine Nero, Ciano, Magenta, Giallo, Guida rapida, istruzioni di sicurezza, cavo di alimentazione. Il DVD con i driver, il software e il manuale utente non è incluso. È necessario un computer con connessione Internet per scaricare i driver e il software richiesti.
TIPOLOGIA	
Tipologia di stampa	Laser
Colore	Si
Stampante/Multifunzione	Stampante
DIMENSIONI CON IMBALLO	
Peso con imballo	28 kg
Lato A	59,6 cm
Lato B	57,1 cm
Lato C	45,9 cm