

<b>Multifunzione laser a colori a4 KYOCERA ECOSYS MA2101cwfx 110C223NL0</b>	
Codice	CK342470
EAN	0632983087190
Marca	KYOCERA
Part number	110C223NL0
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	70.391
Volume (cm <sup>3</sup> )	483382.38028
<b>ECOSYS MA2101cwfx</b> <b>SISTEMA MULTIFUNZIONE FORMATO A4</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Multifunzione Laser a Colori e B/N 21 ppm in formato A4 copia, stampa, scansione, fax)</li> <li>&gt; Pannello di controllo con Display TFT a colori da 2,7 pollici</li> <li>&gt; Memoria 1GB</li> <li>&gt; Risoluzione: 1200 x 1200 dpi in stampa, 600 x 600 dpi (in copia e scansione)</li> <li>&gt; Formato: A4, A5, A6, personalizzato (70 x 148 216 x 356 mm)</li> <li>&gt; Interfacce standard: USB 2.0 (Hi-Speed), Gigabit Ethernet (10BaseT/100BaseTX/1000BaseT), WLAN (802.11a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct, 2.4/5 GHz) USB host per memoria flash USB, slot per scheda SD/SDHC opzionale</li> <li>&gt; Emulazioni: PCL 6 (PCL 5c/PCL-XL), PostScript 3 (KPDL 3), PDF Direct Print, XPS/Open Direct Print</li> <li>&gt; Cassetto carta da 250 fogli (A4), bypass 50 ff. (A4)</li> <li>&gt; Uscita carta da 150 ff. faccia in giù</li> <li>&gt; Duplex standard; Alimentatore automatico di originali da 50 fogli solo fronte</li> </ul>	

- > Modulo fax - Modem 33,6 Kbps - Compatibilità ITU-T Super G3. Compressione datiJBIG, MMR, MR, MH
- > Funzioni di sicurezza avanzate.

## CONSUMABILI

Durata media del toner in stampa continua in conformità con ISO/IEC 19752

Kit toner TK-5480K: Toner microfine nero per 1.250 pagine A4. La capacità del toner iniziale è di 1.500 pagine A4.

Kit toner TK-5480C, TK-5480M, TK-5480Y: Toner microfine ciano, magenta, giallo per 1.250 pagine A4 I toner iniziali ciano, magenta e giallo producono 1.500 pagine A4

Kit toner TK-5490K: Toner microfine nero per 2.800 pagine A4.

Kit toner TK-5490C, TK-5490M, TK-5490Y: Toner microfine ciano, magenta, giallo per 2.400 pagine A4

## OPZIONI

PF-5110 Cassetto carta (max. 1 unità):Massimo. 250 fogli, 60 - 163 g/m<sup>2</sup>; A6, A5, A4, personalizzato (105 mm x 148 mm - 216 mm x 356 mm)

## SICUREZZA

UG-33: supporto ThinPrint

UG-51: Modulo TPM (Trusted Platform Module) per sistemi A4 colore

## KYOCERA LIFE

Fino a 5 anni di estensione della garanzia on-site:

870W3009CSA - KYOCERA Life 3 anni

870W4009CSA - KYOCERA Life 4 anni

870W5009CSA - KYOCERA Life 5 anni

## SPECIFICHE

Velocità di stampa	21
Marca	KYOCERA
Formato massimo di stampa	a4
Fronte/Retro automatico	si

## DIMENSIONI E PESO (MINIMO INGOMBRO)

Altezza	45,7 cm
Larghezza	41 cm
Peso	26 kg
Profondità	41,6 cm

## GESTIONE MEDIA

Capacità carta vassoio 1	250 sheets
Capacità carta vassoio 2	250 sheets
Capacità carta uscita standard	150 sheets
Fronte/retro automatico in stampa	sì
Formati carta fronte/retro	Fronte/retro: Unità duplex standard, stampa su entrambi i lati, 60120 g/m <sup>2</sup> , A5, A4, personalizzato (140 × 210 216 × 356 mm).
Max grammatura carta	163 gr/mq
Min grammatura carta	60 gr/mq
Numero vassoi carta supportati (inclusi opzionali)	3
Numero vassoi carta di serie	2
Capacità carta altri vassoi	Capacità carta in ingresso: Vassoio bypass: 50 fogli, 60220 g/m <sup>2</sup> , A6, A5, A4, personalizzato (70 × 148 216 × 356 mm), Cassetto carta universale standar: 250 fogli, 60163 g/m <sup>2</sup> , A6, A5, A4, personalizzato (100 × 148 216 × 356 mm), Capacità carta massima in ingresso con accessori opzionali: 550 fogli. Fronte/retro: Unità duplex standard, stampa su entrambi i lati, 60120 g/m <sup>2</sup> , A5, A4, personalizzato (140 × 210 216 × 356 mm). Alimentatore originali: Max 50 originali, 6090 g/m <sup>2</sup> , A6, A5, A4, personalizzato (100 × 148 216 × 356 mm). Capacità carta in uscita: 150 fogli a faccia in giù con sensore carta. sheets
Numero fogli ADF	50
Alimentatore automatico fogli - ADF	sì
Coprilasta	sì
Capacità carta ingresso max	550 sheets
Capacità carta ingresso standard	300 sheets
Fronte/retro	sì

## REQUISITI E CONSUMO ENERGETICO

Consumo energetico in stampa	345 W
Consumo energetico in modalità sleep	0,4 W

## SOFTWARE

Compatibile Windows Vista	Si
Software inclusi	<p>Sistemi operativi: Tutti i sistemi operativi Windows attuali, MAC OS X versione 10.9 o superiore, Chrome OS, e altri sistemi operativi su richiesta.</p> <p>Windows 10 / Windows 11 / Windows Server 2016 / Windows Server 2019 / Windows Server 2022 / Mac OS X v10.9 o superiore</p>
Compatibile Windows Xp	No
Compatibile Mac	Si
Compatibile Linux	No
Compatibile Windows 7	No
Compatibile Windows 8	No
Compatibile Windows 10	Si
<b>QUALITÀ DI STAMPA</b>	
Durata MAX toner B/N	2800 pages at 5%
Duty cycle mensile	0 pages
Velocità di stampa b/n A4	21 ppm
Durata MAX toner Colore	2400
Velocità di stampa colore A4	21 ppm
Tempo stampa prima pagina b/n	11 sec
Tempo stampa prima pagina colore	12,5 sec
<b>MEMORIA</b>	
Hard disk	no
<b>INFORMAZIONI AMBIENTALI</b>	
Rumorosità in funzione	48 dB
Certificazione Energy Star	No
Altre certificazioni	<p>Rumorosità (livello di pressione sonora: ISO 7779/ISO 9296):</p> <p>Stampa/copia 48 dB(A)</p> <p>Modalità silenziosa: 44 dB (A)</p> <p>Stand-by: 30 dB(A)</p> <p>Standard di sicurezza: TÜV/GS</p> <p>Questa unità è prodotta conformemente allo standard di qualità ISO 9001 e allo standard ambientale ISO 14001.</p>
<b>LINGUAGGIO STAMPANTE</b>	
Altri linguaggi	Emulazioni: PCL 6 (5c, XL), KPDL3 (compatibile con PostScript 3), PDF Direct Print 1.7, 2.0, XPS/ Open XPS Direct Print, TIFF Direct Print.

PCL 5	No
PCL 6	Si
PostScript livello 3	No
Ibm ppds	No
<b>PANNELLO DI CONTROLLO</b>	
Touch Screen	Si
A colori	Si
Caratteristiche	Pannello operativo: Display a colori TFT da 2,7 pollici.
Dimensione	2,7 "
<b>CONNELLITIVITÀ</b>	
Scheda di rete	sì
Wi-Fi	sì
Porta usb in entrata	1
Tipo scheda di rete	Gigabit Ethernet (10BaseT / 100BaseTX / 1000BaseT)
Bluetooth	no
<b>RISOLUZIONE DI STAMPA</b>	
Risoluzione stampa max Orizzontale	1200 dpi
Risoluzione stampa max Verticale	1200 dpi
Risoluzione stampa MAX	1200x1200
<b>FORMATI SUPPORTATI</b>	
A3	No
Buste C5 (162 x 229 mm)	No
Buste C6 (114 x 162 mm)	No
A4	Si
A5	Si
A6	Si
B5	No
B6	No
Formato massimo	A4
Altri formati	Formato: A4, A5, A6, personalizzato (70 x 148 216 x 356 mm)
<b>INCLUSO NELLA CONFEZIONE</b>	
Cavo di alimentazione	Si

Cavo Usb	No
Durata toner b/n in dotazione	1500
Durata toner colore in dotazione singola cartuccia	1500
Specifiche incluso nella confezione	<p><b>CONTENUTO DELL'IMBALLAGGIO</b>            Unità principale, toner iniziale per 1.500 pagine Nero, Ciano, Magenta, Giallo, Guida rapida, istruzioni di sicurezza, cavo di alimentazione.</p> <p>DVD con driver, software e manuale utente non contenuti. Computer con connessione internet per scaricare i driver e il software richiesti.</p>
<b>TIPOLOGIA</b>	
Tipologia di stampa	Laser
Colore	Si
Stampante/Multifunzione	Multifunzione
<b>SCANSIONE</b>	
Modalità di scansione	Piano fisso / ADF
Risoluzione ottica orizzontale	600 dpi
Risoluzione ottica verticale	600 dpi
Formato massimo scansione	A4
Scansione a email	sì
Scansione a PC	sì
Scansione di rete	no
Velocità scansione b/n	27 ppm
Velocità scansione colore	22 ppm
Risoluzione ottica	600x600
<b>COPIA</b>	
Massima velocità di copia B/N	21 cpm
Risoluzione copia Orizzontale	600 dpi
Risoluzione copia Verticale	600 dpi
Tempo uscita prima copia b/n	10 sec
Copia 2 in 1	Si
Copia 4 in 1	Si
Formato massimo copia	A4
Fronte/retro automatico in copia	no
Massima velocità di copia colore	21 cpm

Tempo uscita prima copia colore	12 sec
Risoluzione copia	600x600
<b>FAX</b>	
Invio fax a colori	No
<b>FORMATI SCANSIONE</b>	
BMP	No
Tiff	Si
GIF	No
Jpeg	No
RTF	Si
PNG	No
<b>DIMENSIONI CON IMBALLO</b>	
Peso con imballo	33 kg
Lato A	59,6 cm
Lato B	57,1 cm
Lato C	59,9 cm
<b>FUNZIONI</b>	
Fax	sì