

**Stampante laser a colori A4 KYOCERA
 ECOSYS PA2101cwx**



Codice	CK342472
EAN	0632983087275
Marca	KYOCERA
Part number	110C243NL0
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	34.582
Volume (cm ³)	220229.61404

ECOSYS PA2101cwx
 STAMPANTE A COLORI - FORMATO A4
 Stampante Laser a Colori e B/N 21 ppm in formato A4
 Pannello di controllo con Display TFT a colori da 2,7 pollici
 Memoria 1GB
 Risoluzione: 1200 x 1200 dpi
 Formato: A4, A5, A6, personalizzato (70 x 148 216 x 356 mm)
 Interfacce standard: USB 2.0 (Hi-Speed), Gigabit Ethernet (10BaseT/100BaseTX/1000BaseT),
 WLAN (802.11a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct, 2.4/5 GHz), USB host per memoria flash USB, slot per
 scheda SD/SDHC opzionale
 Emulazioni: PCL 6 (PCL 5c/PCL-XL), PostScript 3 (KPD L 3), PDF Direct Print, XPS/ Open Direct
 Print
 Cassetto carta da 250 fogli (A4), bypass 50 ff. (A4)
 Uscita carta da 150 ff. faccia in giù
 Duplex standard

Funzioni di sicurezza avanzate

CONSUMABILI

Durata media del toner in modalità stampa continua in conformità con ISO/IEC 19752

- Kit Toner TK-5480K: Toner nero Microfine per 1.250 pagine A4. La capacità dello starter toner è di 1.500 pagine A4

- Kit Toner TK-5480C, TK-5480M, TK-5480Y: Toner Microfine ciano, magenta, giallo per 1.250 pagine A4. Starter toner ciano, magenta, giallo con resa di 1.500 pagine A4.

- Kit Toner TK-5490K: Toner nero Microfine per 2.800 pagine A4

- Kit Toner TK-5490C, TK-5490M, TK-5490Y: Toner Microfine ciano, magenta, giallo per 2.400 pagine A4.

OPZIONI

PF-5110 Cassetto carta (max. 1 unità): Max. 250 fogli, 60 - 163 g/m²; A6, A5, A4, personalizzato (105 mm x 148 mm - 216 mm x 356 mm).

SICUREZZA

UG-33: Supporto ThinPrint

UG-51: TPM (Modulo di piattaforma sicura), protezione aggiuntiva dei dati riservati

Letto di schede IC USB + Kit di autenticazione

scheda (B): Supporto per diversi tipi di chiavi di autenticazione disponibili

KYOCERA LIFE

Fino a 5 anni di estensione della garanzia on-site: 870W3009CSA KYOCERA Life 3 anni

870W4009CSA KYOCERA Life 4 anni

870W5009CSA KYOCERA Life 5 anni

SPECIFICHE

Velocità di stampa	21
Marca	KYOCERA
Formato massimo di stampa	a4
Fronte/Retro automatico	si

DIMENSIONI E PESO (MINIMO INGOMBRO)

Altezza	32,9 cm
Larghezza	41 cm
Peso	22 kg
Profondità	41 cm

GESTIONE MEDIA

Capacità carta vassoio 1	250 sheets
--------------------------	------------

Capacità carta vassoio 2	250 sheets
Capacità carta uscita standard	150 sheets
Fronte/retro automatico in stampa	sì
Max grammatura carta	163 gr/mq
Min grammatura carta	60 gr/mq
Numero vassoi carta supportati (inclusi opzionali)	2
Numero vassoi carta di serie	2
Capacità carta altri vassoi	<p>Capacità carta in ingresso: Vassoio multiuso: 50 fogli, 60220 g/m², A6, A5, A4, personalizzato (70 × 148 216 × 356 mm), Cassetto universale standard: 250 fogli, 60163 g/m², A6, A5, A4, personalizzato (100 × 148 216 × 356 mm), Capacità massima carta con opzioni: 550 fogli. Fronte/retro: Unità duplex standard, stampa fronte-retro, 60120 g/m², A5, A4, personalizzato (140 × 210 - 216 × 356 mm). Capacità di uscita: Max. 150 fogli (con la faccia verso il basso). sheets</p>
Capacità carta ingresso max	550 sheets
Capacità carta ingresso standard	250 sheets
Fronte/retro	sì
REQUISITI E CONSUMO ENERGETICO	
Consumo energetico in stampa	345 W
Consumo energetico in modalità sleep	0,3 W
SOFTWARE	
Compatibile Windows Vista	No
Software inclusi	Sistemi operativi: tutti gli attuali sistemi operativi Windows, MAC OS X Versione 10.9 o successiva, Chrome OS, così come altri sistemi operativi su richiesta
Compatibile Windows Xp	No
Compatibile Mac	Si
Compatibile Linux	No
Compatibile Windows 7	No
Compatibile Windows 8	No
Compatibile Windows 10	No
QUALITÀ DI STAMPA	

Durata MAX toner B/N	2800 pages at 5%
Duty cycle mensile	0 pages
Velocità di stampa b/n A4	21 ppm
Durata MAX toner Colore	2400
Velocità di stampa colore A4	21 ppm
Tempo stampa prima pagina b/n	11 sec
Tempo stampa prima pagina colore	12,5 sec
MEMORIA	
Hard disk	no
INFORMAZIONI AMBIENTALI	
Rumorosità in funzione	48 dB
Certificazione Energy Star	No
Altre certificazioni	Standard di sicurezza: TÜV/GS, CE Questa unità è prodotta conformemente allo standard di qualità ISO 9001 e allo standard ambientale ISO 14001.
EcoSostenibile	Si
LINGUAGGIO STAMPANTE	
Altri linguaggi	Emulazioni: PCL 6 (5c, XL), KPDL3 (compatibile con PostScript 3), PDF Direct Print 1.7, 2.0, XPS/Open XPS Direct Print, TIFF Direct Print.
PCL 5	No
PCL 6	Si
PostScript livello 3	Si
Ibm ppds	No
PANNELLO DI CONTROLLO	
Touch Screen	No
A colori	Si
Caratteristiche	Pannello di controllo con Display TFT a colori da 2,7 pollici
Dimensione	2,7 "
CONNETTIVITÀ	
Scheda di rete	sì
Wi-Fi	sì
Porta usb in entrata	1

Tipo scheda di rete	Gigabit Ethernet (10BaseT / 100BaseTX / 1000BaseT)
Bluetooth	no
RISOLUZIONE DI STAMPA	
Risoluzione stampa max Orizzontale	1200 dpi
Risoluzione stampa max Verticale	1200 dpi
Risoluzione stampa MAX	1200x1200
FORMATI SUPPORTATI	
A3	No
Buste C5 (162 x 229 mm)	No
Buste C6 (114 x 162 mm)	No
A4	Si
A5	Si
A6	Si
B5	No
B6	No
Formato massimo	A4
Altri formati	Emulazioni: PCL 6 (5c, XL), KPDL3 (compatibile con PostScript 3), PDF Direct Print 1.7, 2.0, XPS/Open XPS Direct Print, TIFF Direct Print.
INCLUSO NELLA CONFEZIONE	
Cavo di alimentazione	Si
Cavo Usb	No
Durata toner b/n in dotazione	1500
Durata toner colore in dotazione singola cartuccia	1500
Specifiche incluso nella confezione	CONTENUTO DELL'IMBALLAGGIO Unità principale, starter toner per 1.500 pagine Nero, Ciano, Magenta, Giallo, Guida rapida, istruzioni di sicurezza, cavo di alimentazione.
TIPOLOGIA	
Tipologia di stampa	Laser
Colore	Si
Stampante/Multifunzione	Stampante
DIMENSIONI CON IMBALLO	
Peso con imballo	28 kg

Lato A	59,6 cm
Lato B	57,1 cm
Lato C	45,9 cm