


Stampante laser a colori A4 KYOCERA ECOSYS PA2101cx	
Codice	CK342473
EAN	0632983087312
Marca	KYOCERA
Part number	110C253NL0
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	34.582
Volume (cm ³)	220229.61404
<p> ECOSYS PA2101cx STAMPANTE A COLORI - FORMATO A4 Stampante Laser a Colori e B/N 21 ppm in formato A4 Pannello di controllo con Display TFT a colori da 2,7 pollici Memoria 1GB Risoluzione:1200 x 1200 dpi Formato: A4, A5, A6, personalizzato (70 × 148 216 × 356 mm) Interfacce standard: USB 2.0 (Hi-Speed), Gigabit Ethernet (10BaseT/100BaseTX/1000BaseT), USB host per memoria flash USB, slot per scheda SD/SDHC opzionale Emulazioni: PCL 6 (PCL 5c/PCL-XL), PostScript 3 (KPD L 3), PDF Direct Print, XPS/Open Direct Print Cassetto carta da 250 fogli (A4), bypass 50 ff. (A4) Uscita carta da 150 ff. faccia in giù Duplex standard Funzioni di sicurezza avanzate </p>	

CONSUMABILI

Durata media del toner in modalità stampa continua in conformità con ISO/IEC 19752

- Kit Toner TK-5480K: Toner nero Microfine per 1.250 pagine A4. La capacità dello starter toner è di 1.500 pagine A4

- Kit Toner TK-5480C, TK-5480M, TK-5480Y: Toner Microfine ciano, magenta, giallo per 1.250 pagine A4. Starter toner ciano, magenta, giallo con resa di 1.500 pagine A4.

- Kit Toner TK-5490K: Toner nero Microfine per 2.800 pagine A4

- Kit Toner TK-5490C, TK-5490M, TK-5490Y: Toner Microfine ciano, magenta, giallo per 2.400 pagine A4.

OPZIONI

PF-5110 Cassetto carta (max. 1 unità): Max. 250 fogli, 60 - 163 g/m²; A6, A5, A4, personalizzato (105 mm x 148 mm - 216 mm x 356 mm).

SICUREZZA

UG-33: Supporto ThinPrint

UG-51: TPM (Modulo di piattaforma sicura), protezione aggiuntiva dei dati riservati

Lettore di schede IC USB + Kit di autenticazione

scheda (B): Supporto per diversi tipi di chiavi di autenticazione disponibili

KYOCERA LIFE

Fino a 5 anni di estensione della garanzia on-site:

870W3009CSA KYOCERA Life 3 anni

870W4009CSA KYOCERA Life 4 anni

870W5009CSA KYOCERA Life 5 anni

SPECIFICHE

Velocità di stampa	21
Marca	KYOCERA
Formato massimo di stampa	a4
Fronte/Retro automatico	si

DIMENSIONI E PESO (MINIMO INGOMBRO)

Altezza	32,9 cm
Larghezza	41 cm
Peso	21 kg
Profondità	41 cm

GESTIONE MEDIA

Capacità carta vassoio 1	250 sheets
Capacità carta vassoio 2	250 sheets

Capacità carta uscita standard	150 sheets
Fronte/retro automatico in stampa	sì
Max grammatura carta	163 gr/mq
Min grammatura carta	60 gr/mq
Numero vassoi carta supportati (inclusi opzionali)	2
Numero vassoi carta di serie	1
Capacità carta altri vassoi	<p>Capacità carta in ingresso: Vassoio multiuso: 50 fogli, 60220 g/m², A6, A5, A4, personalizzato (70 x 148 216 x 356 mm),</p> <p>Cassetto universale standard: 250 fogli, 60163 g/m², A6, A5, A4, personalizzato (100 x 148 216 x 356 mm),</p> <p>Capacità massima carta con opzioni: 550 fogli.</p> <p>Fronte/retro: Unità duplex standard, stampa fronte-retro, 60120 g/m², A5, A4, personalizzato (140 x 210 - 216 x 356 mm).</p> <p>Capacità di uscita: Max. 150 fogli (con la faccia verso il basso). sheets</p>
Capacità carta ingresso max	550 sheets
Capacità carta ingresso standard	250 sheets
Fronte/retro	sì
REQUISITI E CONSUMO ENERGETICO	
Consumo energetico in stampa	345 W
Consumo energetico in modalità sleep	0,3 W
SOFTWARE	
Compatibile Windows Vista	No
Software inclusi	Sistemi operativi: tutti gli attuali sistemi operativi Windows, MAC OS X Versione 10.9 o successiva, Chrome OS, così come altri sistemi operativi su richiesta
Compatibile Windows Xp	No
Compatibile Mac	Si
Compatibile Linux	No
Compatibile Windows 7	No
Compatibile Windows 8	No
Compatibile Windows 10	No
QUALITÀ DI STAMPA	
Durata MAX toner B/N	2800 pages at 5%

Duty cycle mensile	0 pages
Velocità di stampa b/n A4	21 ppm
Durata MAX toner Colore	2400
Velocità di stampa colore A4	21 ppm
Tempo stampa prima pagina b/n	11 sec
Tempo stampa prima pagina colore	12,5 sec
MEMORIA	
Hard disk	no
INFORMAZIONI AMBIENTALI	
Rumorosità in funzione	48 dB
Certificazione Energy Star	No
Altre certificazioni	Standard di sicurezza: TÜV/GS, CE Questa unità è prodotta conformemente allo standard di qualità ISO 9001 e allo standard ambientale ISO 14001.
LINGUAGGIO STAMPANTE	
Altri linguaggi	Emulazioni: PCL 6 (5c, XL), KPDL3 (compatibile con PostScript 3), PDF Direct Print 1.7, 2.0, XPS/Open XPS Direct Print, TIFF Direct Print.
PCL 5	No
PCL 6	Si
PostScript livello 3	Si
Ibm ppds	No
PANNELLO DI CONTROLLO	
Touch Screen	No
A colori	Si
Caratteristiche	Pannello di controllo con Display TFT a colori da 2,7 pollici
Dimensione	2,7 "
CONNETTIVITÀ	
Scheda di rete	sì
Wi-Fi	no
Porta usb in entrata	1
Tipo scheda di rete	Gigabit Ethernet (10BaseT / 100BaseTX / 1000BaseT)

Bluetooth	no
RISOLUZIONE DI STAMPA	
Risoluzione stampa max Orizzontale	1200 dpi
Risoluzione stampa max Verticale	1200 dpi
Risoluzione stampa MAX	1200x1200
FORMATI SUPPORTATI	
A3	No
Buste C5 (162 x 229 mm)	No
Buste C6 (114 x 162 mm)	No
A4	Si
A5	Si
A6	Si
B5	No
B6	No
Formato massimo	A4
Altri formati	Formato: A4, A5, A6, personalizzato (70 x 148 216 x 356 mm)
INCLUSO NELLA CONFEZIONE	
Cavo di alimentazione	Si
Cavo Usb	No
Durata toner b/n in dotazione	1500
Durata toner colore in dotazione singola cartuccia	1500
Specifiche incluso nella confezione	<p>CONTENUTO DELL'IMBALLAGGIO Unità principale, starter toner per 1.500 pagine Nero, Ciano, Magenta, Giallo, Guida rapida, istruzioni di sicurezza, cavo di alimentazione. Il DVD con i driver, il software e il manuale utente non è incluso. È necessario un computer con connessione Internet per scaricare i driver e il software richiesti.</p>
TIPOLOGIA	
Tipologia di stampa	Laser
Colore	Si
Stampante/Multifunzione	Stampante

DIMENSIONI CON IMBALLO	
Peso con imballo	28 kg
Lato A	59,6 cm
Lato B	57,1 cm
Lato C	45,9 cm