ClickUfficio srl
Via di San Saba, 12
00153 Roma
Telephone: 800.206.999
E-mail: info@clickufficio.it

Tuf gaming 27 4k hdr	
Codice	CK342482
EAN	4711387747797
Marca	ASUS
Part number	VG27UQ1A
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	6.44
Volume (cm³)	49902.25

TUF Gaming VG27UQ1A Gaming Monitor 27 pollici 4K, HDR, 160Hz, ELMB Sync, tempo di risposta di 1 ms, 95% DCI-P3, DisplayWidget Center, AMD FreeSync Premium, compatibile con NVIDIA G-SYNC ®®
Monitor da gioco 4K (3840 x 2160) da 27 pollici con frequenza di aggiornamento ultraveloce di 160 Hz progettato per i giocatori professionisti e un gameplay coinvolgente
La tecnologia ASUS Extreme Low Motion Blur Sync (ELMB Sync) consente alle tecnologie ELMB e a frequenza di aggiornamento variabile di lavorare contemporaneamente per eliminare ghosting e tearing per immagini di gioco nitide con frame rate elevati
Compatibile con NVIDIA G-SYNC, AMD FreeSync Premium e l'esclusiva tecnologia Variable Overdrive garantiscono un gioco senza interruzioni e senza strappi ®®
La tecnologia HDR (High Dynamic Range) e la gamma di colori professionali DCI-P3 al 95% offrono prestazioni cromatiche straordinarie

SPECIFICHE

Tipo	monitor
Marca	ASUS
Dimensione Schermo	27

GENERALE	
Colore principale	Nero
Inclinazione range (da)	-5 °
Inclinazione range (a)	20 °
Alimentatore	N.D.
Webcam Integrata	No
Funzione Pivot	No
Regolazione altezza	No
SCHERMO	
Lunghezza diagonale (polliciaggio)	27 "
Tecnologia pannello	Fast IPS
Risoluzione massima orizzontale	3840 px
Frequenza massima	160 Hz
Rapporto d'aspetto	16:9
Tempo di risposta	1 ms
Luminosità	300 cd/m²
Dot pitch	0,155 mm
Angolo di visione orizzontale	178 °
Angolo di visione verticale	178 °
Contrasto standard	1000 :1
Risoluzione massima verticale	2160 px
Monitor Curvo	No
Touch Screen	No
Antiriflesso	Si
HDR	Si
Risoluzione video	4K o Ultra HD (UHD)
AUDIO	
Multimediale	Si
Nr. altoparlanti	2
Potenza	4 W

CONNESSIONI	
Nr. porte HDMI	2
Nr. porte DisplayPort	1
CONSUMI	
Energy consumption (HDR) per 1000 hours	49
Energy consumption (SDR) per 1000 hours	26
REQUISITI AMBIENTALI	
Classe efficienza consumi	G
Classe efficienza consumi	F
DIMENSIONI	
Altezza	45,5 cm
Larghezza	45,5 cm
Profondità	21,38 cm
Peso	4,8 kg
DIMENSIONI CON IMBALLO	
Lato A	68,9 cm
Lato B	16 cm
Lato C	47,5 cm
VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI)	
Supporto montaggio VESA	Si
Formato VESA FDMI (Flat Display Mounting Interface)	MIS-D (100x100mm)