

| | |
|---|--|
| Multifunzione ink-jet a3+ EPSON Epson F7 ITS Colour Cons C11CH72405 |  |
| Codice | CK342513 |
| EAN | 8715946734583 |
| Marca | EPSON |
| Part number | 11488983 |
| Storage unit | N |
| Unità di vendita | Cadauno |
| Confezione | 1 |
| Imballaggio | 1 |
| Peso (kg) | 12.534 |
| Volume (cm ³) | 83414.68038 |
| EcoTank ET-16600 - Tutti i prodotti - Prodotti - Epson Portal | |
| Panoramica | |
| Ottieni di più in meno tempo | |
| Ottieni il massimo con questa stampante veloce ed efficiente, con l'uscita della prima pagina in soli 5,5 secondi ¹ . Grazie alla rapidità della stampa fronte/retro e dello scanner ADF fronte/retro, sarai in grado di velocizzare le attività quotidiane. | |
| Stampante EcoTank A3 ricca di funzionalità | |
| ET-16600 è progettata per attività A3, compresa stampa, scansione, copia e fax fino al formato A3+. È facile navigare nelle numerose funzionalità tramite il touchscreen LCD da 10,9 cm e i tasti rigidi. | |
| Continua a risparmiare | |

Risparmia ogni volta che stampi con questa stampante EcoTank e il suo costo per pagina incredibilmente basso. A differenza di altre stampanti, la gamma EcoTank offre serbatoi di inchiostro ad alta capacità che si riempiono con pratici flaconi per un basso costo pagina.

Basta con le interruzioni

Riducendo al minimo le ricariche, questa EcoTank può stampare migliaia di pagine prima di aver bisogno di altro inchiostro, mentre i due vassoi carta A3 offrono una capacità di 500 fogli. Liberati dal caricamento manuale delle pagine con una generosa alimentazione posteriore da 50 fogli e un alimentatore automatico di documenti (ADF) A3.

Stampa ovunque

Con EcoTank è semplice stampare da cellulari, tablet e laptop. Con Wi-Fi e Wi-Fi Direct, puoi inviare documenti da stampare da dispositivi mobile utilizzando l'app Epson iPrint2 .

Facile da usare e affidabile

Riempire i grandi serbatoi di inchiostro anteriori è semplice con i flaconi richiudibili, intuitivi e antigoccia. La testina di stampa PrecisionCore con tecnologia senza calore è rinomata per la sua velocità, qualità, affidabilità ed efficienza, e durerà per tutta la vita della stampante. Caratteristiche principali

- Velocità di stampa e scansione ultraveloci**
Fino a 25 ipm
- Bassissimo costo per pagina**
Sistema di serbatoio di inchiostro conveniente
- Serbatoio di inchiostro anteriore facile da usare**
Flaconi di inchiostro migliorati per semplificare ulteriormente la ricarica
- Connettività e stampa da mobile**
Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Ethernet e app di stampa da mobile gratuite²
- Progettato per l'ufficio**
Multifunzione A3+, 2 vassoi frontali A3 da 250 fogli, ADF A3 da 50 fogli

1. Stabilito in base allo standard ISO/IEC 24734 che indica la media ESAT del test relativo ai dispositivi per l'ufficio che stampano su un solo lato del foglio. Per maggiori informazioni, visita il sito www.epson.eu/testing. 2. È necessario disporre di una connessione wireless a Internet. Per maggiori informazioni e per conoscere le lingue e i dispositivi supportati, visita il sito www.epson.it/connect

SPECIFICHE

| | |
|---------------------------|--------|
| Velocità di stampa | 25 ppm |
| Marca | EPSON |
| Formato massimo di stampa | a3+ |
| Fronte/Retro automatico | si |

DIMENSIONI E PESO (MINIMO INGOMBRO)

| | |
|------------|---------|
| Altezza | 35 cm |
| Larghezza | 51,5 cm |
| Peso | 20,7 kg |
| Profondità | 50 cm |

| GESTIONE MEDIA | |
|--|---|
| Capacità carta vassoio 1 | 250 sheets |
| Capacità carta vassoio 2 | 250 sheets |
| Capacità carta uscita standard | 550 sheets |
| Fronte/retro automatico in stampa | sì |
| Max grammatura carta | 255 gr/mq |
| Min grammatura carta | 64 gr/mq |
| Numero vassoi carta supportati (inclusi opzionali) | 1 |
| Numero vassoi carta di serie | 3 |
| Numero fogli ADF | 50 |
| Alimentatore automatico fogli - ADF | sì |
| Capacità carta vassoio 3 | 0 sheets |
| Capacità carta ingresso max | 101 sheets |
| Capacità carta ingresso standard | 100 sheets |
| REQUISITI E CONSUMO ENERGETICO | |
| Consumo energetico in stampa | 19 W |
| Consumo energetico in modalità sleep | 0,8 W |
| SOFTWARE | |
| Compatibile Windows Vista | Si |
| Software inclusi | Sistemi operativi supportati Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10 (32/64 bit), Windows 7 (32/64 bit), Windows 8 (32/64 bit), Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista (32/64 bit), Windows XP |
| Compatibile Windows Xp | Si Professional x64 Edition SP2 or later, Windows XP SP3 or later (32-bit), Windows Server 2003 R2, Windows Server 2003 SP2 |
| Compatibile Mac | Si later |
| Compatibile Linux | No |
| Compatibile Windows 7 | Si |
| Compatibile Windows 8 | Si |

| | |
|----------------------------------|--|
| Compatibile Windows 10 | Si |
| QUALITÀ DI STAMPA | |
| Duty cycle mensile | 12500 pages |
| Velocità di stampa b/n A4 | 25 ppm |
| Velocità di stampa colore A4 | 12 ppm |
| Durata MAX cartucce | 4500 pages at 5% |
| Tempo stampa prima pagina b/n | 5,5 sec |
| Tempo stampa prima pagina colore | 8,5 sec |
| Durata MAX cartucce a colori | 2800 |
| SISTEMA DI STAMPA | |
| Cromia | quadricromia |
| Numero cartucce | 4 |
| Numero testine | 1 |
| Portatile | No |
| INFORMAZIONI AMBIENTALI | |
| Rumorosità in funzione | 0 dB |
| Certificazione Energy Star | No |
| IEC 60950-1 (internazionale) | Si |
| EcoSostenibile | No |
| LINGUAGGIO STAMPANTE | |
| PCL 5 | No |
| PCL 6 | No |
| PostScript livello 3 | No |
| PANNELLO DI CONTROLLO | |
| Touch Screen | Si |
| A colori | Si |
| Caratteristiche | Tipo: a colori, Touch-screen, diagonale: 10,9 cm |
| CONNELLTIVITÀ | |
| Scheda di rete | sì |
| Wi-Fi | sì |
| Porta usb in entrata | 1 |

| | |
|-------------------------------------|--|
| Tipo scheda di rete | Ethernet |
| Bluetooth | no |
| RISOLUZIONE DI STAMPA | |
| Risoluzione stampa MAX | 4800X2400 |
| FORMATI SUPPORTATI | |
| A3 | Si |
| Buste C5 (162 x 229 mm) | No |
| Buste C6 (114 x 162 mm) | No |
| A4 | Si |
| A5 | Si |
| A6 | Si |
| B5 | No |
| B6 | Si |
| Formato massimo | A3+ |
| INCLUSO NELLA CONFEZIONE | |
| Cavo di alimentazione | Si |
| Cavo Usb | No |
| Batteria | No |
| Cartuccia giallo | 1 |
| Cartuccia ciano | 1 |
| Cartuccia nera | 1 |
| Cartuccia magenta | 1 |
| Cartuccia tricromia | 0 |
| Specifiche incluso nella confezione | 1 set di inchiostri (1 BK da 127 ml, 3 CMY da 70 ml) Unità principale Cavo di alimentazione Guida rapida Manuale di istruzioni |
| TIPOLOGIA | |
| Tipologia di stampa | Inkjet |
| Colore | Si |
| Stampante/Multifunzione | Multifunzione |
| SCANSIONE | |
| Modalità di scansione | Piano fisso / ADF |

| | |
|---------------------------------|-----------|
| Formato massimo scansione | A3 |
| Scansione a email | sì |
| Scansione a PC | sì |
| Scansione di rete | sì |
| Risoluzione ottica | 2400x1200 |
| COPIA | |
| Tempo uscita prima copia b/n | 5,5 sec |
| Tempo uscita prima copia colore | 8,5 sec |
| Risoluzione copia | 4800X2400 |
| FAX | |
| Invio fax a colori | Si |
| FORMATI SCANSIONE | |
| BMP | Si |
| Tiff | Si |
| GIF | No |
| Jpeg | Si |
| PNG | Si |
| FUNZIONI | |
| Fax | sì |